بقامت کہتر بہ قیمت بہتر

حدائق الصحت

(ہومیوپیتھک فارمیسی)

93

مصنفہ

جناب زبدۃ الحکماء ڈاکٹر محمد افضل صاحب یو۔ایچ۔ایچ۔پی پنجاب یونیورسٹی

حسب تحریک

میاں عبدالعزیز صاحب منہاس بی اے وکیل گوجرانوالہ

مرغوب ایجنسی لاہور کے اہتمام سے

دسمبر ۱۹۲۱ء

میر امیر بخش پرنٹر کے کریمی پریس لاہور میں چھپا [illegible]

بار اول ...... ۱۰۰۰ ...... قیمت ۱۲

بعد از مرگِ جوانان گُل مماناد

بعد از گُل در چمن بلبل مخواناد

نذرِ بعد از وقت

مَیں اِس ناچیز محنت کو محبّت کیساتھ مولوی محمد صالح صاحب (مرحوم و مغفور) ایم ۔ اے و مولوی فاضل وسابق ، ڈائرکٹر صیغۂ تعلیم ریاست بہاولپور کے نامِ نامی سے مزّین کرتا ہُوں ۔ میرا ایک زمانہ انکی ہمراہی میں گزرا ۔ اور بچپن کی بیساختہ پر لُطف کھیل کوُد ۔ لڑکپن کی غیر معمولی سبق آموز صحبت اور شباب کی رُوح پرور ملاقات یاد آکر دلِ پُردرد کو مُضطرب کیئے دیتی ہے ۔ شاید یہ یادگار اس سانحۂ دلفگار کے لیئے اطمینان کا بہانہ ہو

بچپن کا ساتھی افضل

عرض غرض

اِس کتاب کے پیش کرنے سے میرا مقصد یہ ہے کہ طُلبا ہومیوپیتھک
دواسازی سے واقف ہو کر ادویات خود تیار کریں۔ اور اگر یہ کام نکر سکیں
تو جو ادویات باہر سے منگوائیں اُن کے استعمال میں غلط کاری نہ کریں
مطالب کو عام فہم عبارت میں بیان کیا گیا ہے۔ اس لئے دیباچہ میں
بھی مضمون نگاری اور دوسرے طریقہ ہائے علاج سے بیزاری کی سر و پا
کو لا اپنے سے پرہیز کرتا ہوں۔ عام ہومیوپیتھک کتب کی طرح میں اس
کتاب کو ایسا گلدستۂ بُوقلموں نہیں بنانا چاہتا جو آپ کی میز پر عارضی
حُسن و بُو سے سکّہ تو جما جائے۔ لیکن وقت پر کام نہ آسکے بلکہ بذاتہٖ
یہ ایک ایسی پھلواڑی ثابت ہو گی جس میں سے وہ تمام ثمر و گل میسّر ہو سکینگے
جنکے لئے میرے قلم نے اس مرغزار میں کاشت کی اور آپ نے جستجو۔

(۲) ہومیوپیتھک طریقۂ علاج چونکہ قدرت کے اصولوں کے مطابق
ہے۔ اسی لئے ہنیمن نے علامات کو اپنی قدرتی حالت میں مشاہدہ

کرنے کی ترغیب دی ہے - اِن حالات کو مدِّنظر رکھتے ہوئے یہ کیسے
ممکن ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کے باشندے امریکہ کے درختوں کی
چھال اور وہاں کے جانوروں کی کھال کے ذریعہ شفایاب ہو سکیں؟ لہذا
ذہین و فہیم طلباسے استدعا ہے کہ وہ ہندوستان کی بے بہا پھلواڑی
سے باری باری ہر پھول و پتے کے خواص کو ہنیمین کی طرح آزمائیں۔
تجربہ کریں اور بتائیں کہ یورپ اور امریکہ کے دلفریب گلشن ہندوستان
کی پُر فضا گھاٹیوں اور سرسبز مرغزاروں کی نسبت اطبّاء کے تختۂ مشق
بننے کے لئے زیادہ موزوں نہیں۔ بلکہ جو امراض اس ملک کے باشندوں
میں اس آب و ہوا میں پیدا ہوتی ہیں وہ اسی زمین کی پیداوار سے زایل
ہو سکتی ہیں۔ لہذا ہونہار طلبا کوشش کریں تو بارور ہو سکتے ہیں۔

مژدہ آں گرفت جانِ برادر کہ کار کرد

ہومیوپیتھک طریقۂ علاج

ہومیوپیتھک علاج مثل بالمثل کو کہتے ہیں۔ موجد نے تندرست اور صحیح الجثہ

مختلف المزاج انسانوں پر استعمال کے بعد یہ بات پایۂ ثبوت کو پہنچائی ہے کہ ایک دوائی زیادہ مقدار میں کھانے سے جو علامات تندرست انسانوں میں پیدا کرتی ہے اگر بالکل ویسی علامات کسی مریض میں پائی جاویں تو وہی دوا قلیل مقدار میں انکو دُور کر دیگی - لہذا اس علاج میں چند خصوصیات ہیں :-

(۱) دوائی کی قلیل ترین مقدار جس سے مریض کو نفرت نہیں ہوسکتی

(۲) جُملہ علامات کو دُور کرنا جو قدرت نے اظہار علالت کا قدرتی وسیلہ مقرّر کیا ہے -

(۳) تکرار دوائی ماسوائے خاص ضرورت کے ممنوُع ہے -

(۴) بہت حالتوں میں بدنی امراض مثل پھوڑے پھنسی - چوٹ زخم وغیرہ بلا عمل جرّاحی درست اور تندرست ہو جاتے ہیں -

(۵) عام طور پر فصد - جونکوں کا لگانا - اسہال و ادرار کی ضرورت نہیں پڑتی -

(۶) دوائی جسم میں مرض سی علامات پیدا کرتی ہے - اس لئے ہومیوپیتھک طریقے سے جسم انسان میں ایک وقت میں صرف

ایک مفرد دوائی اور وہ بھی نہایت قلیل مقدار میں داخل کرنے
کی اجازت دیجاتی ہے جس کا اثر طبیعت بہت جلد زایل کر دیتی ہے
برعکس اور طریقوں کے جنمیں مرکب ادویات کے مختلف اثرات کیلئے
جسمِ انسانی جولانگاہ بنا رہتا ہے۔
علامات۔ اسباب۔ انکی تشریح اور بیان تشخیص میٹریا میڈیکا کے شروع
میں درج ہوگا۔

مقصد

ڈاکٹر ہنیمین نے اس طریقہ کے مقصد کی تشریح چند الفاظ میں آرگینن
کے ابتدائی فقروں میں جنہیں ہم کلیدِ ہومیوپیتھک کہہ سکتے ہیں۔ یوں
کی ہے "طبیب کا نہایت ضروری۔ تنہا مقصدِ اعلیٰ صرف مریض کو
شفایاب کرنا ہے"۔ یعنی طبیب کیلئے یہ ضروری نہیں کہ وہ مرض کے
حالات کا امتحان اور تجربہ کرتا رہ جاوے اور مریض کا کام تمام ہو
جائے یا اس کی خوش قسمتی اور بیماروں کی بدقسمتی سے اگر ڈاکٹر صاحب
کا کام چل جاوے اور نام ہو جائے تو صرف روپیہ کما لے بلکہ تمام
دنیاوی امورات سے ڈاکٹر کے لئے علاج کرنا مقدّم ہے۔

شفایاب کے الفاظ نے اُن تمام عارضی فائدونکو جو عام طور پر پیش کئے جاتے ہیں منع کر دیا اور بتا دیا کہ صحت ہونی چاہیئے اور صحت بھی کیسی "صحت کا نہایت ضروری منشا تو یہ ہے کہ وہ بہت جلدی کم وقت میں بلا تکلیف کسی قابل اعتبار اور خطرہ سے خالی طریقہ کیساتھ حاصل ہو" اس لحاظ سے وہ تمام شکایات اور نقطہ چینیاں جو ہومیوپیتھک کے برخلاف بعض مدبر کرتے ہیں رفع ہو جاتی ہیں کیونکہ قابل اعتبار اور خالی از خطرہ صرف وہی طریقہ ہو سکتا ہے جو قدرت کے واقف کاروں کے ہاتھوں میں ہو اس لئے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کیلئے نہایت ضروری ہے کہ وہ کامل سائنسدان اور زمانۂ حال کی تمام علمیت سے بہرہ ور ہونے کے علاوہ تشخیص الامراض۔ تشریح الابدان اور علاماتِ خاصہ اور عامہ سے واقف ہو اور افعال الادویہ۔ خواص الادویہ اور ان کے مناسب موقعۂ استعمال اور علاج میں جو مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ ان کے دور کرنے میں کافی مہارت رکھتا ہو

یہ بھی سراسر بہتان ہے کہ ہومیوپیتھک حفظ ماتقدّم کے طریقوں اور علاج بالید یعنی عمل جرّاحی کو ملیامیٹ کرنا اور غلط راستے

پر لانا چاہتا ہے - نیز یہ بھی ایک غلط فہمی ہے کہ اس میں غذا کی
احتیاط اور حفظانِ صحت کیطرف سے غلط شعاری اختیار کیجاتی ہے
کیونکہ جیسا اوپر ذکر کیا گیا ہو میوپیتھک ڈاکٹر کسی وقت بھی اصلی
نور اور قدرتی روشنی سے عاری نہیں ہو سکتا - بلکہ تمام
وقتی معلومات سے واقفیت اس کا فرض ہے - ورنہ
نیم حکیم خطرۂ جان می باشد

۷۸۶

حدیقہ اوّل

۱- ہومیوپیتھک ادویات کی سنبھال اور انکی دیکھ بھال

ہومیوپیتھک ادویات اپنا اثر خاص رُوحانی طاقت کے ذریعہ
کرتی ہیں اور جتنی مقدار دوائی کی مقرّرہ طریقہ کے ذریعہ کم کردی
جاتی ہے۔ اتنا ہی وہ روحانی لطافت کو اختیار کرکے طاقتیں
بڑھتی جاتی ہے۔ اِس لئے نہایت ضروری ہے کہ وہ قلیل ترین
ذرّہ بمقدار جو اپنے حلقۂ اثر میں خاص زبردست اثرات لئے
ہوئے ہے احتیاط اور حفاظت سے محفوظ رکھا جاوے۔ ورنہ
ایک بے حقیقت دشمن بھی اُسکو نابود کردیگا۔ اور یہ غفلت شعاری
وقت پر دھوکا دے کر طبیب کو شرمسار۔ بیمار کو ہلاک اور تیماردار کو خوار کریگی

۲- کارخانہ دواسازی کیسا ہو؟

کمرہ و اسباب (۱) کمرہ ہوادار۔ نہ ایسا کہ ہوا کے جھونکے آتے

رہیں اور گرد و غبار سے ادویات خراب ہوں۔

(۲) روشن ہو۔لیکن نہ ایسا کہ تیز روشنی ادویات میں اثراتِ غیر ضروریہ پیدا کر دیوے۔

(۳) خشک اور بالکل صاف۔غبار۔تیز روشنی۔سورج کی کرنوں اور دھوپ سے محفوظ ہو۔

(۴) حرارت کمرہ کی معتدل ہو۔اسباب صاف ستھرا اور نہایت ضروری۔لکڑی وغیرہ بُودار نہ ہو۔یہاں تک بُو کا لحاظ رکھا جاوے کہ تمباکو نوشی اور خوشبو کے استعمال کرنے کی کمرہ میں سخت ممانعت ہونی چاہیئے

(۵) اشیا جن سے ادویات مترتب کیجاتی ہیں۔ایک دوسرے سے الگ۔گرمی۔دھوپ۔نمی۔مٹی۔تیز روشنی سے محفوظ رکھیں۔خاصکر بُودار اشیا کو دوسروں سے بالکل الگ تھلگ رکھنا چاہیئے۔

۳۔سامان کی حفاظت

اگرچہ چھوت ہومیوپیتھک میں بہانہ ہے۔لیکن ادویات میں

چھوت کا مسئلہ نہایت خطرناک صورت اختیار کر چکا ہے لہذا اس امر کا خاص طور پر خیال رکھنا نہایت ضروری ہے کہ کسی طریقہ یا وسیلہ سے بالواسطہ یا بلاواسطہ ایک دوائی کا قریب یا بعید اثر دوسری دوائی میں نہ ہو - نہ برتن کے ذریعہ نہ بوتل یا کارک کے وسیلے اور نہ ہاتھ یا پانی وغیرہ کی مدد سے لہذا نتیجہ یہ ہے

کہ جو چیز خواہ کسیطرح ایک دوائی سے اثر پذیر ہوگئی ہو دوسری دوائی کے لئے استعمال نہیں کیجا سکتی - اس لئے ہر دوائی کے لئے ہر ایک سامان ہمیشہ نیا ہونا چاہئے - لیکن بڑے بڑے برتن مثلاً سِل - بٹہ - شکنجہ وغیرہ ہر ایک دوائی کے لئے بعض اوقات علیحدہ علیحدہ مہیا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے - اس حالتمیں جن برتنوں اور سامان کو صاف کرنیکی ضرورت ہو - ان کو مفصلہ ذیل ہدایات کے مطابق صاف کرو لیکن شیشیاں و کارک ہمیشہ ہر دوائی کے لئے نئے استعمال کریں اور جو کارک میلے ہو جاویں فوراً تبدیل کر دیں - کارک عمدہ بلا سوراخ ہوں - اور

شیشیوں کا شیشہ جب تک خاص ہدایت نہ ہو رنگدار نہ ہونا چاہیئے اور جو ادویات مثل ایسڈ اور آیوڈین وغیرہ کے کارک کو خراب کردیں ۔ انکو شیشے کے ڈھکنے والی بوتلوں میں محفوظ کرو لیکن ایسا شیشہ نہ ہو کہ جو گھس کر دوائی میں داخل ہو سکے ۔

(۱) نئی شیشیاں او کارک ۔ نئی ۔ صاف ۔ سفید رنگ ۔ عمدہ قسم کا شیشہ ہونا چاہیئے ۔ اوّل ٹھنڈے پانی میں کچھ گھنٹے بھگوئیں تاکہ مٹی وغیرہ گھل جاوے پھر خوب دھوئیں ۔ بعدہٗ کھولتے پانی میں دھوئیں اور برش سے کئی دفعہ صاف کریں ۔ اسکے بعد کشید کردہ پانی سے اور بعدہٗ الکوہل سے صاف کرکے سپرٹ لیمپ کی گرمی پر خشک کریں اور ایسی جگہ رکھیں کہ گرد و غبار سے محفوظ رہیں ۔

(۲) کارک بالوں کی چھلنی میں ڈالکر کشید کردہ پانی میں دھوئیں اور ہلکے الکوہل میں ہلائیں ۔ اور معتدل حرارت پر خشک کریں ۔ گرم پانی یا بھاپ کارک کو خراب کردیتی ہے ۔ اس لئے ان کے

ساتھ کارک کو نہ دھویا جاوے -

سفوف یعنی ٹرٹوریشن کے تیار کرنے کیلئے پورسلین یا لکڑی کا سل بٹہ استعمال کریں - فارمیسی کے کارخانوں میں ہر ایک دوائی کے لئے الگ کھرل بٹہ ہونا چاہیئے جن پر نام لکھدئے جاویں لیکن عام ہومیوپیتھک ڈاکٹر تین قسم کے سل بٹے ضرور رکھیں

(۱) پورسلین کا ادویات کو پیسنے کے لئے جنمیں زبردست بُو ہو -

(۲) پارہ کے اجزا والی ادویات -

(۳) باقی تمام ادویات کے لئے -

استعمال کے فوراً بعد سرد اور پھر گرم پانی سے ریت اور برش کے ساتھ خوب صاف کریں - اور جہاں پارہ کے اجزا والی ادویات تیار کیجاویں تو نائیٹرک ایسڈ سے صاف کیا جاوے -

شکنجہ - یہ بیجوں - پودوں - ڈنٹھلوں وغیرہ کو کچلنے اور ان سے دبا کر عرق نچوڑنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے - اوّل اس شئے کو بالکل نئے کپڑے کی تھیلی میں باندھ دیا جاتا ہے - پھر شکنجہ میں دبا کر عرق نچوڑ لیا جاتا ہے -

شکنجہ ایسی ترکیب سے تیار ہونا چاہیئے کہ اس کے تمام حصّے الگ کر کے صاف کئے جاسکیں۔

۳۔ ترازو۔ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) پیتل کے پلڑوں والے عام نسخہ جات کے تولنے کے لئے۔ (۲) شیشوں کے پلڑوں والے جو ایسی ادویات کو تولنے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ جو کہ کاسٹک ہوں یا پانی کو جذب کریں۔ (۳) سینگ کے پلڑوں والی جسمیں شوگر آف ملک یا زہردار اشیا تولی جاویں۔ صاف کرنے کے متعلق ہدایات زیرین کافی ہونگی۔

پیمانہ دار گلاس۔ صرف کشید کردہ پانی یا الکوہل کے ماپنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوائی کیلئے ہرگز استعمال نہ کریں۔ جب تک ہر ایک دوائی کیلئے الگ الگ مہیا نہ کرسکیں۔

سِل بٹہ۔ پورسلین لوہا یا لکڑی کا۔ جب بہت سخت اشیا کوٹنی ہوں تو خوب پالش کردہ لوہے کے کھرل میں کوٹیں۔ لیکن اسکو زنگ سے محفوظ رکھیں۔

چھلنی۔ بالوں یا ریشمی تاروں سے تیار کیجاتی ہیں۔ اوّل الذکر

موٹے سفوف کے لیے جن سے ٹنکچر بنائے جاتے ہیں۔ آخر الذکر باریک سفوف کے لئے (ٹرٹوریشن تیار کرنے کے واسطے) شوگر آف ملک کو چھاننے کے لئے کبھی استعمال نہ کرنی چاہیئے۔

۵ چمچے۔ سینگ یا ہڈی یا ہاتھی دانت یا پورسلین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پورسلین کے زیادہ مفید اور کار آمد ہوتے ہیں۔

کیفیں۔ دھات کی استعمال نہ کرنی چاہئیں بلکہ شیشہ یا پورسلین کی زیادہ کار آمد ہیں۔

اس کے علاوہ چاپنگ بورڈ اور چاپنگ نائف یعنی کترنے کے لئے تختہ اور چاقو۔ تختہ مضبوط اور صاف لکڑی کا۔ اور چاقو پالش کردہ عمدہ فولاد کا ہونا چاہیئے۔

ماسوائے شیشی و کارک کے تمام وہ اشیا جو ایک دوائی سے زیادہ کے لئے استعمال کیجاتی ہیں۔ استعمال کے بعد فوراً اوّل ٹھنڈے پھر اُبلتے پانی سے خوب رگڑ کر صاف کریں اور اگر ممکن ہو سکے تو اسمیں الکوہل جلاویں۔ صفائی اس

طریقہ سے ہو کہ اس شئے کے کسی حصہ میں دوائی کا اثر باقی
نہ رہے۔ مثلاً اگر شکنجہ کو صاف کرنا ہو تو تمام حصے الگ
کرکے اوّل ریت پھر برش سے خوب صاف کریں۔ ایسطرح
دوسری اشیا مثل سل بٹے کے نہایت احتیاط سے صاف
کریں اور اس میں الکوہل جلالیں۔ تاکہ کسی طرح دوائی کا
اثر باقی نہ رہے۔

اوزان

ایک گرین	....	(gr 1)
۴۳۷½ گرین	....	ایک آونس (℥ 1)
۱۶ آونس	....	ایک پونڈ (lb 1)
ایک منم	....	تقریباً ایک قطرہ (m 1)
۶۰ منم	....	ایک سائل ڈرام (F ʒ 1)
۸ سائل ڈرام	....	ایک سائل آونس (F ℥ 1)
۲۰ سائل آونس	....	ایک پنٹ (O. 1)
۸ پنٹ		ایک گیلن (C. 1)

اوزان کو پیمانے سے یہ مطابقت ہے کہ ایک قطرہ ۱۰۹ گرین کشید کردہ پانی کے برابر ہے۔ لیکن عام طور پر ہم ایک گرین کو ایک قطرہ کشید کردہ پانی اور ۲ قطرے الکوہل کے برابر لیتے ہیں

ایک چائے کی چمچی .... ʒi

ایک چمچہ .... ʒii

ایک ٹیبل چمچہ .... (ʒss) یا ʒiv

حدیقۂ دوم

ادویات کے ذرائعۂ استعمال یعنی بدرقہ جات

۱۔ آبِ کشید کردہ یعنی مقطر۔

بارش جب کچھ دیر برس چکے اور ہوا صاف ہو جائے تو اس وقت خاص ہومیوپیتھک اصول سے صاف کردہ برتن میں بارش کا پانی ایسی صفائی سے اکٹھا کریں کہ بیرونی

کسی چیز کی آمیزش نہ ہو - اور قرع انبیق کے ذریعہ عرق کیطرح کشید کرلیں نیچے کا برتن تانبے کا اور اوپر کا ڈبل ٹن کا ہونا چاہیئے - اس پانی کو شیشے کے ڈھکنے والی شیشیوں میں رکھیں تاکہ گرد وغبار سے محفوظ رہے ایسی حالت میں کئی سال تک کام دے سکتا ہے -

٢ - الکوہل - آجکل ہومیوپیتھک مطلب کا خالص الکوہل ٦٠ اوور پروف یا ٩٠ فیصدی کا استعمال کے قابل ملجاتا ہے اس لئے ناخالص الکوہل کو صاف کرنے کی حاجت نہیں پڑتی - اگر ایسی حاجت پڑے تو خالص الکوہل میں اتنا کشید کردہ پانی ملا دیں کہ اسکا وزن مخصوص 0.87 یا 0.86 ہو جائے تازہ جلے چارکول کو ٹکڑے ٹکڑے کرکے انہیں ایک دو روز متواتر ہلاتے رہیں - پھر گرم پانی کے ذریعہ کشید کریں -

لیکن جو الکوہل فیوزل تیل سے خالی ہو اس کے کشید کرنیکا طریقہ اور قرع انبیق خاص قسم کے ہوتے ہیں - اور جو الکوہل اسطرح کشید کیا گیا ہو اسکو دوبارہ ٨٧ فیصدی کرے یا اسکا وزن

مخصوص 843. بنانے کے لئے آبِ کشید کردہ شامل کرنا پڑتا ہے اور ٹرالی کا ۹۵ فیصدی کا الکوہل ۸۷ فیصدی کا کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ الکوہل کے سات حصّے لیکر ایک حصّہ پانی کشید کردہ ملالیں۔ یہ خالص ہومیوپیتھک الکوہل ہے۔

ڈائیلیوٹ الکوہل۔

سات حصّہ الکوہل کو (جسکا وزن مخصوص 0.83 ہو) تین حصّہ کشید کردہ پانی میں ملائیں۔ وزن مخصوص 0.89 ہوگا

سیکرم لیکٹس یا شوگر آف ملک یا لیکٹوز

یہ دودھ کی ایک جزو ہے جو کہ نباتاتی عالم میں نہایت کم پائی جاتی ہے۔ تازہ دودھ کو ٹھہرا رہنے دیتے ہیں تاکہ بالائی اوپر آجاوے۔ اس کو بلو کر بالائی نکال لیتے ہیں۔ پھر بقایا کو جوش دیکر خشک کر لیتے ہیں۔ یہی شوگر آف ملک ہے۔ اس کو پانی میں حل کرکے پھر بمطابق قاعدہ کے درست کیا جاتا ہے۔ اس کو پانی میں حل کرنے سے شربت نہیں بنا سکتے اور یہی اسکی علامت خصوصی ہے۔

جبوب ۔

یہ گنّے کی چینی سے تیار کیجاتی ہیں ۔ سفید رنگ۔ ایک جیسی مقدار ان کے نمبر ۸ سے ۸۰ تک ہیں ۔ جنکی مقدار یہ ہے ۔ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

اقراص ۔

یہ خاص قسم کے اقراص ایک گرین دو گرین وغیرہ مقدار میں گنّے کی چینی سے بنائے جاتے ہیں ۔ لیکن چونکہ زیادہ مسامدار ہوتے ہیں اسلئے زیادہ دوائی جذب کرتے ہیں ۔ عموماً ایک قرص ایک قطرہ دوائی آسانی سے جذب کر سکتا ہے ۔ اس لئے سب سے زیادہ مفید مطلب ہے ۔

ان کے علاوہ گلیسّرین ۔ شربّت اور ایتھر بھی زیر استعمال ہیں ۔

انتباہ ۔

جبوب اور اقراص میں دوائی جذب کرنی ہو تو ایک شیشی کے ½ حصّے میں جبوب یا اقراص کو بھردیں اور اوپر

سے دوائی کے قطرے گرا کر تر کریں اچھی طرح جنبش دینے کے بعد شیشی کو کارک کے بل کھڑا کر دیں اور ۹ یا ۱۰ گھنٹے کے بعد کارک کھول کر فالتو دوائی گرا دیں یا بمطابق ارشاد ہنیمین ایک پورسلین کے گہرے برتن میں گولیاں ڈال کر دوائی ڈالیں۔ ہلا کر گولیوں کو فلٹر پیپر پر سکھا لیویں۔ احتیاط ضروری یہ ہے کہ گولیاں جب تک خشک نہ ہوں استعمال نہ کریں۔ اور نیز جو دوائی ان گولیوں کو تر کرنیکو لئے تیار کریں اس کو ڈائیلوٹ الکوہل سے نہیں بلکہ خالص الکوہل سے بنا دیں۔ ورنہ گولیاں پانی کے باعث خراب ہو جائینگی

۲ - دوائی اول اُس کا حاصل کرنا

دوائی - یہ ایک ایسی شے ہے جو جسم انسان میں بحالت صحت یا مرض اثر پیدا کرتی ہی + ہومیوپیتھک ادویات چار طرح حاصل کیجاتی ہیں :-

(۱) ادویات جو نباتات سے حاصل کیجا دیں -

(۲) ادویات جو حیوانات سے تیار کریں۔

(۳) جو مفردات یا کیمیاوی مرکبات سے بنائی جاویں۔

(۴) جو بیمار مواد سے نکالی جاویں۔

۱۔ عالم نباتات اور ادویات

عام طور پر جہاں میسّر ہو سکے تازہ پودے فارمیو کوپیا کی ہدایت کے مطابق اکھٹے کئے جاویں اور احتیاط رکھیں کہ تندرست۔ صحیح۔ خوب بڑھے ہوئے۔ صاف ستھری حالت میں جمع کئے جاویں۔ دشتی یعنی جنگلی پودوں کی صورت میں صرف اس جگہ سے اکھٹے کریں جہاں ان کی پرورش کے لئے حالات مددگار ہوں اور جہاں تجربہ کرنے والے نے باغی پیداوار کا اصرار کیا ہو صرف وہاں ہی باغی پھول حاصل کرنے چاہئیں۔ پودوں کو صبح کی کہر کے اور شبنم کے غائب ہونے کے بعد جب مطلع صاف اور خشک ہو نہایت احتیاط سے اکٹھا کرنا

چاہیئے ۔

جب پھل پھول کی ضرورت ہو تو خوب پختہ ہوں بشرطیکہ
برخلاف اس کے خاص حکم نہ ہو ۔

جب لکڑی چاہیئے تو موسم بہار سے اور کلیوں کے
کھلنے سے پہلے ۔

جب پودہ درکار ہو تو جڑھ کے پتوں سے اوپر کا حصہ لیں

چھال ۔ بلا گوند درخت سے خزاں میں اور گوند والے درخت
سے پتوں کے بڑھنے کے زمانے سے پہلے ۔

جڑھ ۔ جب تک خاص حکم نہ ہو کھود کر نکالی جاتی ہے
سالانہ پودوں میں بیج کے پکنے سے پہلے ۔ دو سالہ میں
دوسرے سال کے موسم بہار میں اور ۳ سالہ کی حالت
میں موسم خزاں میں ۔

تازہ ٹہنیاں ۔ جب اسی سال کی پیدائش ہوں ۔

عالمِ حیوانات و ادویات

مثل ایپس - کینتھریس - لیکیس وغیرہ اور ادویات مواد سے جو تیار ہوتے ہیں ان کا حال الگ بیان کیا جائیگا

حدیقہ سوم

۱- ترکیبِ ادویات

حالتِ اوّلی - ہومیوپیتھک میں ادویات کی دو قسمیں ہیں - ٹنکچر (سائل)، ٹرٹوریشن (سفوف) اس سے مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ادویات کی تمام کارآمد قوتیں اکٹھا کر کے انکو مناسب طریقہ میں استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے -

(۱) ٹنکچر - نباتاتی - حیوانی اور معدنی اشیا کا اثر جو سائل چیزوں میں مثل الکوہل وغیرہ کے حل کر کے بطور دوائی کے

لیا جائے - اسکو مدر ٹنکچر کہتے ہیں -

(۲) ٹرٹوریشن - معدنیات - کیمیاوی مرکب نمک - اور بعض خشک نباتاتی اشیا جب شوگر آف ملک کے ساتھ نہایت باریک ہو جاویں اور دوائی کیصورت اختیار کرلیں - ایسی حالت میں چند فوائد حاصل ہوتے ہیں جو ذیل میں درج کئے جاتے ہیں -

(۱) دوائی کے ذرّات خوب منقسم ہو سکتے ہیں -

(۲) تمام اشیا پانی میں حل ہونے کے قابل ہو جاتی ہیں -

(۳) وہ اشیا جو اصلی حالت میں دوائی کا خاص اثر نہ رکھتی ہوں اسصورت میں مؤثر ہو جاتی ہیں - لیکن پیشتر ازیں کہ ان حالتوں میں دوائی تیار کیجاوے - مفصلہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا ضروری ہے -

(۱) تازہ پودے - اچھیطرح پہچان لیں اور اگر اکٹھا کرتے وقت کوئی چیز بیفائدہ شامل ہوگئی ہو اسکو الگ کریں اور ان کو تمام فضولیات اور گندگی سے صاف کرکے اور چاقو سے

کاٹ کر مقررّہ طریقوں کے مطابق ٹنکچر بنالیں - دیر تک
رکھ چھوڑنا جائز نہیں -

(۲) خشک پودوں کی حالت میں اگر ٹنکچر تیار کرنی ہو تو نگدہ
بنائیں ورنہ باریک سفوف کے طور پر تیار کریں -

(۳) معدنیات اور دھاتیں نیز مرکبات کیمیاوی کو خوب کوٹیں
کہ سفوف تیار ہو سکے یا دھاتوں کو پانی میں حل کر کے اکٹھی کیجاویں
لیکن ہنیمین کا وہ طریقہ جس کے ماتحت رگڑ کر ادویات حاصل
کیجاتی ہیں قابلِ اعتراض ہے - کیونکہ جس چیز سے رگڑا جاوے
اُسکے ذرات بھی ضرور شامل ہو جاتے ہیں -

حالتِ ثانوی

۲ - تقلیل دوائی یا ادوّیات کی طاقت بڑھانا

معلوم ہونا چاہیئے کہ تمام ادویات کی اصل مدر ٹنکچر یا ٹریچوریشن
ہے اور ان میں بہت کم ہیں جو صرف اسی حالت میں استعمال
کے قابل ہوتی ہیں - اس لئے خاص طریقہ مجوزہ کے مطابق انکو

مزید منقسم کیا جاتا ہے۔ تاکہ تقلیل دوا کا مسئلہ حل ہو جاوے
اور اس صورت میں اس تقسیم کو انگریزی میں ڈائنامیزیشن اٹینویشن
یا پوٹینٹی ایشن کہتے ہیں۔ جو تقسیم یا تقلیل دوائی مایہ ادویات
کیصورت میں ٹنکچر سے حاصل کیجاوے اس کا خاص نام
ڈائلیوشن رکھا گیا ہے۔

اس عمل کے دو طریقے ہیں (۱) ڈیسیمل (۲) سینٹیسیمل۔
سینٹیسیمل سکیل۔ ڈاکٹر ہینمین کا ایجاد کردہ طریقہ ہے۔ اور
اونچے درجے کی ادویات کے تیار کرنے میں استعمال کیا جاتا
ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ ایک طاقت کی دوائی میں
اصل دوائی کی طاقت ۱/۱۰۰ حصہ ہو۔ اور ہر دوسری طاقت
میں پہلی طاقت کی دوائی ۱/۱۰۰ حصہ ہو۔ لیکن چونکہ ٹنکچر وغیرہ
مختلف قواعد کے مطابق تیار ہوتے ہیں۔ لہذا دوائی اصلیہ
کی طاقت کم و بیش ہوتی ہے۔ اس لئے پہلی طاقت میں
اصل دوائی کا صرف اتنا جزو ملایا جاوے۔ کہ پہلی طاقت
میں صرف ۱/۱۰۰ حصہ جزو شامل ہو مثلاً اصل دوائی کی

طاقت ½ ہو تو اسحالت میں ۲ حصّہ اصل دوائی میں ۹۸ حصّے ڈائلوٹ الکوہل یا بدرقہ شامل کرکے پہلی طاقت کی دوائی تیار ہو جاویگی اسکو 1c کہینگے اسیطرح اس سے جو 2c تیار کیجاتی ہے یعنی 1c کا ایک حصّہ ۹۹ حصّے الکوہل سے ملاکر 2c تیار کر سکتے ہیں اور علیٰ ہٰذالقیاس 3c وغیرہ ایک ہزار کی طاقت تک یا زیادہ -

ڈیسیمل سکیل - ہنیمن کی حین حیات میں ہی ڈاکٹر ہیرنگ نے ایجاد کیا تھا - فرق صرف اتنا ہے کہ پہلی طاقت کی دوائی میں ⅒ اور دوسرے درجوں میں ہر پہلی دوائی کا حصّہ ایک اور ۹ حصّے ڈائلوٹ الکوہل - اسکو × سے تمیز کیا جاتا ہے مثلاً پہلی طاقت کی مذکورہ بالا دوائی بنانے میں اصل دوائی کے دو قطرے اور ۸ قطرے ڈائیلوٹ الکوہل کے = ۱۰ قطرے ×۱ کے تیار ہو گئے - اسمیں سے پھر ایک قطرہ ×۱ کا اور ۹ قطرے الکوہل وغیرہ ملانے سے ۱۰ قطرے ×2 کے اور علیٰ ہٰذالقیاس اس ×2 سے ایک قطرہ اور ۹ قطرے الکوہل وغیرہ سے ×3 بنا

لیتے ہیں یہاں تک کہ 30× یا زیادہ تک بنائی جاتی ہے۔
بعض لوگ 1× اور 2× و 1c اور 2c ڈائلوٹ الکوہل میں اور
بعد کی طاقتیں الکوہل میں تیار کرتے ہیں۔

صرف احتیاط یہ ہونی چاہیئے کہ کمرہ بو۔ تیز روشنی اور گرد و
غبار سے محفوظ ہو اور شیشی گول ۔ نئی ۔ بالکل صاف اور مقدار
میں اتنی ہو کہ دوائی اور الکوہل وغیرہ ملا کر بھی $\frac{1}{3}$ حصّہ خالی
رہے ۔ دوائی پہلے ڈالیں اور الکوہل وغیرہ بعدہٗ اور شیشی اور
کارک پر نام بمعہ پوٹنسی یعنی درجہ طاقت پہلے لکھ لیں تاکہ
غلطی نہ ہو ۔ اور دونو چیزیں ملا کر ۱۰ دفعہ زور سے جھٹکے نیچے
کیطرف اسطرح دیویں کہ داہنا ہاتھ جسمیں شیشی انگوٹھے اور انگلیوں
میں پکڑی ہو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر زور سے جا کر ٹھکرائے۔
اب دوائی تیار ہے ہر ایک درجہ کے لئے اور دوائی کے لئے الگ
خانہ ہو اور بُو دار ادویات خاص طور پر الگ صندوقچہ میں
لکڑی کے خول میں بند رکھی جاویں ۔

ٹرٹوریشن سے دوسری طاقتوں کی ادویات بنانے کے لئے

ضروری ہے کہ کمرہ و ہوا خشک ہو مرطوب نہ ہو - نیز سِل بٹہ
بمطابق ہدایت پہلے سرد پھر گرم اُبلتے پانی کیساتھ ریت اور برش
کے ذریعہ سے اچھیطرح صاف کیا گیا ہو اور پھر اسمیں خشک کرنے
کے بعد الکوہل جلایا ہوا ہو -

ہنیمین کا مجوزہ طریقہ یہ ہی کہ پہلے ایک گرین دوائی ڈالیں اسپر
۳۳ گرین شوگر آف ملک ڈالکر خوب ملائیں اور ۶ منٹ تک بٹے
کے ساتھ جسکا سرا بلا پالش ہو خوب زور سے رگڑیں اور پھر
۴ منٹ تک سِل بٹہ سے دوائی کو اکٹھا ملائیں اور ۶ منٹ تک
پھر دوبارہ خوب رگڑیں اور ۴ منٹ تک اکٹھا کرکے ملانے کے
بعد ۳۳ گرین دیگر شوگر آف ملک ملاکر یہی عمل کریں یعنی دونو
کو خوب ملاکر ۶ منٹ تک خوب رگڑیں اور پھر ۴ منٹ تک اتار
کر اکٹھا ملاکر ۶ منٹ تک دوبارہ رگڑیں اور ۴ منٹ تک اتار کر
اکٹھا کرنے کے بعد بقایا ۳۳ گرین شوگر آف ملک ملائیں اور
سہ بارہ یہ عمل کریں حتیٰ کہ پہلی طاقت کی دوائی تیار ہوگئی اسکو
۱c لکھدیویں -

دوسرے درجہ کی طاقت کی دوائی یعنی (2c) بنانیکا قاعدہ یہ
ہے کہ 1c سے ایک گرین لیکر ۹۹ گرین شوگر آف ملک حسب قواعد
بالا ہر ۱/۳ حصہ شوگر آف ملک کا (۳۳ گرین) دو دفعہ چھ چھ منٹ
پیسا جاوے اور چار چار منٹ ملایا جاوے اور تب خوب بند
شیشی میں ڈالا جائے۔ اسیطرح 2c سے 3c اور علیٰ ہذا القیاس
اس سے زیادہ۔ صرف اتنی احتیاط کی ضرورت ہے کہ اگرچہ سفوف
پھرتی اور زور سے تیار کیجاوے لیکن نہ اتنی زور سے کہ منٹ
میں دوائی کرید کر اکٹھی نہ کیجا سکے۔

تیسرے درجہ کی سینٹیمل طاقت کی دوائی یعنی (3c) ٹرٹوریشن
یعنی سفوف سے ڈائلوشن یعنی مایہ حالتمیں تبدیل کیجا سکتی ہے
اسکا طریقہ یہ ہے۔

اسطرح متواتر رگڑ سے تیسرے درجہ کی طاقت کا سفوف ایسی
حالت میں آسکتا ہے کہ وہ مایہ چیزوں میں (پانی یا الکوحل) حل
ہوسکے یا مل جل سکے اور اسطرح مزید منقسم ہو جاوے اسکو
ہنیمین یوں بیان کرتا ہے۔

کہ ۵۰ قطرے کشید کردہ پانی کے ایک گرین تیسرے درجے کی ٹریوریشن
کے ساتھ ملاکر خوب حل کریں پھر ۵۰ قطرے الکوہل کے ملاکر شیشی
کو ۱۰ جھٹکے نیچے کیطرف دیویں - اب یہ C 4 ہے اس سے ایک
قطرہ لیکر ۹۹ قطرے الکوہل ملاویں تو 5 C اور علیٰ ہذالقیاس
6 C یا زیادہ - ہمیشہ شیشی ایسی مقدار کی ہونی چاہیئے کہ اسکا ⅓ حصہ
ضرور خالی رہے -

ڈیسیمل سکیل ٹرٹوریشن - طریقہ تو وہی ہے جو سینٹیسیمل سکیل میں
اختیار کیا جاتا ہے البتہ فرق صرف مقدار دوائی اور شوگر آف ملک
کی مناسبت کا ہے یعنی پہلی دفعہ ۱۰ گرین دوائی کے ساتھ ۳۰
گرین شوگر آف ملک اسی عمل کے ساتھ ملالیں یعنی دو دفعہ
چھ چھ منٹ رگڑیں اور چار چار منٹ کریدیں اور اسطرح ۳ دفعہ میں ۹۰ گرین
شوگر آف ملک ملائیں = ۱× پھر اسی ۱۰ گرین دوائی کو ۹۰ گرین شوگر آف ملک ۳ دفعہ میں حسب
قاعدہ بالا ملائیں اسطرح ۲× تک کرتے جاویں اور سنٹیسیمل کے C 3 کیطرح ۶× بھی مایعنی ڈائلوشن کیسی لیت
میں تیار کر سکتے ہیں - جس کا قاعدہ یہ ہو کہ ایک گرین دوائی نمبر ۶× لیکر ۵۰ قطرے
آب کشید کردہ میں حل کریں پھر پچاس قطرے الکوہل کے ڈالکر ۱۰ دفعہ

جھٹکے دیویں تو ۸× تیار ہوگئی یاد رکھیں ۷× کبھی تیار نہیں کرنی چاہیئے نہ ہی ہوسکتی ہے ۔ البتہ اس کے بعد ۸× کا ایک قطرہ اور ۹ قطرے الکوہل حسب قاعدہ ملاکر ۱۰ قطرے ۹× تیار ہو سکتے ہیں اور اسیطرح اس سے ۱۵× وغیرہ

نوٹ ۔ یاد رکھو چونکہ قطرے سب چیزوں کے مقداریں برابر نہیں ہوتے ۔ اس لئے پیمانے میں منم پیمائش کریں تو اچھا ہے اوزان میں دیکھیں کہ الکوہل اور پانی کے قطروں میں فرق ہوتا ہے اس لئے ہمیشہ پانی اور الکوہل پیمانہ دار گلاس میں پیمائش کرنے چاہئیں ۔ جسپر پانی اور الکوہل کے منم کی مقدار کے نشانات لگے ہوئے ہوتے ہیں۔

حدیقۂ چہارم

ٹنکچر ۔ سالیوشن ۔ پوٹینسیز اور ٹرٹوریشن خاص اصولوں اور قاعدوں کے ماتحت تیار ہوتے ہیں ۔ جنکو تشریحاً سہولیت کے لئے درج کیا جاتا ہے ۔

مدر ٹنکچر - پودوں یا پودوں کے حصوں سے (جڑھ - چھال
پھل پھول یا پتے) سے تیار کیا جاتا ہے کیونکہ انکے نچوڑ میں تمام
کام کرنیوالے اجزا موجود ہوتے ہیں - اور اسی لئے اسکو ادر جنیل ڈرگ
یا مدر ٹنکچر یا امُ الدوا یا اصل دوا کہتے ہیں -
الکوہل صرف اسکو محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے -
(۱) حیوانات اور نباتات جو ٹنکچر کی صورت میں تیار کئے جاتے
ہیں - ان کی بلحاظ ترکیب چار نوع ہیں: پہلی تین تازہ پودوں
کے اور چوتھی حیوانات اور خشک پودوں کے متعلق -

نوعِ اوّل ٹنکچر

اسمیں زیادہ تر وہ یورپین پودے شامل ہیں جنمیں رس زیادہ
مقدار میں پائی جاتی ہے اسمیں رس اور الکوہل کی مقدار برابر ہوتی
ہے -
طریقہ و ترکیب - تازہ پودوں کو ایک عمدہ پالش والے -
فولادی چاقو کے ساتھ بورڈ پر کترا کرکے اور لکڑی کے سل میں نگدہ

بناکر نہی پھٹیلی میں باندھکر پریس کے ذریعہ رسانکال لیں رس کو شیشے کے جار میں ڈالکر ہموزن الکوہل شامل کریں اور جلدی جلدی ہلائیں خوب بند کر کے تاریک خشک جگہ میں ۸ روز رکھیں تب فلٹر کر لیں

مقدار طاقت دوائی ٹینکچر ½

پوٹینسی الیشن ۔ یا طاقت کا بڑھانا ۔

سینٹیسیمل سکیل ۔ ۲ منم ٹنکچر + ۹۸ منم ڈائیلوٹ الکوہل = ۱c

۱ منم ۱c کا + ۹۹ منم ..... الکوہل = ۲c

ہر لبعد کا درجہ اس سے پہلے درجہ کا ایک منم + ۹۹ منم الکوہل ملانے سے تیار کیا جاتا ہے ۔

(ب) **ڈیسیمل سکیل** ۔ ۲ منم ٹنکچر اور ۸ منم ڈائیلوٹ الکوہل = ۱×

۱ منم ۱× اور ۹ منم ڈائیلوٹ الکوہل = ۲×

ہر لبعد کا درجہ اس سے پہلے درجہ کا ایک منم ۹ منم الکوہل کے ساتھ ملانے سے تیار کیا جاتا ہے ۔ (بعض 3× بھی ڈائلوٹ الکوہل سے بناتے ہیں)

نوعِ دوئم ٹنکچر

عموماً یورپین پودے جنمیں عرق یعنی رس کم ہوتا ہے انکا ٹنکچر ۲ حصّہ الکوہل اور ۳ حصّہ پودا ملاکر حاصل کیا جاتا ہے جسکا طریقہ یہ ہے۔

ترکیب۔ خوب باریک کیا ہُوا تازہ پودا یا اس کا کچھ حصّہ تولا جاتا ہے اور ہر تین حصّہ پودے کے عوض دو حصّے الکوہل لیا جاتا ہے۔ اس الکوہل کا کچھ حصّہ ملاکر نگدہ بنایا جاتا ہے۔ پھر بقایا الکوہل ڈالکر اسمیں ملاؤ اور کپڑے میں سے نچوڑ دو۔ اسکو ۸ روز تک کسی تاریک خنک کمرے میں ٹھہرائے رکھو پھر فلٹر کرو۔ طاقت ٹنکچر = $\frac{1}{2}$

اسکی پوٹینسٹی الیشن یا طاقت کا بڑھانا بالکل نوعِ اوّل کیطرح ہے۔

نوعِ سوم ٹنکچر

تمام امریکن اور بعض یورپین پودے ÷ اسمیں دُگنا الکوہل استعمال کیا جاتا ہے۔

ترکیب۔ تازہ پودوں کا کُتر اکوٹ کر نگدہ بناؤ۔ تولکر دگنا الکوہل

لو۔ اسمیں سے ½ حصہ الکوہل ملا کر نگدہ بناؤ۔ اور بعدہٗ باقی کا
الکوہل بھی خوب ملا لو۔ اور شیشی میں ڈالکر ۸ دن تاریک خُنک
کمرے میں رہنے دو پھر چھان کر فلٹر کرو۔ جو دوائی حاصل
ہوگی اس کی ڈرگ پاور یا طاقت دوائی ½ رہجاویگی۔

پوٹینسی الیشن یا ورجوں کا بڑھانا

سینٹیسیمل۔ ٹنکچر ۲ منم اور ڈائیلوٹ الکوہل ۹۸ منم = c ۱

c ۱ کا ۱ منم اور ..... الکوہل ۹۹ منم = 2c

ہر بعد کی پوٹنسی یعنی طاقت کی دوائی اس سے پہلی طاقت کی دوائی
کے ایک قطرے اور ۹۹ قطرے الکوہل سے تیار کیجاتی ہے۔

ڈیسیمل۔ ٹنکچر ۲ منم اور ڈائیلوٹ الکوہل ۸ منم = ۱×

۱ منم ۱× کا + ڈائیلوٹ الکوہل ۹ منم = 2×

ہر بعد کی پوٹنسی یعنی طاقت کی دوائی اس سے پہلی طاقت کی
دوائی کے ایک قطرے اور ۹ قطرے الکوہل کے ملانے سے تیار
کیجاتی ہے۔

نوع چہارم ٹنکچر

اس میں خشک پودے اور تازہ یا خشک جانور شامل ہیں اور ٹنکچر پانچ گنا الکوہل کے شمول سے تیار ہوتا ہے۔

ترکیب - اگر خشک ہے تو باریک کرو اگر تر ہے تو نگدہ بناؤ تولو اور پانچ گنا الکوہل ملاؤ - اور اس مرکب کو ۱۴ روز تک سیاہ خنک کمرے میں رہنے دو - دن میں دو دفعہ خوب ہلاؤ - تب اس کو چھان کر فلٹر کرو - اسکی قوتِ دوائی یعنی ڈرگ پاور کی مقدار ۱/۱۵

پوٹینسٹی الیشن یا درجہ کا بڑھانا

سینٹیسمل - ۱۰ منم ٹنکچر میں ۹۰ قطرے ..... الکوہل = ۱c

۱c کے ۱ منم میں ۹۹ قطرے .... الکوہل = 2c

اور ہر بعد کی طاقت کی دوائی اپنے پہلے کی طاقت کی دوائی کے ایک قطرے سے ۹۹ قطرے الکوہل ملانے سے تیار ہوسکتی ہے۔

ڈیسیمل - چونکہ ٹنکچر میں دوائی کی طاقت آگے ہی ۱/۱۰ حصہ ہے اس لئے اسکو ۱x سے تعبیر کیا جاویگا - اور اس کے ایک منم کو

۹ منم . . . . . . الکوہل کے ساتھ ملانے سے ×2 بنجاویگا - اور تمام
بعد کی طاقت حسب معمول پہلی طاقت کے ایک قطرہ کو ۹ قطرے
الکوہل کیساتھ ملانے سے بنائی جاتی ہے -

II ٹنکچر جو بلحاظ بناوٹ کے سالیوشن سے تیار ہوتی ہیں

نوع پنجم

پانی کا حل - اسمیں دوائی بقدر ایک حصہ کے ۹ جزو
آب کشیدہ میں شامل کیا جاتا ہے - ڈرگ پاور یعنی دوائی کی
طاقت کی قدر $\frac{1}{10}$ ہوتی ہے -

اسکا سینٹیسیمل اور ڈسیمل طریقہ طاقت بڑھانے کا نوعِ چہارم
کیطرح ہے کیونکہ ڈرگ پاور وہی ہے (البتہ ×2 اور 2 کشید کردہ پانی میں بناؤ
اور ×3 ڈائلوٹ الکوہل میں)

نوع ششم پانی کا حل $\frac{1}{100}$

یہ ایک حصہ دوائی میں ۹۹ جزو کشید کردہ پانی کے ملانے سے
تیار کیجاتی ہے - ڈرگ پاور یعنی دوائی کی طاقت کی مقدار $\frac{1}{100}$ ہے -

سینٹیسیمل - چونکہ دوائی کی طاقت کی مقدار آگے ہی $\frac{1}{100}$ ہے
اس لئے یہ ٹنکچر 1c کے برابر ہے البتہ اس کا ایک منم ہمراہ ۹۹ منم ...
الکوہل کے 2c اور اسیطرح 2c سے 3c وغیرہ درجے تیار ہوتے ہیں
ڈیسیمل - یہ برابر 2× کے ہے - اور پھر اس سے ایک منم لیکر
۹ منم الکوہل کیساتھ ملانے سے 3× علیٰ ہٰذالقیاس بناتے جاؤ -

نوع ہفتم - الکوہلک حل

ایک حصہ دوائی کو ۹ جزو الکوہل میں حل کرکے حاصل کیجاتی ہے
ڈرگ پاور یعنی دوائی کی طاقت = $\frac{1}{10}$
اس کی پوٹینسی الیشن مطابق نوع چہارم کے تیار کیجاتی ہیں -

نوع ہشتم الکوہلک حل

ایک حصہ دوائی - ۹۹ جزو الکوہل .. حل کرکے حاصل کیجاتی ہے
طاقت دوائی کی .... $\frac{1}{100}$
اسکی پوٹینسی الیشن بمطابق نوع ششم کے الکوہل کیساتھ تیار کیجاتی ہے -

نوع نہم ۹

ٹرٹوریشن خشک کروڈ ڈرگ سے کیسے تیار کیجاتی ہے

خالص ادویات بہت کم ہومیوپیتھک اطبا کو استعمال کی ضرورت پڑتی ہے اور کروڈ ڈرگ یعنی خالص خشک دوائی - تمام حالات میں ابتدا سمجھی جانی چاہیئے - جہاں سے دوائی کی طاقت گنی جاتی ہے -

سینٹیسیمل اور ڈیسیمل سکیل کی ٹرٹوریشن بنانے کا طریقہ صفحہ ۲۸ پر درج ہے - اس کے مطابق ایک حصّہ دوائی کو ۹۹ حصّے شوگر آف ملک کے ساتھ ملانے سے درجہ اوّل یعنی c ۱ کی دوائی تیار ہوتی ہے - اور اسیطرح c ۱ کا ایک حصّہ ۹۹ حصّے شوگر آف ملک میں ملانے سے 2c اور علیٰ ہٰذالقیاس 3c یا 4c وغیرہ

اگر اسکو مایہ صورت میں تبدیل کرنا ہو تو ایک گرین درجہ سوئم کی دوائی لیکر - ۵ منم آب کشید کردہ میں حل کیا جاوے اور پھر ۵۰ منم مزید الکوہل شامل کیا جاوے تو یہ درجہ چہارم کی طاقت

کی دوائی تیار ہو جاویگی - اس کا ایک منم ۹۹ منم الکوہل کے ساتھ ملانے سے حسب قاعدہ ۵ درجہ کی اور علیٰ ہٰذالقیاس ۶ وغیرہ ۔

اگر ایک حصّہ دوائی میں ۹ حصّے شوگر آف ملک ملا کر حسب قاعدہ صفحہ ۲۸ تیار کیا جاوے تو ۱× اور ایک جزو ۱× کو ۹ جزو شوگر آف ملک میں ملایا جاوے تو ۲× اور اسیطرح مزید درجات تیار ہوتے ہیں - اگر اسکو مایہ صورتمیں تبدیل کرنا منظور ہو تو ایک گرین ۶× سے لیکر ۵۰ منم آب کشید کردہ میں تحلیل کرو بعدہ ۵۰ منم الکوہل ملاؤ اور یہ دوائی ۸× تیار ہو جاویگی - اب اس سے حسب دستور ایک منم لیکر ۹ منم الکوہل ملا کر ۹× اور علیٰ ہٰذالقیاس ۱۰× وغیرہ تیار کرتے ہیں -

---

نوع دہم

سائل اشیائے سفوف کیحالت میں یعنی ٹرٹوریشن کی صورتمیں دوائی تیار کرنے کا طریقہ

سینٹیسیمل سکیل - ایک منم دوائی کو ۹۹ گرین شوگر آف ملک کے

ساتھ تیار کریں تو c ا تیار ہوگی اور c ا سے ایک حصّہ دوائی کو
۹۹ جزو شوگر آف ملک کیساتھ ملانے سے c 2 تیار ہوجاویگی اور
اسیطرح تمام آئندہ طاقت کی دوائی اپنے سے پہلے طاقت کی دوائی
سے ایک حصّہ لیکر ۹۹ حصّے شوگر آف ملک ملاکر بنانے سے تیار
ہوجاتی ہے پھر اگر مایہ صورت دینی چاہیں تو c 3 کا ایک گرین لیکر
۵۰ منم آب کشید کردہ میں حل کریں اور ۵۰ منم زائد الکوہل کے
شامل کریں یہ c 4 ہوجاویگی اور حسب قاعدہ c 4 کا ایک قطرہ
۹۹ قطرے ڈائیلوٹ الکوہل سے ملاکر c 5 وعلیٰ ہذالقیاس۔

ڈیسیمل سکیل - ایک منم دوائی کو ۹ گرین شوگر آف ملک
کے ساتھ حسب قاعدہ ملانے سے ×1 اور اس سے ایک حصّہ لیکر
۹ حصّہ شوگر آف ملک کے ساتھ ملانے سے ×2 ٹرٹوریشن اور علیٰ
ہذالقیاس دوسرے درجے۔
پھر اگر مایہ حالت تبدیل کرنی ہو تو ایک گرین ×6 ٹرٹوریشن لیکر
۵۰ منم آب کشید کردہ میں ملاکر ۵۰ منم زائد الکوہل شامل کیے تو
×8 ڈائیلوشن ہوگا - اس سے حسب طریقہ ×9 و ×10 وغیرہ

ایک قطرہ پہلے درجے کو ۹ قطرے ڈائیلوٹ الکوہل سے ملا کر بنا سکتے ہیں۔

نوع یازدہم ۱۱

ٹرٹوریشن جو تازہ نباتات اور حیوانات سے تیار کیا جاوے

اس قسم کی کم درجہ کی سفوف محفوظ نہیں کیجاتی۔ تازہ نباتات یا حیوانات کو فتہ کرکے باریک سفوف کی شکل میں لائے جاتے ہیں اور مفصلہ ذیل مقدار کے ساتھ اسکی طاقت کو بڑھایا جاتا ہے۔

سینٹیسیمل۔ ۲ حصہ دوائی اور ۹۹ حصے شوگر آف ملک بمطابق قاعدہ ملائیں تو ۱c اور پھر اس سے ایک حصہ دوائی اور ۹۹ حصے شوگر آف ملک ملائیں تو ۲c علیٰ ہذالقیاس زیادہ درجوں کا حساب ہے۔

اگر مایہ حالت میں تبدیل کرنا چاہیں تو ۳c میں سے ایک گرین لیکر ۵۰ منم آب کشید کردہ میں حل کریں اور پھر ۵۰ منم الکوہل ملاویں تو ۴c ہو جاویگا۔ پھر اس سے حسب قاعدہ بالا ۵c و ۶c و ۷c

ہو سکتی ہے۔

ڈیسیمل سکیل - دو حصّہ دوائی اور ۹ حصّے شوگر آف ملک بمطابق قاعدہ ملائیں تو × ۱ اور اس سے ایک حصّہ دوائی لیکر ۹ حصّے شوگر آف ملک بمطابق قاعدہ ملا کر × 2 اور علیٰ ہذالقیاس اگر اس کو مایہ حالت میں تبدیل کرنا چاہیں تو × 6 طاقت کی دوائی ایک گرین کو ۵۰ منم آب کشید کردہ میں حل کریں اور پھر ۵۰ منم الکوہل شامل کریں تو × 8 حاصل ہو جاتا ہے اس سے × ۹ اور ×۱۰ حسب ترکیب بالا بناتے جاویں۔

حدِ نقبہ پنجم

مدر ٹنکچر کو ظاہر کرنے کے لئے ϴ استعمال کیا جاتا ہے۔

مایہ حالتمیں مختلف درجوں کی دوائی جسکو ڈائلیوشن کہتے ہیں صرف . . . Dil (Dilution) لکھتے ہیں اور ٹرٹوریشن کو Trit + سینٹیسمل کو سادہ ہندسوں کے ساتھ C کا حرف اور ڈیسیمل کو × کا حرف زائد کر کے ظاہر کیا جاتا ہے۔

حدیقہ ششم

ادویات کیسے استعمال کرائی جاتی ہیں؟

ٹنکچر۔ کشید کردہ پانی۔ شوگرآف ملک یا حبوب یا اقراص کے ذریعہ ٹرٹوریشن جیسی کی ویسی یا شوگرآف ملک کے ساتھ ۲ گھنٹے تک ملاکر الکوہل سے ٹکیہ بنائیں۔

پانی میں ٹنکچر اسطرح استعمال کرایا جاتا ہے کہ نئی صاف شیشی میں ضرورت کے مطابق دوائی کے قطرات ڈالکر ہر قطرے کیلئے ایک یا دو یا چار ڈرام کشید کردہ پانی ڈالدیں۔ اگر کشید کردہ نہ ہو تو جوش دیکر ٹھنڈا کرلیں۔

اگر شوگرآف ملک میں تیار کرنا ہو تو صرف خالص الکوہل سے تیار کردہ دوائی استعمال کریں اور مناسب مقدار شوگرآف ملک مثلاً ایک یا دو یا چار رتی لیکر اسمیں دوائی کے قطرے ڈالدیں اور خوب ملاکر پڑیہ باندھ دیں۔

۹ ٹنکچر ٹرٹوریشن بھی استعمال ہوتی ہے مثلاً ایک جزو مدر ٹنکچر شوگر آف ملک ۹ جزو کے ساتھ ایک گھنٹہ رگڑ کر خشک کریں اسکو ۱× ٹنکچر ٹرٹوریشن کہتے ہیں - اس سے ×۲ حسب قواعد بطور ٹرٹوریشن تیار کریں -

بوڑھا اور جوان پوری خوراک

۱۴ سالہ لڑکا اور بڑا بچہ تقریباً $\frac{2}{3}$

بالکل بچہ یا کمزور بڑا بچہ $\frac{1}{2}$ حصّہ

شیرخوار بچے کے لئے $\frac{1}{4}$

یاد رکھیں کہ جہاں تک ممکن ہو بچوں کو پوڈر یا مایہ صورت میں دیں - اگر حبوب یا اقراص ہو تو توڑلیں - جہاں نصف خوراک دینی ہو تو گولی توڑ کر آدھی دیویں -

بعض اثرات بیرونی - ادویات کی قابلیت کو نابود یا کمزور کردیتی ہیں - مثلاً نیم خفتگی کیحالت - غصّہ و غم یا دیگر عوارض نفسانی کا اثر - تمباکو کے استعمال کے پہلے یا مابعد - خوشبودار چیز کے چبانے یا نگلنے یا استعمال کرنے سے پہلے یا بعد -

اگر بچہ والدہ کے اثر سے بیمار ہے تو اسکی والدہ یا دُودھ دینے والی کا بھی علاج کرنا چاہیئے۔

نیز عمر - تذکیر و تانیث - عادات - مرض کی حالت - مریض کی جسمانی روحانی اور مزاجی حالت اور قوت - اخراج مواد - آب وہوا - ملکی اور پیشہ کے اثرات - موسم - وقت - دماغی اور جسمانی قوائے - کتنی دفعہ استعمال کیجانی چاہیئے - مرکبات ہومیوپیتھک میں نہیں دیئے جاتے - عموماً ایک سے زیادہ دوائی بھی استعمال نہیں کیجاتی - بار بار دوائی نہیں دیجاتی - چونکہ اثر روحانی ہوتا ہے اس لیئے عوارضاتِ نفسانی سے مریض کو محفوظ رکھنا چاہیئے

حدیقہ ہفتم

اکسٹرنل ایپلیکیشن یعنی خارجی استعمال کی ادویات

پیشتر ازیں کہ خارجی استعمال والی ادویات کا ذکر کیا جاوے۔ یہ ضروری معلوم ہوتا ہی کہ ان کے اجزا کے متعلق کچھ بیان کیا جاوے

(۱) روغن زیتون (۲) روغن بادام (۳) گل روغن (۴) گلیسرین

(۵) ویزلین (۶) ویل کے سر کا تیل (۷) سریش ماہی (۸) چربی کا صابون (۹) روغن زیتون کا تیار کردہ صابون۔

صابون جو روغن زیت اور پوٹیش سے تیار ہوتا ہے۔ مرہم سفید اور نشاستہ۔

جو ادویات خارجی طور پر استعمال ہوتی ہیں وہ عموماً یہ ہیں:۔

گلیسر ولز ۔لینیمنٹ ۔آئنٹمنٹ ۔سیریٹ ۔لوشن ۔اوپوڈیلڈوکو انجیکشن ۔پلاسٹر ۔پلٹس ۔آئیل

(۱) گلیسر ولز ۔ یہ مدر ٹنکچر دوائی کی آمیزش گلیسرین کیساتھ کرنے سے تیار کیے جاتے ہیں۔ اور آسانی سے بطور مرہم ۔ یا پانی میں حل کر کے بطور لوشن یا پچکاری کرنے کے کام آسکتے ہیں۔ یا الکوہل کے ساتھ ملا کر طلا و ضماد کا کام دیتے ہیں۔ مقدار حسب ذیل ہوتی ہے

مدر ٹنکچر ۱ ..... اجزو

گلیسرین ...... ۴ جزو

لیکن نشاستہ کی گلیسر ول اسطرح تیار ہوتی ہے۔

سٹارچ یعنی نشاستہ ... اجزو

گلیسرین .... ۸ جزو

خوب ملاؤ اور 240°F حرارت دو اور ایسا ملاؤ کہ نشاشتہ کے ذرات ملکر ایک فالودہ کیطرح کالعاب بناویں

طلا

جو ملنے یا طلا کرنے کے کام آتے ہیں۔

مدر ٹنکچر ... ایک جزو
صابون کا حل کردہ لیپ یا روغن زیتون .. نو جزو

سیپونس کمپوزیٹم

عام صابون .... ۳ جزو
کمفر .... ۱ جزو
الکوہل .... ۱۶ جزو
روغن مرزنجوش .... ۱/۸ حصّہ
روغن گل .... ۱/۸ حصّہ

پہلے صابون کو الکوہل میں جسکو پانی کی گرمی سے گرم کیا ہو حل کریں تب کمفر اور تیل ملا دیویں۔

"مرہم"

آئنٹمنٹ - نرم مرہم کو کہتے ہیں اور سیریٹ سخت کو۔

دوائی والی مرہمیں اسطرح تیار کیجاتی ہیں کہ یا تو مناسب مقدار مدر ٹنکچر سادہ مرہم میں ملاکر سلیب پر ملائی جاتی ہے یا جب ابھی گرم ہی ہو تو ملائی جاتی ہے۔ ملانیکی نسبت مختلف ہوتی ہے۔ ایک حصّہ دوائی ۱۰ حصّہ مرہم سے لیکر ایک حصّہ دوائی اور ۴۰ حصہ مرہم تک نسبت ہو سکتی ہے۔ تفصیل سادہ مرہم

(۱) ویزلین (۲) گلیسرول آف سٹارچ (۳) آئنٹمنٹ آف سپرمیسٹی یعنی مچھلی کے سر کا تیل۔ اور آخر الذکر مرہم کے تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے۔

وہیل مچھلی کا تیل .... ۵ جزو

موم سفید .... ۲ جزو

روغن بادام . . . . ۱۶ جزو

معمولی حرارت پر ملاؤ اور جب تک ٹھنڈی نہ ہو ہلاتے رہو۔

سادہ سیریٹ یا سادہ مرہم سخت کا نسخہ

روغن مچھلی . . . . ۳ جزو

موم سفید . . . . ۶ جزو

روغن زیتون . . . . ۱۴ جزو

روغن مچھلی اور موم کو آب گرم پر پگھلائیں اور تیل ڈالکر خوب ہلائیں اور سرد ہونے سے پہلے دوائی مطلوبہ کی ٹنکچر شامل کر دیویں اور تیزی سے حل کریں

سلفر کی مرہم کا نسخہ یہ ہے

سلفر . . . . ایک جزو

گلیسرین . . . . ایک جزو

سادہ مرہم . . . . ۱۴ جزو

لیکن گریفائیٹس سیریٹ کیحالت میں سیریٹ اور دوائی کی نسبت ایک اور چالیس کی ہونی چاہئے۔

لوشن تیار کرنیکا طریقہ یہ ہے

(۱) آبِ کشید کردہ ۹ جزو کو ایک جزو دوائی میں یا ایک جزو دوائی کو ۹۹ جزو آب کشید کردہ میں شامل کریں

(۲) کسی دوائی کی گلیسرول میں ۴ جزو سے لیکر ۹ جزو آبِ کشید کردہ ملا دیں

(۳) یا ۹۹ حصّے ڈائلوٹ الکوہل کو ایک حصہ دوائی میں ملا کر اڑ جانے والا لوشن بنا دیں۔

اوپوپل ڈاکیز

یہ ایک قسم کے نیم خشک لنیمنٹ یعنی مرہم ہوتے ہیں نسخہ یہ ہے:

سفید کرڈ سوپ[1] . . . . ۴ حصّہ

آبِ کشید کردہ . . . . ۹ حصّہ

الکوہل . . . . ۱۵ جزو

اور دوائی مطلوبہ . . . . ۳½ جزو

صابون کو آبِ کشید کردہ میں معمولی حرارت پر حل کریں حتیٰ کہ شفاف

[1] یہ سوڈا اور صاف کردہ چربی سے بنایا جاتا ہے۔

ہو جاوے۔ آہستہ آہستہ الکوہل شامل کریں اور تب مدر ٹنکچر شامل کریں اور ہلا کر شیشی میں بند کر دیں۔

انجیکشن

یہ ایسی سائل ادّویات ہوتی ہیں جو بذریعہ پچکاری بدن کے اندر پہنچائی جاتی ہیں۔ نسخہ حسب ذیل ہے۔

قبل کیلئے:

دوائی مدر ٹنکچر ۞	½ اونس
گلیسرین	½ ۱ اونس
آب کشید کردہ	۲ اونس

ہر دفعہ کے لئے اسمیں سے ایک ڈرام ہمراہ کافی نیم گرم پانی کے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

دُبُر کے لئے۔ دوائی کو دو سائل اونس ارا روٹ یا پتلے نشاستہ میں حل کریں اور آہستہ آہستہ پچکاری کریں۔ تاکہ کچھ دیر اندر رہے۔

رحم کے لئے۔ جسمیں ہائی ڈرلیٹس استعمال کیا جاتا ہے۔

ہائی ڈرلیٹس .... ایک حصّہ

آب کشید کردہ .... ۲۰ جزو

پلاسٹر

یہ تُنک مرکبات ہوتے ہیں جو لگانے سے انسانی جسم پر چمٹ جاتے ہیں - ایک اونس سریش ماہی کو آب کشید کردہ میں حل کرکے جوش دیویں تر کردہ سن میں سے چھان کر گرم پانی پر رکھکر بھاپ اُڑاویں حتیٰ کہ ۱۰ اونس وزن میں رہ جاوے ۳/۴ حصّہ کپڑے یا چمڑے وغیرہ پر لگا دو اور بقایا میں مدر ٹنکچر ملاکر لگادو -

آرنیکا اور کیلنڈولا پلستر اسیطرح تیار ہوتے ہیں -

پُلٹس

اپنی حرارت اور رطوبت کے باعث یہ پھوڑے وغیرہ کو پکنے میں مدد دیتے ہیں اور مختلف حصومیں لگانیسے درد میں افاقہ کرتے ہیں اور چھاتی کی حاد سوزشی امراض میں عموماً مفید ہوتے ہیں -

سپانجیو پلائین

(بجائے رائی کے پلستر کے) اسمیں اسپنج اور اُون شامل ہے جسپر

واٹر پروف (پانی سے اثر پذیر نہ ہونے والی شے) کپڑا لگایا جاتا ہے۔
سپنج کی سطح کو گرم پانی میں ڈبو دیں اور نچوڑ کر جائے ماؤف پر رکھیں

گرم نمک یا ریت کا کماد

فلالین کے تھیلے کو گرم نمک یا ریت سے بھر کر سینک کر درد کی جگہ کو ٹکور کریں۔

سرد کماد

کپڑے کی تہ بنا کر سرد پانی سے تر کریں اور کھلم کھلا جائے ماؤف پر رکھیں

گرم کماد

گرم پانی سے کپڑا تر کر کے نچوڑ لیں اور اوپر سے روغنی ریشم یا خشک فلالین سے ڈھانپ دیویں تاکہ بھاپ بنکر نہ اڑ جائے اور جائے ماؤف پر رکھیں۔
ایک مضبوط بوتل میں گرم پانی ڈالکر جائے ماؤف کو سینکیں۔

رائی کا پلستر

پسی ہوئی رائی کو اُبلتے پانی میں ڈالکر ہلائیں کہ لیٹی کیطرح ہو جاوے پھر کپڑے پر پھیلا دیویں اور سطح کو روغن زیتون سے تر کریں

باہر روغنی ریشم اور بہت سی تہ فلالین کی رکھکر جائے ماؤف پر رکھیں۔

روغن

آرنیکا آئیل
آرنیکا کی جڑھ جو تازہ حاصل کی ہو خوب باریک کریں ۱حصہ
روغن زیتون ۱حصہ

بوتل میں ڈالکر گرم جگہ دو ہفتہ رکھیں پھر نچوڑ کر فلٹر کریں۔ یہ ایسی زخمی اور تکلیف دہ جگہوں پر لگایا جاتا ہے۔ جہاں آرنیکا لوشن برداشت نہیں ہو سکتا۔

کاربالک آئیل

کاربالک ایسڈ . . . . ایک حصہ
میٹھا تیل . . . . ایک حصہ

ضرورت کے مطابق کم و بیش کر سکتے ہیں۔

روغن زیتون
پکے ہوئے پھل سے تیار ہوتا ہے لگانے سے بدن کو نرم صاف کرتا ہے بعض داغوں اور بدنی بیماریوں کو مفید ہے۔

حدیقہ نمبر ۸

خارجی استعمال کی ادوّیات

یعنی

فہرست اکسٹرنل ٹنکچر

(۱) ایکونٹ
(۲) ایگاریکس
(۳) آرنیکا مانٹ
(۴) بیٹپیشیا
(۵) بیلے ڈونا
(۶) بیلس پرنیس
(۷) برائی اونیا
(۸) کیلنڈولا دسکس اور آف
(۹) کینتھیرس ۲c یا ۱c
(۱۰) کیپسیکم ۲c یا ۱c
(۱۱) کاسٹیکم
(۱۲) چیلی ڈونیم
(۱۳) سمی سی فیوگا
(۱۴) کولن سونیا
(۱۵) ڈلکمارا
(۱۶) یُفریشیا
(۱۷) جَلسیمیم
(۱۸) ہیمے میلس
(۱۹) ہائی ڈرسٹس
(۲۰) ہائی آسیمس
(۲۱) ہائی پیری کم
(۲۲) لیڈم پال
(۲۳) لوبیلیا انفلیٹا
(۲۴) فائی ٹولیکا
(۲۵) رہوڈنیڈرن
(۲۶) رس ٹاکس
(۲۷) روٹاگریویولینس
(۲۸) سابا وَلاِ
(۲۹) سینگوئی نیریا
(۳۰) سٹی لنجیا

(۳۱) سمفیٹم	(۳۸) گال تھیریا	(۴۵) سیم پروپیم ٹیکٹ
(۳۲) ٹمس کمیونس	(۳۹) کونیم میک	(۴۶) ٹرلیم پنڈ
(۳۳) ٹیوک رٹیم	(۴۰) ایری گرن گین	(۴۷) ارٹیکاڈی اوایکا
(۳۴) کھوجا اکسیڈنٹ	(۴۱) گرہ نیئم میک	(۴۸) ایپس
(۳۵) آرٹیکا ارنس	(۴۲) ہیلی انتھس این	(۴۹) سی اوتھس
(۳۶) ورٹیرم درآیڈ	(۴۳) گوٹلاٹی سیپو	(۵۰) فیرم میور
(۳۷) ایسڈ کاربالک	(۴۴) سیڈم ایکری	(۵۱) آئیوڈیم

۱۔ آرنیکا ٹنکچر ۔ عموماً لوشن کے طور پر ضربہ سقطہ کے موقعہ پر جب جسم کھٹ جاوے ۔ زخم ۔ خراش داغ ۔ نشانات ۔ صدمات ۔ پاؤں ذکی الحس یا درد تھکان اور بغیر پانی میں ملانے کے چنڈیوں ۔ واد اور سخت زیادتیوں کے لئے ۔ آرنیکا ٹنکچر ایک حصہ اور پانی ۹ سے ۱۶ حصہ تک یا کم و بیش ۔

۲ ۔ کیلنڈولا آفیسے نیلیس لوشن ۔ جب جگہ کاٹی جاوے ۔ زخم کاٹا جاوے ۔ پھوڑے پھنسیوں کے لئے ایک حصہ مدر ٹنکچر اور ۹ سے ۲ حصے پانی ۔

۳۔ ہیمے میلس ورجی نیکا ۔ تقریباً آرنیکا کے مطابق اور جب ایری سپلس کا میلان ہو تو بجائے آرنیکا کے استعمال کیا جاتا ہے اور بطور لوشن ۔ بواسیر

فسچولا - کاربکل - زیادتی غیر طبعی - پھوڑوں کے لئے - مدر ٹنکچر ایک حصہ
پانی ۹ حصے -

۴ - لیڈم - بطور لوشن - دافع زہر .... کتے و
دیگر جانور مثل مچھر بھڑ - مکھی - کھٹمل اور پسوکے کاٹنے کے ضرر دور کرنیکیلئے

(۵) رس ٹاکس - بطور لوشن - گہرے زخم - رباطات اور جوڑوں
کی ضرب - وجع المفاصل - فالج - عرق النسا - درد کمر - ایک حصہ
مدر ٹنکچر ہمراہ ۹ حصے پانی -

۶ - روٹا - بطور لوشن جب ضربہ سقطہ سے نقصان ہو خاصکر
کلائی یا ٹخنے کے جوڑ میں - کمر درد - بسترے پر لیٹنے سے زخم - ناخنوں
کے زخم اور ہڈیوں میں تکلیف مدر ٹنکچر ایک حصہ ہمراہ ۹ حصہ پانی -

۷ - جو پھوڑے نہ پھٹتے ہوں بلا ملاوٹ پانی کے سٹیس

۸ - پھوجا - خاصکر جنڈیوں اور سخت زیادتیوں کے لئے بلا ملاوٹ
پانی - نیز داد کے لئے

۹ - وریٹرم وراڈ - ایک حصہ مدر ٹنکچر ۷ حصہ پانی

۱۰ - بیلیس پر - ایک حصہ مدر ٹنکچر ۹ حصہ پانی -

۱۱ - ہائی ڈرلیسٹس - ایک حصّہ مدر ٹنکچر ۹ حصّہ پانی -

۱۲ - آرٹیکا ارنس - " " " "

(نسخہ جات)

انجیکشن - (یعنی پچکاری کرنے کی دوائی) آئیل (یعنی تیل عموماً سادہ تیل میں دوائی ڈالکر تیار کیا جاتا ہے - آئنٹمنٹ (یعنی مرہم) لینیمنٹ (ضماد - طلا) لوشن (پانی میں ادویات حل کردہ - گلیسرول - (گلیسرین میں دوائی ڈالی جاتی ہے -

انجیکشن

۱ - انجیکشن گلیسرول ہائی ڈرلیسٹس

ہائی ڈرلیسٹس	ایک جزو
گلیسرین	۲ جزو
کشید کردہ پانی	۴ جزو

۲ - انجیکشن مارفیا

مارفیا پر . . . ۲ گرین | روغن ایگ ڈالاؤکس ۱ چ (ایک سِل بٹے میں خوب باریک کرکے ملائیں)

۳۔ پوٹیشی پرمینگنیٹ انجکشن۔

پوٹیشی پرمینگنیس کرسٹل	۵ گرین
آب مقطر	۱ اونس

۴۔ انجکشن لکوئیڈ پیلمی

لکوئیڈ پیلمی ڈائیسٹ	۱ جزو
آب مقطر	۳۲ جزو

۵۔ انجکشن گلیسرین الیسڈم ٹینکم

گلیسرول ایسڈم ٹینکم	۳ جزو
روغن زیتون	۱ جزو
میوسی لیگ	۱ جزو

۶۔ انجکشن زنکی کلورائیڈم

زنکی کلورائیڈم	۸ گرین
آب مقطر	۸ اونس

آئیل

عام طور پر تازہ پودوں کے عرق کو روغن زیتون یا روغن السی میں

پکایا جاتا ہے -

۷- آرنیکا آئیل

آرنیکا کے مریضوں کے لئے جہاں لوشن تیزی ظاہر کرے -

۸- ہائی پرسی - پشت کے زخم بوجہ لیٹنے کے - سقطہ و ضربہ کی دردوں اور اعضاؤں کے ٹوٹنے کے موقعہ پر -

۹- تھوجا آئیل - داد - چنڈیوں اور غیر طبعی زیادتیوں کے لئے -

اس کے علاوہ آرنیکا ہیر آئیل (یعنی بالوں کا تیل) کیلنڈولا آئیل گالتھیریا آئیل - مولین آئیل (کان کی امراض کے لئے) ہیپر سلیس آئیل ہائی پیریکم آئیل -

مرہمیں

۱۰- مرہم آرنیکا

آرنیکا پھول . . . . ۳ جزو
آرنیکا پتے . . . . ا جزو
چربی . . . . ۳۲ جزو

پھولوں اور پتوں کے سفوف کو نصف جزو مقطر پانی سے تر کر کے گرم پانی پر چربی کیساتھ ۳ یا ۴ گھنٹے گرم کر کے آمیزش کریں

جہاں لوشن استعمال نہ ہوسکے وہاں مرہم لگادیں -

۱۱- مرہم ہلیس پرینیس

ہلیس پرینیس	۲ جزو	لیٹے رہنے کے باعث جو زخم ہوں (سپر ٹلیسے ٹی)
سیریٹ سی ٹلیسی	۴ جزو	

۱۲- مرہم لبسمتھ

بسمتھ نائٹریٹ	۳۰ گرین	شدید نہ آرام آنیوالی سوزش اور خارش و دیگر جلدی امراض کے لئے
چربی . ذایہ منی پن پری پارنوئی، . .	۱ اونس	

۱۳- مرہم ہیپر سلفر

ہیپر سلفر باریک	۳ گرین	ثبوراتِ خبیثہ
چربی . ایڈنی پن پری پارے نی .	۱ اونس	

۱۴- ہائی ڈرارگیرم نٹ

ہائی ڈرارگیرم نٹ پی۔بی	۱ جزو	خارشِ مقعد
سیریٹ سپرمیسی نی (ویل کے سر سے جو چربی نکلے)	۸ جزو	

۱۵- مرہم مرکری پریسی پی ٹے ٹس رُوبُر

مرکری پریسی رُوب	۳ گرین	تارش پتھانیا کے لئے
مرہم سادہ	۱ اونس	

۱۶- مرہم پوٹیشی آیوڈائیڈ

پوٹیشی آیوڈائیڈ	۱۴ گرین	دونوں ادویات کو پانی میں حل کر کے چربی ملاؤ
پوٹیشی کارب	۴ گرین	
آب مقطر	۱ ڈرام	کنٹھ مالا و میٹا کے لئے
اینڈی پس پری پارئی	۱ اونس	

۱۷- مرہم سلفر

سلفر سبلی میٹ	۱ ڈرام	خارش شقاق المقعد اور گو ہانجنی
اینڈی پس پری پارینی	۴ ڈرام	

۱۸- مرہم سلفر ہائی پوکلورائیڈ

سلفر ہائی پو	۱۱ ڈرام
اینڈی پس پری پارینی	۱ اونس

لنی منٹ یعنی طلا و ضماد

۱۹- ایسڈ کاربالک

کاربانک ایسڈ	۱ ڈرام	سکاریٹ فیور. جدری. حصبہ وغیرہ میں
روغن زیتون	۱۷ ڈرام	جلد کی خرابی کو روکتا ہے -

۲۰- اکونٹ ریڈیکس

اکونٹ ریڈ ⊙ . . . . . ۱ ح	}	نیوریلجیا اور وجع المفاصل مقامی
سپائس طلا . . . . . . ۱ ح		

۲۱- کیمفورا

کیمفورا . . . . . . ل ح	}	سکارلے ٹنیار چکن پاکس - خارش
روغن زیتون (خوب ملادیں) ۱۷ ح		

۲۲- رس ٹاکس

رس ٹاکس ⊙ . . . . ۱ ح	}	کمر درد - وجع المفاصل مقامی
سپائس طلا . . . . ۸ جزو		جوڑوں کی سختی - کھچاوٹ

۲۳- آرنیکا ارنیس

آرنیکا اُرن ⊙ . . . . . ۱ جزو	}	داغ خراب شدہ
روغن زیتون . . . . . . ۳ جزو		

۲۴- ویریٹرم ویراڈ

وریٹرم وراڈ ⊙ . . . . ۱ جزو	}	نچلے حصہ ریڑھ پر لگانے کے لئے
سپائس طلا . . . . ۱ جزو		فالجی اور اعصابی درد کے لئے

لوشن

۲۵- دوائی نعنع کا لوشن

ٹنکچر ۵ . . . . ایک جزو

آب مقطر . . . . ۱۶ جزو

۲۶- لوشن ایسڈ بینزوائیکم

ایسڈ بینزوائیکم . . . . grs xv

آب مقطر . . . . . . ʒ viii

رکٹیفائڈ سپرٹ . . . . . . ʒ iii

ایسڈ کو سپرٹ میں ملا کر پانی شامل کریں اور خوب ملائیں حلمتہ الثدی کے زخم خارش بدن وغیرہ کو نہایت مفید ہے

۲۷- کاربالک لوشن

ایسڈ کاربلک . . . . . . gr x

آب مقطر . . . . ʒ v

حل کرلیں
ثبورات۔ منہ کا آنا۔ خارش فرج کے لئے

۲۸- ایسڈ نائیٹرک لوشن

ایسڈ نائیٹرک فورٹ . . . . gtt xxiv

آب مقطر . . . . ʒ vi

۲۹- انیٹم ٹارٹ لوشن

انیٹم ٹارٹ پلو	gr i	}	داڑھی کی خارش
گرم پانی	℥ ss		
گلیسرین	℥ ss		(امینی منی کو گرم پانی میں حل کرکے گلیسرین شامل کریں)

۳۰- آرسینک لوشن

ٹنکچر آرسینک 2x	ʒ i - ʒ ss
آب	℥ viij - ℥ ivi

۳۱- بورسیس لوشن

بورسیک باریک	gr xx	}	حل کرلیں
آب مقطر	℥ ii		خارش بدن و خارش فرجی

۳۲- بورسیس کیمفر لوشن

بورسیک سفوف	ʒ i	}	داد و گنج کے لئے
کیمفر سپرٹ	℥ i		
طلاسپانس	℥ ii		
گلیسرین	℥ ss		
آب مقطر	℥ xii		

۲۳۔ کلکیریا میوری ایسیٹکا لوشن

کلکیریا میوری ایسیٹکا . . .	1x = ʒ1	پھوڑوں کے لیے
آب مقطر	℥1	

۲۴۔ ہیمے میلس فورٹ

ہیمے میلس Q	ʒii	پھوڑوں۔ پھپھولا۔ اعضائے تناسل
آب مقطر	℥1	کے آگے غیر طبعی زیادتی۔

۲۵۔ ہائی ڈریسٹس میور لوشن

ہائی ڈریسٹس میور	ʒiii	سوزش منہ و گلو
آب مقطر	℥iii	

۲۶۔ کالی ہائیڈ لوشن

کالی ہائیڈ Q	℥1	ورم غدودی
آب مقطر	℥viij	

۲۷۔ سلفیورس لوشن

سلفر Q	ʒj	زخم۔ ڈاڑھی پر جلن و سوزش
آب مقطر	℥1	پھنسیاں

(گلیسرولز)

۳۸ گلیسر ایلوز

ایلوز ۵ . . . . ۱جزو
گلیسرین ۹جزو
} تشقق جلد - لب - الف - اطراف و مقعد

۳۹ گلیسر ایمیلی

ایمیلی سفوف ۱جزو
گلیسرین ۸جزو
} پھٹے ہوئے مثبذات - فیچولا - امراض مزمنہ میں پشت کے زخم - سوزش بدن (خوب آمیزش کے بعد پورسلین کی پیالی میں آہستہ آہستہ گرمی ۲۴۰° تک پہنچائیں اور ایسا آمیختہ کریں کہ فالودہ ہو جاوے)

۴۰ ایمیلی دوائی والا

گلیسرو ایمیلی ۸جزو
ٹنکچر ۵ . . . . ۱جزو

۴۱ گلیسرو بوریس

بوریسک ایسڈ باریک ۱جزو
گلیسرین ۱۴جزو
} منہ آنا - خارش فرجی

۴۲ گلیسرو ایکسٹریکٹی ہیمیملس

ایکسٹریکٹی ہیمیملس ۱ج

گلیسرین	۔ ۔ ۔ ۔ ۔	℥ ۱۱ss	مقعد کا پھوڑا
آب مقطر	۔ ۔ ۔ ۔ ۔	℥ ۱۱ ss	

۴۳ ۔ گلیسر و ہائی ڈریسٹ

ہائی ڈرسٹس کینن Q	۔ ۔ ۔ ۔	℥ ۱	سوزش رحم ۔ سوزش حلمۃ الثدی شقاق المقعد ۔ تشق لب
گلیسرین	۔ ۔ ۔ ۔ ۔	℥ ss	

۴۴ ۔ گلیسر و فائی ٹولیکا

فائی ٹولیکا Q	۔ ۔ ۔ ۔ ۔	℥ ۱	ہڈی کی سوزش وغیرہ
گلیسرین	۔ ۔ ۔ ۔	℥ ss	

۴۵ ۔ گلیسر و ایک سلفیورسی

ایک سلفیورسی	۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	℥ ۱۱
گلیسرین	۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔	℥ ۱ss

۴۶ ۔ گلیسر و ویریٹرم ورائیڈ

ویریٹرم ورائیڈ Q	۔ ۔ ۔ ۔ ۔	℥ ۱	علمۃ الثدی ورم
گلیسرین	۔ ۔ ۔ ۔ ۔	℥ ۱x	

حدیقہ نمبر ۹

ہدایات دربارہ ترکیب و استعمال ادویات

۱- تحریر نسخہ جات

نہایت صاف خط اور عام فہم عبارت میں نسخہ لکھنا چاہیئے - اور ضروری ہدایات قلمبند کردینی چاہئیں تاکہ مریض دار اور دوائی دینے ولے کو سمجھنے میں دقت نہ ہو - پہلے دوائی کا نام - اس کے بعد اسکی قسم (ٹنکچر - ٹرٹوریشن - گولی یا قرص) ، ور نمبر طاقت اور آخیر میں مقدار - اسطرح

برائے والدہ رام لعل

آرنیکا 30 C gtt vi آب مقطر ℥ iv	ہدایت ایک چمچہ صبح و شام

مطلب یہ ہے کہ ۳۰ طاقت کے آرنیکا کے ۶ قطرے ۴ اونس آب کشیدکردہ میں ملاکر ایک چمچہ بھر پانی صبح اور چمچہ بھر پانی شام کو پلاویں گویا یہ ۸ خوراک ہیں

ادویات

فارمیسی کے مختلف حدیقوں کے مطالعہ سے واضح ہوگیا ہوگا کہ جہاں اس طریقہ علاج میں ادویات کی نہایت احتیاط لازم ہے وہاں ادویات کی تیاری میں

نقائص کا پتہ لگانا ناممکن ہے۔ دواساز نہایت حوصلے اور بیرحمی سے آپکو 30c کی پوٹینسی دیکر ظاہر کر سکتا ہے کہ یہ 27c یا 28c یا 29c یا 100c یا 200c یا کوئی اور پوٹینسی ہے لہذا نہایت ضروری ہے کہ آپ ایک ایسے ذمہ وار شخص کی دکان سے دوائی خریدیں جس کی زندگی کے واقعات اسکی ایمانداری کی دلیل ہو سکیں کیونکہ جیسا کہ ہومیا پیتھک ادویات روحانی طور پر اثر کرتی ہیں ویسا ہی یہ ایک روحانیت سے عاری دواساز کے ہاتھوں میں آکر اپنے گن کھو دیتی ہیں لہذا چال باز عیار کی مکاریوں سے ہمیشہ باخبر رہیں ورنہ علاج کے خاطر خواہ نتایج سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔

۳۔ طریق استعمال

بدرقہ جات کے ماتحت ذکر کیا جا چکا ہے کہ دوائی یا تو سفوف کیحالت میں استعمال ہوتی ہے اور اسوقت یا تو ویسے ہی ایک گرین یا ۲ گرین مطابق ضرورت مریض کو دیجاتی ہے یا بعض اوقات اسکے علاوہ شوگر آف ملک کی زیادتی کیجاتی ہے اور ٹنکچر اور ڈائلوشن۔ آب مقطر۔ شوگر آف ملک پلیبل گلابیول یعنی حبوب اور ڈسکیٹس یعنی اقراص میں دیجاتی ہیں۔

آب مقطر فی خوراک ایک چمچہ یا زیادہ۔ شوگر آف ملک فی خوراک ایک

یا ۲ یا ۳ گرین اور حبوب اور اقراص بمطابق انکی طاقت جاذبہ کے۔

سائل دوائی آسانی سے اسطرح ٹپکائی جاسکتی ہے کہ شیشی کو ایک ہاتھ میں پکڑکر ٹیڑھا کریں اور اسکے لب کے نصف میں کارک کا تر کنارہ لگادیں اور احتیاط سے شیشی کو حرکت دیکر انڈیلیں۔ دوائی قطرہ قطرہ کارک کے نیچے کے کنارے سے ٹپکیگی یا شیشے کی ٹھوس نالی جسکا قطر ۱/۱۶ حصہ انچ ہو اور ایک سرا زاویہ قائمہ بناتا ہو شیشی میں ڈالکر دوائی ٹپکائی جاوے تو ایک ایک قطرہ گریگی۔

ہمیشہ دوائی پہلے ڈالیں پھر پانی۔ اور اگر دوائی کی خوراکیں ایک سے زیادہ تیار کیجائیں تو بقایا دوائی احتیاط سے ڈھانپ کر رکھیں۔

مقدار خوراک دوا۔ اگرچہ مقدار دوائی کے لئے خاص قاعدہ مقرر نہیں ہوسکتا تاہم دوائی کی تجویز میں مفصلہ ذیل چند باتوں کا خیال رکھیں مثلاً عمر۔ عادت۔ کام۔ موسم۔ حالت و مزاج مریض۔ عضو ماؤف اور اسکی حالت۔ مرض کی قسم اور حالات گردوپیش۔

جوان۔ ڈائیلیوشن ۱ تا ۳ طاقت = اسے ۵ قطرے + گولیاں ۳ یا ۴ مدر ٹنکچر ۳ قطرے۔

ڈائیلوشن اونچی طاقت ایک قطرہ - ٹرٹوریشن یا سفوف ۱-۲ گرین -

۷ سے ۱۴ سال = ۲/۳ حصہ	کم وبیش طبیب کی رائے اور موقع استعمال پر منحصر ہے
۲ سے ۷ سال = ۱/۲ حصہ	
شیرخوار بچہ = ۱/۴ حصہ	

اوقات - دوائی کے استعمال کے لئے نہایت ہی مناسب وقت عموماً علی الصبح اٹھتے کیساتھ ہی ہے یا سوتے وقت - اگر تکرار دوائی ضروری ہو تو تقریباً آدھ گھنٹہ یا گھنٹہ قبل اور ۲ یا ۳ گھنٹہ بعد غذا -

تکرار استعمال دوائی - مرض کی تیزی - عوارضات کی شدت اور دوائی سے جو فائدہ مترتب ہو اسپر منحصر ہے جیسے ہیضہ - سعال تشنجی - خناق تشنج وغیرہ - بعض اوقات ۵ یا ۱۰ منٹ کے وقفہ کے بعد اور بعض اوقات ۲۰۰ طاقت کی دوائی گھنٹوں کے وقفہ کے بعد دیجاتی ہے - لیکن ہومیوپیتھک اصول یہی ہے کہ جب تک پہلی خوراک کا اثر ملاحظہ نہ کیا جاوے - دوسری دفعہ دوائی استعمال نہ کیجاوے ورنہ مریض کے عوارضات میں پریشانی پیدا ہوجائیگی اس لئے امراض مزمنہ میں جہاں اونچی طاقت کی ادویات استعمال ہوتی ہیں - وہاں کئی روز احتیاط سے عوارضات کا مطالعہ کرنا

پڑتا ہے اور جونہی حالات مفید مطلب پائے جاویں تو دوائی حسب حال دیکر کام نکالا جائے ۔ یہ یاد رکھنا نہایت ضروری ہے کہ دوائی مرض پر سیدھا اثر نہیں کرتی ۔ بلکہ بدن کو موثر کر کے قویٰ جسمانی کو مرض کے خلاف مقابلہ کرنے کے لئے قوت دیتی ہے اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ دوائی دینے سے یہ مدعا حاصل ہو رہا ہے تو پھر بلا ضرورت پیش از وقت طبیعت کو اکسانا بے معنی ہے ۔

مختلف ادویہ ۔ اس لئے کہ مختلف ادویہ کا ایک وقت استعمال ان کے اثرات کے حالات کو مشتبہ نہ کر دے ہومیوپیتھک علاج میں ایک سے زیادہ دوائی ایک وقت سوائے چند ضروری موقعوں کے ممنوع ہے ۔ صرف اس موقعہ پر جہاں علامات ایک دوائی سے زائل نہ ہو سکیں ۔ اور وقت کم ہو دو ادویات یکے بعد دیگرے دیکتے ہیں مثلاً سعال تشنجی میں اکونٹ ۔ سپانجیا یا اکونٹ اور آوڈیم نمونیہ اور حمے المفاصلی میں اکونٹ ۔ برائی اونیا لیکن حتی المقدور پرہیز لازم ہے ۔ مریض کے لئے ضروری ہے کہ علاج میں اعتقاد رکھے اور اگر عقل درست ہو تو تمام غم و غصہ اور عوارضات نفسانیہ کو دور کرنے کے بعد دوائی نہایت

آرام اور سکون کی حالت میں استعمال کرے پان وتمباکو یا کوئی اور بو
یا خوشبودار چیز پہلے یا بعد نہ استعمال کیجاوے۔

حدیقہ نمبر ۱۰

اس حدیقہ میں وہ تمام ادویات کی فہرست دی جاتی ہے جو موالید ثلاثہ
سے ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے آزمایئں اور مفید پایئں۔ ان کے ناموں کے
ہمراہ نوع۔ پوٹنسی یا طاقت جسکا استعمال عام کیا جاتا ہے بذریعہ نشانات
ذیل طوالانی عبارت سے بچنے کے لئے ظاہر کیگئی ہیں۔

E = اکسٹرنل ہوسکتا ہے

T = جو دوائی ابتدا کی حالتو ںمیں ٹرٹوریشن ہوتی ہے۔

I = اس کی ٹرٹوریشن ۳۰× یا ۶۰× تک پائی جاتی ہے۔

– = سے یعنی ایک طاقت سے دوسری طاقت تک جو طاقت
استعمال کے قابل ہے برتی جائیگی مثلاً 3-6 یعنی ۳ طاقت سے ۶ طاقت تک

ق = یہ قیمتی دوائی ہے۔

ن = نوع کی نشانی اور اسپر نمبر درج کیا گیا ہے۔ جس کے ماتحت یہ

دوائی تیار ہوتی ہے

S = سکنز کی پوٹنسی اور اس کے بعد طاقت کا نمبر دیا گیا ہے جہاں نمبر نہیں دیا گیا 10000، 50000 بلکہ 100000 پوٹنسی تک مل سکتی ہے۔

اسکے علاوہ سوین اور چینی چین کی طاقت کی ادویات بھی استعمال ہوتی ہیں۔

× = ۲۰۰ و ×× = ۵۰۰ و ××× = ۱۰۰۰ کی پوٹنسی بھی مل سکتی ہے۔

فہرست ادویات نوع پنجم جو آب مقطر میں حل کرنے سے تیار ہوتی ہیں

۱- ایسیڈم ایسیٹیکم × 1/10 ۵ر

تکرار ممنوع سوا گر دیکھے 3-30,1000,5000

۲- ایسیڈم برامیکم 1/10 ۵ر

۳- ایسیڈم کرامیکم 1/10 ۵ر

جرمن کے طریقوں کے مطابق آب مقطر کے ساتھ × 4 بنایا جاتا ہے۔

۴- ایسیڈم فارمکیکم 1/10 ۵ر

۵- ایسیڈم میوری ایٹیکم +++ 1/10 ۵ر

جرمن × 2 آب مقطر اور × 3 ڈائلوٹ الکوہل کے ذریعہ 3 و 1 و × 1 و 6 (غرغروں یا گلے میں لگانے کے لئے)۔

۶- نائٹریکم +++ 1/10 ۵ر

جرمن 2 × × 2 آب مقطر × 3 ڈائلوٹ الکوہل کے ذریعہ S و E و 3 و 3× و 1 و 1×

۷- ایسیڈم فاسفوریکم $\frac{1}{10}$ ر ۵

جرمن $\frac{1}{1}$ 1x, 3, 3x, 6

نیز الکوہل سے تقلیل دوائی یعنی پوٹنسی الثین

امریکن $\frac{1}{10}$

۸- ،، سلفیوریکم $\frac{1}{1}$ ر ۵

1x, E, 6

۹- ایمونیم ایسیٹیکم $\frac{1}{10}$ ر ۵

بورک ٹیفل اسکو ٹرٹوریشن لکھتے ہیں۔

۱۰- ،، کاربانیکم $\frac{1}{1}$ ر ۵ ر ۹

کم طاقت 1x, 1, 6

۱۱- ،، کاسٹیکم - ر ۵

۱۲- ،، میوری ایٹکم $\frac{1}{10}$ ر ۵ ر ۹ (1-3)

1x, 3x, 3, 30, 3-6

۱۳- ایمونیم نائٹریکم $\frac{1}{10}$ ر ۵

۱۴- آرجنیٹم نائٹریکم ر ۵ $\frac{1}{10}$

1x, 2x-3x ڈائلوشن کے لئے آب مقطر

اور 4x کے لئے ڈائلوٹ الکوہل (امریکن)

جرمن ر ۵ ر ۹ - 4x یا ۶ تک آب مقطر

1, 3x, 3, 3-30, 6

۱۵- آرسینکم ہائیڈروجینی زیٹم $\frac{1}{1}$ ر ۵

۱۶- ایلبیوم پیرو وائی نم $\frac{1}{10}$ ر ۵

۱۷- بریٹا ایسی ٹیکا ر ۵ ر ۹

۱۸- ،، میوری ایٹیکا $\frac{1}{1}$ ر ۵ جرمن ۹

1x, 3x, 3, 6

۱۹- کلکیریا ایسی ٹیکا $\frac{1}{1}$ ر ۵ جرمن ۹

۲۰- ،، کلوریٹا $\frac{1}{1}$ ر ۵ جرمن ۹

۲۱- ،، میوری ایٹیکا $\frac{1}{1}$ ر ۵

1x, 1, E

۲۲- فیرم ایسی ٹیکم جرمن $\frac{1}{1}$ ر ۵

سالیوشن اور کم درجہ کے ٹرائیوشن خراب ہو جاتے ہیں ہمیشہ نئی تیار کریں | امریکن $\frac{1}{100}$ ر۸ امریکن جرمن ر۹ T

۲۳- فیرم میوری ایٹیکم $\frac{1}{10}$ ر۵ و جرمن ر۹

و× 3، 1× و ۵

۲۴- گلیسرینم $\frac{1}{10}$ ر۵ اونچی اور 30

۲۵- کالی ایسی ٹیکم $\frac{1}{10}$ ر۵

۲۶- کالی ارسینی کوزم $\frac{1}{10}$ ر۵ و ۹ T جرمن

اس سالیوشن میں ایک حصہ دوائی اور ۱۰۰ حصہ پانی ہوتا ہے اس لئے ×2 ہوتا ہے۔ مزید ڈائلوشن تیار کرنا 3 - 30 - S

۲۷- ▮کالی کاربانیکم ××× $\frac{1}{10}$ ر۵ ، ۹ T

6، 12، 30، S،

۲۸- کالی کاسٹیکم $\frac{1}{10}$ ر۵

۲۹- ،، نائٹریکم + $\frac{1}{10}$ ر۵ ، ۹ T

1×، 3×، 3 - 30، S

۳۰- لیتھیم کلوریٹم $\frac{1}{10}$ ر۵

۳۱- ▮ نیٹرم میوری ایٹیکم +++ ر۵، ۹ T

3، 6، 12، 30، S

۳۲- ▮ نیٹرم کاربانیکم ++ ر۵ ، ۹ T

6، 5، 12، S

۳۳- نیٹرم سیلی سیکم ق $\frac{1}{10}$ ر۵

۳۴- ▮ نیٹرم سلفیوریکم ++ $\frac{1}{10}$ ر۵ و ۹ T

1 - 12، S

فہرست ادویات زیر نوع نہم بطور ٹرٹوریشن

ایسیڈم بین زائیکم الکوہلک ر۸ و ۹ T

امریکن $\frac{1}{10}$ و جرمن $\frac{1}{100}$ ر۸

3×، 2×، E

،، بوریسیکم ر۹ ایسیڈم کرائیسوفینیکم ر۹

،، سائٹریکم ر۹ ،، گالیکم ر۹

اسیڈم مولب ڈینیکم ر۹

" اگزیلیکم ++ جرمن ۱/۱۰ ر۶ امرکین ر۹

3x ,3

" پکریکم + ۱/۱۰ ٹنکچر ر۶ ٹرٹوریشن ر۹

" سیلی سائی لیکم ر۹

" سکسینکم ر۹ 1000، 500 S

" ٹینکم ر۹ 1x, E

" ٹارٹیریکم ر۹ السیڈم یوریکم ر۹

السکیولینم ر۹

اکھیتوپس اینٹی مونیلس ر۹

+++ الوز ر۹ و ر۴ ۱/۱۰

1-6, 1x, S

+++ ایلومینا ر۹

S, 3, 3x, 30, 6-3 و اونچی ق

+ عنبر اگریسا ر۹ و ر۴ ۱/۱۰

2, 3, S

المونی ایکم ر۹ +3

+++ المونیم کاربانیکم ر۹ و ر۵ ۱/۱۰

1x, 1, S

المونیم میوری ایٹکم ر۹ و ر۵ ۱/۱۰

30, 3, 3x, 1x, 3-6

المونیم فاسفوریکم ر۹

S 200, 500, 1000

ایڈامس ر۹ المونیم بروميم ر۹

ایسکیولس گلابرا ۱/۱۰ ر۳ و ۹

اکھیتوپس منیرلیس ر۹

ایلیومن ر۹

بہت اونچے 1-30

S, 200, 500, 1000

ایلومینیم میٹلیکم ر۹ المونیم بینزائیکم ر۹ 2x

المونیم آئیوڈیٹم ر۹ S

المونیم ویلیریٔ نیکم ر۹

ایگنڈالی اماری ر۹ و ر۴ ۱/۱۰

ایگنڈالی نم ر۹ انلینم سلفیوریکم ر۹

اینتھریسائٹ ر۹

30

اینتھرے کوکلی ۹/

خوب بیٹھنے والا شیشہ کے ڈھکنے والی شیشی میں محفوظ رکھیے۔ کم طاقت۔

اینٹی مونیم آرسینیکم ۹/ 3c

+++ اینٹی مونیم کروڈم ۹/ اینٹی مونن ۹/

1, 2, 3, 6, 3

" میٹیلیکم ۹/ اینٹی اگزالی ڈیم ۹/

" مونیم ٹارٹاریکم ۹/ ۶/ اینکو

1, 3x, 3, 5, 6

ق اپو مارفیا ۹/

3 - 6

ق ارجنٹم میوری ایٹکم ۹/

اینٹی مونیم آرسینیکوزم ۹/

ق " آئوڈیٹم ۹/

" سلفیوریٹم اریٹم ۹/

2-3

+ ق ارجنٹم میٹیکیکم ۹/

3-6, 3x, s,

+++ آرسینیکم۔ سالیوشن ۱/۱ ۸/ آو

1x, 3x, 3, 6, 12, 3-30, s

+++ ق ارجنٹم نائٹریکم T

جرمن ۹/ ۱/۵ پونڈ بیٹن آب مقطر سے x4 اور x6 تک
امریکن ۱/۱ اور x1، x2 اور x3 تک
آب مقطر اور x4 ڈائلوٹ الکوحل سے

3-30, 3x, s

آرسینکم سائی ٹرینم ۹/

آرسینکم آئیوڈیٹم ۹/

1, 2, 3, 3x, 6

آرسینکم میٹیلیکم ۹/

" روبرم ۹/ ۱c

ق اسپیڈاس پرمائن ۹/ ۱c

+++ ایروبلینم ۹/ 3x، وا

ایروقلینم سلفیوریکم ۹/ آری گمینیم ۹/

+++ ارم ۹/

3-30, s, (1, 3x, 5, 6)

آرم فلمی نیٹر ۹/

صرف سینٹیل جکی ۱ اور ۲ نشاستہ کیساتھ تیار ہوتی ہے جس کو ڈائلوٹ الکوحل سے ترکیا ہو۔
3c شوگر آف ملک کے ساتھ۔

بوسٹا (مق+) ۹ ، ۴ ۱/۲ و ۲× کیلئے

ڈائلوٹ الکوہل 3x, 12, S

بریتھیرا انتھیلمن ٹیکا ۱/۲ ۹ ، ۴

قیکروسی نم ۹ ککاؤ ۹

کیڈمیم کاربانیکم ۹

کیڈمیم میٹلیکم ۹

،، اگزیڈیٹم ۹ کیڈمیم سلفیوریکم ۹

کیفین ۹ کیفینیم سائٹریکم ۹ 3-30

کلکیریا ایسیٹیکا ۹ و ۵

3 ۱ کلکیریا آرسینکوزم ۹

کلکیریا برومیٹا ۹

۱ کلکیریا کاربانیکا ۹

3, 6, 12, 30, S

،، کلوریٹا ۹ ، ۵

،، ہائیڈو فاسفوروسا ۹

۱ کلکیریا فلوریٹا ۹

3-12, S 500-1000

۱ ،، آئیوڈیٹا ۹

2, 3, S 200, 500, 1200

،، میلیکا ۹

۱ ،، فاسفوریکا ۹

1x, 3x, 3, S

،، اگزیلیکا ۹

۱ ،، سلفیوریکا ۹

2, 3, S

،، یوری نیکا ۹

کیمفورا مونو برومیٹا ۹ 2c

کینتھرس +++ ۱/۲ ۹ و ۴

E, 6-30, S

ہسپانیہ کی مکھیوں کا ٹنکچر یا ٹرٹوریشن

کاربوانیمی ملس ۹/

s, 30, ۸, 3x, 3, 1x, ۱, ۱

حیوانی چارکول

کاربو ویجی ٹبلس ۹/

s, 30, 12, 6x, 3x, 1, 1x

نباتاتی چارکول

کاربونیم رو لیمپ کی سیاہی

کیسٹوریئم ۹/

s اور لوئر پوٹینسی یعنی کم درجہ کی ادویات

سیڈرون ۹/، ۴/، 1/10

s, 3 - Q, 3x, 1x

سیریئم آگزیلی کم ۹/

چائنیا 1/10، ۴/، ۹

s, 3x, 1x, Q

چاسے نیئم ارسینکم ۹/

2 - 3 s

چائے نیئم ہائیڈروسائی کم ۹/

نیئم سلفیوریکم ۹/

s, 30, 3 - 1

چائے نیئم میوری لے ٹیکم

نیئم پورم ۹/

چینوئی ڈن ۹/، ۷/، 1/10

سنکو نیئم سلفیوریکم ۹/

سے برس ۹/

1 - 3

کو بلنیم میٹلیکم ۹/

s

کوکین میوری اے ٹیکم ۹/

s

کوڈبی نم ۹/

1 - 3

کالو سنتھینم ۹/

s, 30 - 6, 3x, 1x

کورلیئم روبرم ۹/

s, 30 - 3, 12, 6, 3

کانڈورینگو ۹/ر، ۲/ر $\frac{1}{10}$

Q

کراکس ۹/ر، ۲/ر $\frac{1}{10}$

Q-30, 1x, 2x, 3x, 3, s

کرائن ٹگلیم $\frac{1}{10}$ ۹/ر، ۲/ر جرمن

$\frac{1}{10}$ ۲/ر، ۱۰ امریکن

.E, 3x, 6 - 30, s

کوپرم ۹/ر

3x, 3, 6 - 30, s

کوپرم ایسی ٹیکم ۹/ر

1, 3 - 6,

کوپرم ایمونی ایٹم ۹/ر

، آرسینی کوزم ۹/ر

، کاربانیکم ۹/ر کوپرم سلفیوریکم ۹/ر

کیوبیر ۹/ر ڈیفینی ٹم ۹/ر

ڈجی ٹاگینیم ۹ ڈجی ٹیلی ٹم ۹/ر

ہیمی ٹینم ۹/ر ایریگانی ٹم ڈگرسی ۹/ر

ایسر ٹینم سلفیوریکم ۹/ر

یوفوربیا لیتھرس ۹/ر

3-30

فاگس سلوے ٹیکا $\frac{1}{10}$ ۹/ر، ۲/ر چل سے

فیرٹ سٹر جینیا سائیٹراس ۹/ر

2 - 6 s

(1, 3x, 5s)

فیرم ۹/ر

فیرم ایسی ٹیکم ۹/ر ۵ $\frac{1}{10}$ ۹ و ۸ $\frac{1}{10}$

، آرسینی کیگم ۹/ر

، برومیٹم ۹/ر فیرم کاربانیکم ۹/ر

، سائیٹریکم ۹/ر، آئیوڈیٹم ۹/ر

، سائیانے ٹم ۹/ر

، لیکٹی کم ۹/ر فیرم مگنیٹکم ۹/ر

، فاسفوریکم ۹/ر ، پکریکم ۹/ر

1, 3x - 12, s

2 - 3, s

، سلفیوریکم ۹/ر ، ویلیری اینکیم ۹/ر

گیڈس لوٹا ۹/ر

کاڈ مچھلی کی قسم اور اسکی ریڑھ کی ہڈی کی سفوف۔

گیڈس مورہوا ر۹

کاڈ مچھلی اور اسکی اقسام کا پہلا گردن کا جھرہ باریک کردہ

گلینڈولا تھائیرائیڈی ر۹

بھیڑ کے تھائیرائیڈ گلینڈ کا سفوف

گریفائیٹس ر۹ x، 30 - 6، 2

گانو اسٹریلس ر۹ ۵

ہکلالاوا ر۹

ہیلوڈرما ہاریڈس ر۹

جانور کو تنگ کیا جاتا ہے اور وہ شیشے کو کاٹتا ہے جس

سے زہر اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ 30

ہیپر سلفیورس کلکیریئم ر۹

E - 1, 3x, 3, 6, - 30, x, 1-200

،، ،، کالی نم ر۹

ہیپو مینیز ر۹ 6 - 30

ہائی آسیامینم سلفوریکم ر۹

اگنیشیا ر۹

باریک کردہ بیج کا ٹنکچر ۱/۱۰ ر۸

9, 1x, 3x, 3, 6 - 200, x

انڈیگو ر۹

نیل کی عمدہ تین قسم 3 - 30

انڈیئم میٹیلیکم ر۹ 6 - 200

آئیوڈیم ۱/۱۰۰ ر۹

الکوہلک سالیوشن ر۸

E, 1, 3x, 1x, 3 - 30, x

آئیوڈم سلفیوریکم ر۹

آئیوڈوفارمیم ر۹

ایریڈیم ر۹ کالی آرسینائیکم ر۹

کالی آرسینی کوزم ر۹

ٹنکچر ۱/۱۰ ر۸ 3 - 30، x

یہ سالیوشن ایک حصہ کالی آرسنکم کو سو حصہ پانی میں

ملانے سے 2x تیار ہوتی ہے اور بعدہٗ ر۵

کالی بائی کرامیکم $\frac{1}{10}$ ار ۹

ٹنکچر۔ بائی کرومیٹ آف پوٹیشیم ایک حصہ کو

۹۹ حصے آب مقطر میں البتہ 4x اور 2c تک

آب مقطر استعمال ہوتا ہے۔ s، 30 - 6، 3، 3x، 1

کالی برومیٹم ار ۹

الکوہلک سالیوشن $\frac{1}{10}$ ار ٦

کالی کاربانی کم $\frac{1}{10}$ ۹

آب مقطر سے ر۵ 6، 12، 30، s

کالی کلوریکم ار ۹

6 - 1 آب مقطر سے ار ٦ + $\frac{1}{100}$

کالی کرامیکم ار ۹

کالی سیانیٹم ار ۹ 2c

" فیرو سیانیٹم ار ۹

" ہائی ڈرو برامیکم ار ۹

" " " سیانیکم ار ۹

کالی ہائی ڈرو جوڈیکم ار ۹

3c، s

جرمن ر۸ امریکن $\frac{1}{10}$ ار ٦

1x درست نہیں رہ سکتا

3x، 1x، ε

کالی ہائیپو فاسفوسیم ار ۹

آب مقطر ٹنکچر $\frac{1}{10}$ ر۵ 1x درست نہیں رہ سکتا

کالی میوری ایٹی کم ار ۹

3 - 12

" نائٹریکم ار ۹ آب مقطر سے $\frac{1}{10}$ ر۵

1x، 3x، 3 - 30

" آگزیلیکم ار ۹

" فاسفوریکم ار ۹ اونچی 3 - 12

" سلی سیکم ار ۹

" سلفیوریکم ار ۹ 3 - 12، s

" ٹارٹیریکم ار ۹

کمالا $\frac{1}{10}$ ر۹

نیز کمالا یا ڈونچکر کے لئے ر۲

کاؤلینم ۹ر ادنے درجے کی

ق کرمس منزیلس ۹ر کاؤسیم ۹ر

لیسرٹیا ایبلس ۹ر

لیکیٹروڈیکٹس میکٹنس ۹ر

لیکٹوکیریسیم ۹ر ۳۰ - 3

" " ایبکلیکم ۹ر خشک کا سفوف

" گالی کم ۹ر

لیپٹس ایلیس ۹ر

لیموسس سائی کلاپس ۹ر

تازہ خشک خون کا سفوف

لیتھیم برومیٹم ۹ر لیتھیم کاربانیکم ۹ر 1-3 S

" ہائی ڈروبرامیکم ۹ر

لوپولینم ۹ر میکروٹیم ۹ر

میگنیشیم ۹ر میگنیشیا کاربانیکا ۹ر 3-3, S

میگنیشیا فاسفوریکا ۹ر 1-12, S

لائکوپوڈیم ۱/۱۰ تمام دنیا میں اگتا ہے

خاصکر شمالی علاقہ جات میں 3×, 3, S, 6, 12, 3, S

× ٹرائیچوریشن بنانے کے لئے ایک حصہ لائکوپوڈیم

کو ۹ حصہ شوگر آف ملک کیساتھ کئی گھنٹے خوب گھسائیں

اس کے بعد حسب دستور طاقت بڑھائیں -

میگنیشیا سلفیوریکا ۹ر میگنیشیا اسٹ ۹ر

ق میمی امریکینیا ۹ر ٹنکچر ۱/۱ ۲ر

میگنیشیم ایسی ٹیکم ۹ر 1×, 3×, 3 - 6-3, S

میگنیشیم کاربانیکم ۹ر

" ہائی پراکسی ڈیم ۹ر

ق " میٹلیکم ۹ر

" سلفیوریکم آگزی ڈولینیم ۹ر

مرکیوریس ۹ر ۳۰ - ۶

مرکیوریس ایسی ٹیکس ۹ر 6-3۰

" آرسنس ۹ر

مرکیوریس کم کالی آئیوڈیٹس ۹/ر

" سیانیٹس ۹/ر و ۶/ر ٹنکچر $\frac{1}{10}$

3-6

S 200 , 500 , 1000

" ڈلکس ۹/ر

3-6, S200, 500 , 1000

" آئیوڈیٹس فلیوس ۹/ر

2

روشنی سے بچانا چاہیے ۔ S , 3x , 1

" آئیوڈیٹس روبر ۹/ر

3 , S

" نائیٹروسس ۹/ر

" فاسفوریکس ۹/ر

" پرسیپی ٹیٹس البس ۹/ر

" " روبر ۹/ر

S

" سلفی ہیٹس کراسیوس ۹/ر

ٹنکچر $\frac{1}{10}$ الکوہلک سالیوشن ۸/ر S

" سلفیوریٹم ٹگرم ۹/ر

مرکیوریس سلفیوریکس ۹/ر

" ولوس ۹/ر

1 , 3x , 5 , 6.

مینیم روبرم ۹/ر

مولی بیڈے نم سلفیورے ٹم ۹/ر

مارفیم ایسے ٹیکم ۹/ر مارفیم ۹/ر

" ٹیکٹیکم ۹/ر و مارفیم کلموری ایٹکم ۹/ر

سلفیوریکم ۹/ر

ماسکس ۹/ر و ۱/ر ٹنکچر $\frac{1}{10}$

S ۶ , 3x , 1x , ۵

امرکین ڈائلوٹ الکوہل ۲۰ : ۸۰ نسبت کا

(۱) اور (۲x)، پوٹینسی کے لئے استعمال کرتے ہیں

میوریوری لیٹی ۹/ر مسکارمیتم ۹/ر

ینپھالینم ۹/ر نرکاسیٹم ۹/ر

نیٹرم ارسینیکیکم ۹/ر نیٹرم ارسینکیوم ۹/ر

نیٹرم بروومیٹم ۹/ر نیٹرم منیوری ایسیٹکم ۹/ر

نیٹرم کاربانیکم ر۹ و ر۵ 5,12,6,S

" ایسیڈیولم ر۹

نیٹرم ہائی ڈروبرامیکم ر۹

" " پوفاسفوری کم ر۹

" نائٹریکم ر۹ 1 - 2

نیٹریکم فاسفوری کم ر۹ 3-12,S

" پایئرو فاسفوریکم ر۹

نیٹرم سیلی سائلی کم ر۹ 3

" سب سلفیوروزم ر۹

" سلفو کاربائیایکم ر۹

" سلفیوریکم ر۹ و ر۵ 1-12/S

نکولم ر۹ نکولم کاربانیکم ر۹

" اگزی ڈیٹم ر۹ نکولم سلفیوریکم ر۹

نکس مسکاٹا ر۹ 1 - 6

ٹنکچر ½ ر۴ 3x, S

نکس وامیکا ر۹

ر۱, 1x, 5

ٹنکچر ½ ر۴ S, 3-6, 3, 3x

اولی ینیم ر۹

اوپیئم ر۹ ، ر۴ ⅒

2x یا 1 ڈائیلیوشن کے لئے ڈائلوٹ الکوحل استعمال کریں
1x, 6x, 3, 30, S

آسمی ام ر۹ = 6

پلیڈیئم ر۹ = S, 6-30

پینکری ایٹی نم ر۹

پیرئن ر۹ = کم درجہ اور 30

پیسٹی فلورا انکارناٹا - ¼

امریکن ماہ مئی میں تازہ پتوں سے ٹنکچر ر۳

جرمن " " " رس نچوڑ کر خشک کر دو ر۹

پیپ سینم ر۹

پیٹرولیئم - جرمن ر۹

الکوہلک ر۸ ⅒ 3x, 3-30, S

فاسفورس زوبر ۹/

شوگر آف ملک اور فاسفورس کو الکوہل سے تر رکھیں اور ہیومفنس فاسفورس استعمال کریں ورنہ بڑھنے کا خطرہ ہے

فائیٹاس نگما ۱/۱ ۹/ = 3c

" مگنیشیم ۹/ کروماکسیم ۹/

پلوکار پنیم میوریٹ اے ٹیکم ۹/

ہائپ رمینم ۹/

پلاٹینا ۹/

3x, 5, 6, 12, 3-30, S

پلاٹینا جوڑ ۹/ پلمبم ۹/

3x, 3, 5, 6

پلمبم ایسی ٹیکم ۶/ ۱/۱

۹/ بہتر ہے دیرپا

" کاربانیکم ۹/ پلمبم کرامیکم ۹/

" آیوڈیم ۹/ = 3

" میوریٹ اے ٹیکم ۹/

پلمبم سٹبو لسمیو ٹنیکم ۹/

ٹائپ کے حروف کی گرد جو کمپازیٹروں کے بکس میں جمع ہو ٹھنڈے پانی سے دھو کر اکٹھی کریں اور خشک کریں

پوڈو فائی لینم ۹/ S

پائی روگالی اسیڈم ۹/

کیئورکس ای گلینڈولس ۹/

ریٹینا اِلو ۹/

رہٹوم ٹنکچر ۱/۱ ۱۸/ + ۹/ خشک جڑھ

3x, 3-6

رہوڈیٹم ۹/ سیلول ۹/

سنٹونینیم ۹/ ٹنکچر ۸/ = ۱/۱۰۰

1-6

1x, 1, 2-3

شنیو ڈمیسی ماکس ۹/ ۸/ و ۱/۱۰۰

" میڈہی گیٹس ۹/ سیپو نینم ۹/

سارسا پرلا ۹/ ۱۸/ ۱/۱۰

سکیموٹیم ہیلی بنیں ۹/

سیکیل کارنوٹم ۱/۲ ٩ر، ۳ر
Q, 1x, 3x, 3, S

سیلینیم ٩ر 6-30, S

اسپیا ٩ر، ۱۲ر ۱/۱۰
3-6, 12, 30, S

سیلشیا ٩ر 3x6, 12, 30, S

سلیشیم میٹیلیکم ٩ر سکوکم چاک ٩ر

سلے نیم ٩ر

اسپانجیا ۱/۲ ٩ر، ۱۲ر ترکی سپنج بڑیاں
1x, 3x, 3, 2, S

سٹینم ٩ر 3 - 30, S

٩ر 3x, 5, 6, 12,

" کلوریٹم ٩ر سٹرانشیانا کاربانیکا ٩ر

سٹرانشیانا میوری اے ٹیکا ٩ر

سٹرح نیٹم میوری اے ٹیکم ٩ر

سٹرح نیٹم ٩ر 1, 3x, 6, 12, 3-30, S, 200, 500, 1000

نائٹریکم ٩ر سٹرح سلفیوریکم ٩ر

فاسفوریکم ٩ر = 3

سکینیم ٩ر = 3

سلفر ٩ر، ۱۲ر، ۱/۱۰
ادنیٰ سے اعلیٰ درجہ تک 2, 9, 3, 6, 12, S

سائی زگیم جیمبولینم ٩ر، ۱۲ر = ۱/۱۰

ٹینی کم ٩ر

ٹیلا آرینیا ٩ر تازہ لکڑی کا جالا

ٹیلیوریم ٩ر 3, 5, 6, 30, S

ٹیٹ راڈی میٹم ٩ر تھکتین ٩ر

تھیلی ام سلفیوری کم ٩ر

ٹیٹینیم ٩ر مدمیانہ ۔ کم درجہ

اورینیم کلوریٹم ٩ر

ق اورینیم نائٹریکم ۹ر

1x, 3x, 2, S, 500, 1000

" اگزائی ڈیٹم ۹ر

اُسٹی لیگوٹیڈس ۹ر و ۴ر

تازہ خشک کردہ پودا 3 - ۵

وربیڑینم ۹ر

ڈلیٹس ہیپر جرمن ۱۱ر، امریکن ۹ر

لومڑی کا جگر احتیاط سے تازہ خشک کیا ہوا

ق " پلمو امریکن خشک ۹ر جرمن تازہ ۱ر

لومڑی کا پھیپھڑا

زنکم ۹ر خالص دھات کو ۵۴ درجہ حرارت

دیگر سفوف کریں S ، 3 ، 3x

" ایسی ٹیکم ۹ر

کیسٹر ایکوٹورم ۹ر

زنکم بروميٹم ۹ر پہلا ڈیسیل اچھا نہیں رہتا

" کاربانیکم ۹ر

" کلوریٹم ۹ر نچلا درجہ اچھا نہیں رہتا

" سائیانیٹم ۹ر

" فیرو سائیانیٹم ۹ر

" فیرو ہائیڈرو سائیانیکم ۹ر

" ہائیڈرو سائیانیکم ۹ر

" آئیوڈیٹم ۹ر

" لیکٹیکم ۹ر

" اگزائی ڈیٹم ۹ر

" فاسفوریکم ۹ر زنکم فاسفوریٹم ۹ر

" سلفیوریکم ۹ر

" ویلیری اسے نیکم ۹ر 3x، ۱ر

فہرست ادویات جو دیگر مختلف انواع کے تحت میں تیار کیجاتی ہیں

ابے بل ماسکس 1/10 ۴/

ایک جھاڑی ہے جو مصر اور مشرقی انڈیز میں پائی جاتی ہے

ٹنکچر کے لئے تازہ خشک بیج لئے جاتے ہیں ۔

ابے بس کینے ڈینس 1/6 ۳/

ایک سدا بہار درخت جو امریکہ کے پہاڑی جنگلوں میں پایا جاتا ہے

تازہ چھال اور نئی کلیاں ٹنکچر کے لئے + 30 - 1

ابے بیس نائگرہ 1/10 ۷/

ایک درخت ہے جو شمالی اضلاع متحدہ امریکہ اور کینیڈا میں پایا

جاتا ہے ۔ امریکہ والے تازہ گوند کو الکوحل کے ذریعہ سالیوشن بناتے ہیں ۔
1-30

ایبرا ٹے ٹم 1/6 ۳/

جنوبی یورپ اور لیونٹ کی جھاڑی جس سے جولائی اگست

میں تازہ پتے لیکر عرق نکال لیتے ہیں 30 - 3

ایسیڈم ٹینکٹیکم - 1/100 ۸/

ایبے سنتھم 1/6 ۳/

یورپ کی جنگلی جھاڑی ضلاع متحدہ امریکہ میں اگائی جاتی ہے تازہ

پتوں اور پھول کا عرق + 6 - 1

ایکلفیا انڈیکا 1/6 ۳/

ایک قسم کا ہندوستانی گھاس سبز 5 - 3

ایکیتھس ملس 1/2 ۱/

سبز پودا جب پھول دے رہا ہو ۔ جرمنی میں تیار ہوتا ہے

T **ایسیڈم بینزائیکم** ۷/ ۹/

امریکہ 1/10 جرمن 1/100 ۸ 3x, 2, E

I " **کاربالیکم** 1/10 ۷/

1000, 500, 5 (ایک جزو کو سو جزو پانی ڈالکر) 1x, E

T " **اگزیلیکم** جرمن ۶/ - 1/100

امریکن ۹/ 5, 3x,

ق ++ ایسیڈم فلوریکم ۱/۱۰۰ ۶ر

جب پانی میں تیار کیا جاوے تو مقطر پانی تمام ڈائلوشن

کے لئے 3c یا ۶x تک استعمال کریں اور گٹا پرچہ

کی شیشی میں رکھیں۔ 3, 6, s

" ++ ہائیڈروسائنیکم ۱/۱۰۰ ۸ر

ڈائلوٹ ہائیڈروسائنک ایسڈ جس میں ۲ فیصدی

این ہائیڈرس ایسڈ یعنی بلا آب ہموزن مقطر پانی

کے ملانے سے c۱ اسے پھر اس سے ڈائلوشن/ s, 3, 3x

" +++ فاسفوریکم امریکن ۶ر ۔ ۱/۱۰۰

جرمن ۵ر ۱/۱ جرمن طریقے سے تیز الکوہل کے ساتھ

پوٹینسی بنانی چاہئے۔ s, 3x, 3, 1x, 1

" + پکریکم - ۱/۱۰۰ ۶ر و ۹ر s

ق + ایکونیٹم ۱/۲ جرمن ۱ر و امریکن ۲ر

اصل یورپ - امریکہ میں اگایا جاتا ہے پھول لے وقت تمام

سبز پودوں کا ٹنکچر تقریباً تمام درجوں کی

1x, 1, 3x, 3, 6 - 30

ق ایکونیٹم کیم میرم ۱/۲ ۳ر

سبز جڑھوں سے رسا نکالا جاتا ہے۔

ق " فیر آکس ۱/۲ ۳ر و ۴ر

جرمن ۱/۲ ہمالیہ پر اگتا ہے تازہ جڑھ سے رسا نچوڑ کر ۳ر

امریکن ۱/۱۰ ۴ر

" لائیکاک ٹونم ۱/۲ ۱ر

سبز پودہ جب پھول دے رہا ہو

" ریڈیکس ۱/۲ ۳ر

ایکونیٹم نیپلس کی جڑھ سبز جو جنگلی پودے سے حاصل کیجاوے

ایکٹیا سپائی کیٹا ۱/۲ ۳ر

ایشیا یورپ اور تمام جرمنی میں سبز جڑھوں کا ٹنکچر

جو ماہ مئی میں پھول نکلنے سے پہلے اکٹھی کیجاویں 3c

ایڈی اینٹم آریئم (جرمن) ۱/۲ ۳ر

سبز پودے کا نچوڑ

ایگیو امریکنا ۱/۲ ۳ر سبز پتوں کا نچوڑ

ایڈونس ورنیلس ۱/۶ ر۳

تمام سبز پودے سے ٹنکچر ۱:۵ سو ۱۰ قطرے ۹ کے

اگیو پوڈیم پوڈاگریریٹا ۱/۲ ۱ جرمن

پھول دیتے ہوئے سبز پودیکا ٹنکچر

ایسکولس ہپوکاسٹینم ۱/۶ ر۳

ایشیا متوسط میں - پکے ہوئے سبز پھل کا ٹنکچر

تمام درجوں کا 5 ، 30 - 6 ، 3x ، 1

ایتھوسا سائی نیپیم ۱/۶ ر۳

تمام وکمال سبز پھولتے ہوئے پودیکا ہیں 30-3

اگیگاریکس ایمی ٹیکس ۱/۶ ر۳

سبز کھمبی دار بوٹے کا نچوڑ

" " مسکیریئس ۱/۲ ر۳ در۹

ایک زہریلا کھمبی دار پودا جو امریکا ایشیا یورپ میں

موسم خزاں میں پیدا ہوتا ہے تازہ کھمبی ر۳

سفوف ر۹ 5-30-3 ، 1 ، 1x ، 6

اگنس کاسٹس ۱/۶ ر۳

جھاڑی جنوبی یورپ کی اور بحیرہ روم کے کنارے

تازہ پکے ہوئے پھل نچوڑ کر 6 ، 5 ، 1-6

اگرواسٹما گیتھیگو ۱/۲ ر۲

یورپین - پکے ہوئے خشک بیجوں کا ٹنکچر

ایلینتھس گلینڈولوزا ۱/۶ ر۳

ایک زہریلا درخت اصل چین اور امریکہ میں پیدا

ہوتا ہے - تازہ پتوں . شاخوں پھولوں وغیرہ سے

نچوڑ 6 ، 1 - 6 ، 1x

اُجوگا ریپٹنس ۱/۶ جرمن ر۳

پھولوں کے وقت سبز تازہ پودا نچوڑ کر

الیٹرس فیری نوزا ۱/۶ ر۳

اضلاع متحدہ امریکہ کی پیداوار ہے تازہ گٹھی کا نچوڑ 3-6

ایلسیما پلانٹیگو ۱/۶ ر۳

تازہ سبز جڑھوں کا نچوڑ

ایلیئم سیپا ‡ 1/6 ۳ر

سرخ - تازہ - لمبی گٹھی کا نچوڑ

" ستائیوم 1/6 ۳ر

تازہ گٹھی جو جون سے اگست کے ماہ تک

اکٹھے کئے جاویں 3 - 6

ایلنس روبرا 1/6 ۳ر

سبز چھال کا نچوڑ 3 - ۹

ایلوز ‡ 1/10 ۲ر، ۹ر

E, 1x, 1-6, S

ایلسین میڈیا 1/2 ۱ر

تازہ پھولنے والے پودے کا نچوڑ

ایلسٹونیا کان سرکٹا 1/10 ۲ر

چھال کا نچوڑ لیکر 3 - ۹

ق

" سکالیرس 1/10 ۲ر

خشک جڑھ کا ٹنکچر

ایلیتھیا آفیسی نیلیس 1/6 ۳ر

ق ‡ تازہ جڑھ کا ٹنکچر

ا عمبرا گریسیا ۹ر جرمن ۲ر 1/10
2 - 3, 6.

ایمپی لوپسس کوین کوفولیا 1/6 ۳ر

ہموزن سبز شگوفوں اور سبز چھال کا نچوڑ 2-3

ایمفس بینا ورمی کولیرس ۱۱ر

جنوبی امریکہ کے سانپ کا زہر

ایمگ ڈالی امارا ۹ر ۲ر 1/10

ق ایمگ ڈیلیس پرسیکا 1/6 ۳ر (کڑوا بادام)

تازہ پھولوں سے ٹنکچر Q

ایمل نائیٹریٹ 1/10 ۲ر

ایمیرس گلی ڈینس 1/10 ۲ر

اناکارڈیم آکسی ڈینٹل 1/10 ۲ر

خشک پھولوں سے ٹنکچر 1x, 1, 3, 6.

1x1, 3, 6 - 200

اناکارڈیم اورینٹل ۱/۱ ر۴ ورتالیں ۔

مشرقی انڈیز میں ایک چھوٹا سا پودا ہے جس کا بیج

باریک کرکے ٹنکچر   S

اناگیلس ارونیسس ۱/۲ ر۱ تازہ پودا

1-3

اناگاسیرس ٹویڈیا ۱/۲ ر۳ تازہ پھول بنا پودا

امنیفرم میوری کیٹم ۱/۱ ر۴ خشک جڑھ کا

انیڈیرا انرمس ۱/۱ ر۴ چھال

اینی مون نیموروزا ۱/۲ ر۱ تازہ پودا

پھول بڑھنے سے پہلے ۔

انگلیکا ارک انگلیکا ۱/۱ ر۴ جنگلی پودے کی خشک جڑھ

انگس ٹورا سپوریٹا ۱/۱ ر۴ چھال

" کارٹیکس ۱/۱ ر۴ 6c

انیسم سٹیلیٹم ۱/۱ ر۴ خشک پھل

انیسم ۱/۱ ر۴ پکا ہوا پھل

اینٹین نیریا ۱/۲ ر۳ سبز پھولتا ہوا پودا

اینتھمس ۱/۲ ر۳ سبز پودا تمام پھول سے پہلے

اینتھاگزینتھم اوڈوریٹم ۱/۲ ر۳

سبز پودا پھول کے وقت

T اینٹی مونیم میوری ایٹیکم ر۱۰

T " ٹارٹاریکم 6-2 ر۶ ۱/۱۰ و ۹

اینٹرہینم لنیریم ۱/۲ ر۳ سبز پودا پھول کے وقت

افس جینو پوڈیائی گلاکی ۱/۱ ر۴

ایپس میلیفکا ۱/۱ ر۴

Q, 1X, 3X, 3-30, S

زندہ مکھی کو بوتل میں ڈالکر ہلانے سے تنگ کیا جاتا ہے اور پانچ گنا الکوہل سے تر کیا جاتا ہے ۔ ۸ روز تک یہ مرکب دو دفعہ دن میں ہلاتے رہیں ۔ صاف الکوہل کو نکال لیں اور پوٹنسی بنا دیں امریکن ہومیوپیتھک ۔ ۲ کے لیے ڈائلوٹ الکوہل استعمال کرتے ہیں ۔

اپوسانیم اینڈروسیمی فولیم ۱/۲ ر۳ سبز جڑھ

ٹنکچر
ایپسم ویرس ۶

تازہ مری ہوئی شہد کی مکھی کا ڈنگ ہمراہ زہر کی

تھیلی کے نکال لیں اور چھوٹی سی شیشے کی ٹیوب میں

زہر کو دبا کر نکال لیں ۔

ایکیئی لیگیا ولگیرس ½ ۳ر

تازہ پھولتا پودا
اربلیا ہسپیڈا ½ ۳ر سبز جڑھ

" ریس ہوسا ½ ۳ر "
3 - 0

اربنیا الوی کولیرس ½ ۲ر

زندہ جانور کا کچومر

ق ÷ " ڈائیاڈیما ½ ۲ر "
6 - 30, S

" سائی نیفنیا ½ ۲ر "

اربیئی نم ۱ر

آرگ ٹیم لیٹا جرمن ۱ر = ½ امریکن ۳ر = ½

ارگ مون میکیسی کانا ½ ۳ر سبز پھولتا ہوا پودا

ارسٹو لوشیا کلیمے ٹائیٹس ½ ۳ر تازہ پودا

آرسٹو لوشیا می ہومنسز ½ ۳ر تازہ پھول

" رونڈا ½ ۲ر خشک جڑھ

آرمیڈلو آفیسی نیرم بروٹ ½ ۲ر
خشک جانور

آرمورشیا ½ ۳ر .

÷ +
آرنیکا امریکن ½ ۳ر جرمن ½ ۲ر

امریکن ۲ حصے جڑھ ایک حصہ جھاڑی اور ایک حصہ

پھول کا نگدہ اور دگنا الکوہل 1x, 3x, 3, 6, ع

آرنیکا ای ریڈیس ½ ۲ر جڑھ

+
آرسینیکم سالیوشن ½ ۲ر ۹ر

1x, 3x, 6, 12, 3-30, S

آرٹی میشیا ولگیرس ½ ۳ر سبز جڑھ
1 - 3

آرم ڈریسے کنکولس ½ ۱ر سبز جڑھ بعد

پتوں کے نشو و نما سے پہلے

" اٹیلی کم ½ ۱ر

" میکولیٹم ½ ۱ر "

آرم ٹرائیفائلم امریکن ½ ر٣ وجرمن پودا
3-30, s

ارنڈو ماری ٹینی کا ½ ر٣ سبز کونپلیں
3-6

آسارم ½ ر١ جڑ معہ کی بوٹی پھولوں کے وقت
3-6, s

آسافوٹیڈا (گوند) ½ ر٣ ٩٥ فیصدی کا
الکوہل ڈائیلوشن کے لئے s, 12-6, 3x, 1x

آسارام کینیڈنیس ½ ر٢ سبز جڑ معہ بوٹی

اسیلے پیاس کیورسیوی دیکا ½ ر٢
پھولوں کے وقت سبز پودا

" انکارنیٹا ½ ر٢
ہندی سفید سن کی جڑ سبز

" سائیری الکا ½ ر٣ سبز برٹھ

" ٹیوب روزا ½ ر٣ "

" وِنس ٹاکسیکم ½ ر٢ سبز پتے

ایسی سینا ٹری لوبا ½ ر٣ پکے ہوئے بیج

ایسپاراگوس آفیسی نیلس ½ ر٣ کونپلیں

ایسپرولا اوڈاراٹا ½ ر٣ پھولنے سے پہلے
سبز بوٹی

ایسلیپیئم سکولوپینڈریئم ½ ر٣ تازہ پتے

آسٹ ٹیریئیس رُوبنز ½ ر٣
زندہ جانور کے ٹکڑے کر کے 6

ایڑی پلیکس اولیڈم ½ ر١ سبز پودا

الوپنا سیٹائیوا ½ ر٢ "
⊕ گرم پانی میں زیادہ مفید

بادیاگا ½ ر٣ ر٩ اسپنج سے
1-6

بیلوٹالناٹا ½ ر٣ خشک پودا

بپٹیسیا ½ ر٣ پودا امریکہ میں۔ سبز جڑ
1x, 3x, Q-12, s

بیلے ڈونا ½ ر١ یورپ کا پودا سبز پھل سے پہلے
Q, 1x, 3x, 6, 12 (1-30) کی اونچی طاقت s,

بیلے ڈونا ای بیڈیس ر١ " پھل کے وقت

بیلس پیرنس ½ ر١ " "
Q-3, s200, 500, 1000

بیٹزینیم نائیٹریکم جرمن ۸/۱ امریکن ۳/۱
3rd

بیربیرس اکوئی فولیا ۱/۲ ۳ سبز چھال جڑ کی

" " ولگیرس امریکن ۱/۲ ۳ جرمن ۴ ۱/۲

تازہ خشک کردہ جڑھ کی چھال s, 6-9

بیٹولا ایلبا ۱/۲ ا

مضبوط درخت کو سوراخ کرکے رس لیتے ہیں

بگنونیا کیٹلپا ۱/۲ ۳ سبز جڑھ

بلیٹا امریکنا ا زندہ جانور کا کوچر 6

" اورنیٹیلس ۱/۱۰ ا و ۴

S زندہ جانور کا کوچر (حملہ کے وقت کم درجہ کی تیزہ اونچے درجہ کی

بولی ڈو ۱/۱۰ ۴ خشک پھل سے

بولیٹس سٹانانز ا تازہ کھنبی

" ساویو لینیس ا "

بمبکس کرائی سورہیا ۱/۱۰ ۴

زندہ جانور

بمبکس موری ۹ و ۴ ۱/۱۰

اگست میں ریشمی کیڑوں کے انڈے دیتے وقت گرد اکٹھی کر کے تین ہفتے تک الکوہل ڈالکر بنتے ہیں

بوریگو آفیسی نیلس ۱/۲ ا تازہ پتے

بوتھراپس لینسیولیٹس ا تازہ اکٹھا کیا ہوا زہر

باؤنافا ۱/۱۰ ۴ خشک جڑھ

بووسٹا ۹ و ۴ = ۱/۱۰ تمام پودے سے ڈائلوٹ الکوہل 2x ڈائلوشن کے لیے
3x, 12, ۳

بریکی گلاسس ریپنیر ۱/۶ ۴

تازہ پھول پتے 3rd

برانکا ارسٹینا ۱/۲ ا تازہ پودا پھولوں کے وقت
3rd

بریئرا انتھلمینٹیکا ۱/۱۰ ۴ و ۹

برومیم ۱/۱۰۰ ۶

4x یا 2x تک آب مقطر سے اور 5x ڈائلوٹ الکوہل سے تیار ہوتا ہے s, 3rd, 1

بروشیا اینٹی ڈائی سینٹریکا ۱/۱۰ ر۲ خشک کھال

برائیونیا البم ۱/۲ ر۱ تازہ جڑھ پھولنے سے پہلے

ڈ، 12، 6، 3x، 1، 1x

بکو ۱/۱۰ ر۲ خشک پتے

بچھو ۱/۱۰ ر۲ "

بفوسینٹیس ر۱ زہر دار کیڑا [illegible]

ا جزو میں ۱۰۰ حصہ شوگر آف ملک ملا کر تیار کریں

ڈ، اونچے درجہ کی 3، 6 - 3، 3x

بفوسیٹنس ر۱ جنوبی امریکہ کا زہر دار جانور

تنگ کرکے جانور زندہ سے زہر حاصل کیا جاتا ہے۔

بوکس سیمپر وائرنس ۱/۴ ر۳ تازہ بوٹی 3rd

کیکٹس گرینڈی فلورس ۱/۴ ر۳

جولائی میں تازہ اکھٹے کئے ہوئے کونپلیں اور پھول باریک

کرکے نچوڑ لیں لیکن ۲ ہفتے تک تر رکھیں

ڈ، 1، 6، 3x، 1x، Q

کنیکا ۱/۱۰ ر۲ خشک جڑھ کی چھال
3rd یا کم درجے کی

کیجوپوٹم ۱/۱۰۰ ر۸ 3rd - ۱

کالا مار ۱/۱۰

کالیڈئیم سیگیونی نم ۱/۲ ر۳ سبز جڑھ
5، 6، 3rd

کلیمس ایرومیٹیکم ۱/۱۰ ر۲ تازہ خشک کردہ جڑھ

کلیریا کاسٹیکا ۱/۱۰ ر۷

کیلنڈولا ۱/۲ ر۱

ایک سالانہ جنوبی یورپ کا پودا۔ اب امریکہ میں

بویا جاتا ہے۔ عین پھولتے وقت لیکر نچوڑ لیتے ہیں۔

1000 - 500 - S، E، 3 - Q

کالا ایکنتوبیکا ۱/۲ ر۱ تازہ پودا

کیلوٹراپس جائی جنٹیا ۱/۱۰ ر۲ خشک چھال

صرف Q ۱ سے ۵ قطرے

کاتھا پیسٹرس ۱/۲ ر۱ تازہ پودا Q

کمھورا ۱/۱۰ ر۷ S، E، Q

کمفورا رُوبِنی صاف کمفر اکافور ہمجذن
ق تیز الکوہل میں حل کر لیا جاتا ہے۔

ق کنیبز ایسٹکس ½ : ۱ر
جرمن 1x = ۳۰ قطرے ٹنکچر + ۷۰ قطرے ڈائیلوٹ الکوہل
" 2x = ۱۰ قطرے 1x + ۹۰ قطرے
" 1c = ۳ قطرے ٹنکچر + ۹۷ قطرے "
2c = ۱ قطرہ 1c + ۹۹ قطرے تیز الکوہل

ق کنکلا گوا 1/10 ر۲ پودا پھولوں کے وقت

کیناگلاکا جرمن ½ ۱ر امریکن 1/6 ۳ر "

کینے بس (سن) جرمن ½ ۱ر امریکن 1/6 ۲ر
S، 30، 3 - Q مغربی اور متوسط ایشیا
میں پھولتے وقت اوپر کے شگوفے

" " انڈیکا 1/10 ۱ر خشک اوپر کے شگوفے
Q، 1x، 3x، S - 500 - 1000

کیپسیکم جمیکم 1/10 ۲ر

کینتھیرس 1/10 ۱ر ۹ ر۲ ہسپانیہ کی خشک مکھی
6-30, 1x, 1, 3x E

کیپسیکم 1/10 ر۲ سرخ مرچ۔ پکی ہوئی خشک
1x, 3x, 3, S

کاربونیم کلورینم 1/100 ۸ر
" ہائیڈروجینی نیٹم ۷ر
S - 200, 500, 1000
" آکسی جینی زیٹم 1/100 ۶ر 1st
" سلفیوریٹم 1/100 ۸ر 1st

کاردوس بینی ڈکٹس 1/6 ۳ر
" میریئی اینس 1/6

1x = ۳۰ قطرے ٹنکچر + ۷۰ قطرے ڈائلوٹ الکوہل
2x اور 3x بھی ڈائلوٹ الکوہل
1c = ۳ قطرے ٹنکچر + ۹۷ قطرے ڈائلوٹ الکوہل
2c بھی ڈائلوٹ الکوہل + اونچی پوٹینسی کیلئے تیز الکوہل
S وہ Q اور نچلے درجہ کی دوائی

کاریکاپے پپیا ۶ ر۳ تازہ پتے

کاریا ایلبا ۱/۲ ر۲ پکے ہوئے پھل

کسکار اسگراڈوا ۱/۲ ر۲ جڑھ کی خشک چھال ۶-۱

کسکارلا ۱/۲ ر۲ خشک چھال 3-1

کسیٹینا ویسکا جرمن ۲/۱ ر۱ امریکہ ۲/۱ ر۳ تازہ پتے 5

کیسٹوریم ۹ ور۲ = ۱/۲ 5 اور کم درجہ کی دوائی

کٹلپا ۶ ر۳ تازہ اندرونی چھلکا اور پتے

کالوفائیلم ۶ ر۳ امریکہ میں پودا - سبز جڑھ

1x, 1, 3x, 6, 30

کاسٹیکم ۲/۱ ر۱ 30, 12, 6, 3x, 3-30

سی انوتھس امریکینس امریکہ ۶ ر۳ جرمنی ر۲ ۱/۲

امریکہ کے خشک اور بنجر جنگلوں میں پودا جسکے خشک پتے

امراض مزمنہ میں اونچی درجہ کی دوائی 1st

S - 200, 500, 1000

سیڈرون قلملا ر۲ = ۱/۱۰ ر۹, 30, 3x, 1x, 3

سینٹاریا انگانا ۶ ر۳ تازہ جڑھ

سیپیا ۶ ر۳ الیم سیپیا دیکھو ۹

سیفالینتھس آکسیڈینٹیلس ۶ ر۳

سیرس ورجینی انا ۱/۲ ر۲ تازہ خشک کیے چھال

سیریئس بون پلانڈی ۶ ر۳ تازہ ڈنٹھلی 3-6

سرپنٹینس ۶ ر۳ "

سروس بریزیلیکیس ر۱

برازیل کے بارہ سنگھے کا تازہ چمڑا بالوں سمیت

سیٹونیا ارمٹیا ۱/۲ ر۲ زندہ جانور کا کچومر

سیٹریریا آئی لینڈیکا ۱/۲ ر۲

چیروفائیلم ہیموٹم ۶ ر۳ تازہ پودا پھول کے وقت

چیمڈرلیس ۶ ر۳ "

کیموملا ۲/۱ ر۱ تمام یورپ کی ریتلی سرزمین میں سالانہ

پودا (30, 6, 3x) 3-30

کیلوں گلابرا ۶ ر۳ تازہ پودا

کیلی ڈوینیم پاجس ۱/۲ را تمام جرمنی و فرانس

میں سبز جڑھ 1000 ,500-S ,Q وکم درجہ کی (1x, 3x)

کینوپوڈیم ایمبروسائیڈز ۱/۲ ر۳ تازہ پودا پھول کے وقت

" اینتھلمینٹیکم ۱/۲ ر۳ " پودا 3

" بوٹرس ۱/۲ ر۳ تازہ پودا

" گلاکم ۱/۲ ر۳

یورپ کی پیداوار۔ شمالی امریکہ میں کم - تازہ پودا

" اولیڈم ۱/۲ اسٹائیکس اولیڈم

" ولویریا ۱/۲ ر۳

کیمافلا میکولیٹا ۱/۲ ر۳ Q-3

کیما فلا ۱/۲ ر۳ امریکہ و گلینڈ میں تازہ پودا پھول کے وقت

چائنا ۱/۱۰ ر۹ ر۱۴ خشک چھال

Q-30, 1x, 3x, S

کن او ون ر۹ ر۷ = ۱/۱۰

کی اون انتھس ورجینکا ۱/۲ ر۳ تازہ چھال Q-1

کلوریلم ۱/۱۰ ر۷ اونچی طاقت

کلوروفارمم ۱/۱۰ ر۱ 1000, 500, 200, S اونچی طاقت-6

کلورم ۱/۱۰ ر۶

سکوٹا ۱/۲ را جرمنی اور فرانس کے تالابوں

جوہڑوں کے کنارے تازہ بوٹا پھولتے وقت

1, 3x, 6 - 200, S - 500 - 1000,

سامیکس لیکیولیریس ۱/۱۰ ر۱۴ پھل کا گودا

سمی سیفیوگا ۱/۲ ر۳ تازہ جڑھ امریکن پودا

1x, 3x°, Q - 30, S

سنا ۱/۱۰ ر۱۴ خشک پھول

1 - 3, S

سنیموتھم ۱/۱۰ ر۱۴

سسٹس ۱/۲ ر۳ امریکہ کا تازہ پودا

1x, 1, 3

سٹرس ولگیرس ۱/۲ ر۳ تازہ پھل کا چھلکا

کلیمٹس ۱/۲ را تازہ پتے اور ڈنٹھل

پھول دیتے وقت 1x, 1, 3x, 3-30, S

کلیمیٹس ورجینی آنا ۱/۲ ر۳ تازہ پتے

" وٹلبا ۱/۲ ر۳ "

کوکا ۱/۱۰ ر۲ خشک پتوں کا 9-3

کوک تِلا ۱/۱۰ ر۲ زندہ جانور ماہ جون میں کھوم

کاکلس ۱/۱۰ ر۲ خشک پھل

مشرقی ہنا مشرقی بنگال اور ملایا کی جھاڑی
1x, 3x, 3 - 30, S.

کاکس کیکٹی ۱/۱۰ ر۲ ۱, S

کافیا ۱/۱۰ ر۲ x 2x, 3x, 6 ڈائلوٹ الکوحل سے

3x, 6, 3 - 200, S

کولچیکم ۱/۲ ر۱ جرمنی فرانس جنوبی یورپ

تازہ گٹھی پھولوں سے پہلے 9, 1x, 3x, 3-30, S

" ای سمینی لس ۱/۱۰ ر۲ خشک بیج

کالن سونیا ۱/۲ ر۳ تازہ پودے
9-3, S

کالوسنتھس ۱/۱۰ ر۲ مصر اور نوبیا کا پودا

جسکے پھل کی خشک چھال 6 - 30

ق کلمبو ۱/۱۰ ر۲ خشک جڑھ کا ٹنکچر
1x, 3x,

کومو کلیڈ یا ڈینٹیا ۱/۲ ر۳ تازہ چھال 1-30

کانڈورینگو ۱/۱۰ ر۲ 9, 6-200-500, 1000

کونیم ۱/۲ ر۱ تازہ پھولتی ہوئی بوٹی

9, 1x, 3x, 6, 12, S

کان ویلیریا جرمن ۱/۲ ر۳ امریکن ۱/۲ ر۱
9, 3

" وَلوٹیولس ۱/۲ ر۳ تازہ پھولتا ہوا پودا کملانے کے بعد

" ڈائیفنس ۱/۲ ر۳ تازہ پھول

کوپیبا ۱/۱۰ ر۸

کاپس ۱/۲ ر۳ تازہ جڑھ

کورنیلو سرکیزا اوڈن ٹوریرا ۱/۲ ر۳ تازہ چھال

کورنیا مرٹی فولیا ۱/۲ ر۳ تازہ پتے

" روسی فولیا ر۲ خشک پھل ۱/۱۰

کارلس الٹرنی فولیا ۱/۲ ر۳ جڑھ کی تازہ چھال

" سرسینیٹا ۱/۲ ر۳ تازہ جڑھ کا 9

کارنس فلوریڈا ⅙ ۳x تازہ جڑھ

" سرسنیٹا ⅙ ۳x تازہ چھال

کاریڈلیس فارموزا ⅙ ۳x تازہ جڑھ ق

کاسٹس ڈلکس ⅒ ۲x خشک چھال

ق کوٹیلیڈن ⅙ ۳x تازہ پتے 3 - ق

کریٹیگس آکزیا کینتھا ⅙ ۳x تازہ خوب پکے ہوئے پھل

ق کراکس ⅒ ۱x ۹ ۲x 1x, 2x, 3x, s/ق-30, s

کروٹیلس کسکاویلا ۱x برازیلی سانپ کا زہر

s 200, 500, 1000

ق ہاریڈس ۱x 3-6, s

کروٹن ٹگلیئم ⅒ ۲x ۹ ۱x خشک بیج
3x, 6 - 30, s, E

الکوہلک سالیوشن تیل ۸x ۱/۱۰

کیوبیبا ⅒ ۲x خشک پھل 2 - 3

کوکربیٹا پیپو ⅙ ۳x تازہ پھل ق

کنیلا ڈسوسیما ⅙ ۳x تازہ پودا ق

کپریسس سیمپروائرنز ⅙

ق کوپرم ایسی ٹیکم ۱x ۹ ۲x

ٹنکچر + ایسی ٹیٹ آف کاپر کرسٹل بیکر ایک حصہ - دس حصہ گرم پانی میں حل کریں اور پھر ۸ حصہ تیز الکوہل ملائیں - اور پھر ۱۸ حصے ٹنکچر کو ۸۲ حصے ڈائلوٹ الکوہل ملانے سے ۲x ڈائلوشن اور مزید ڈائلوشن ۱x

1, 3, 3 to 6

کسکوٹا یوروپیا ⅙ ۳x تازہ پودا

ق سائکلے مین ⅒ ۱x 3x, 3, s

سائینوگلوسم آفیسی نیل ⅙ ۳x تازہ جڑھ خزاں میں

سائینوسبٹس ⅒ ۲x

ق سپرپیڈیم پاربس جرمن ۱x امریکن ۲x ⅒

سائپری پیڈیم ⅙ ۳x تازہ جڑھ خزاں میں
6x - ق

سائی ٹیسس لیبرنم ⅙ ۳x پتے پھول برابر

ڈمیانا ⅒ ۲x تازہ خشک پتے 1 to 6

ڈفنی ۱/۶ ۳ر تازہ چھال

" لاریُولا ۱/۶ ۳ر "

دھتورہ اربوریا ۱/۶ ۳ر سفید پھول دہتورہ

Q, 1x, 3x, 3, S

" میٹل ۱/۲ ۱ر تازہ پودا

ڈیلفینس ایمےزانیکس ۱۱ر تازہ چمڑا

ڈکٹمینس ۱/۶ ۳ر تازہ جڑھ

ڈیجی ٹیلیس ۱/۲ ۱ر جنگلی پودے کے پتے

Q, 1x, 3x, 3-30, S پھولوں سے پہلے

" لوٹیا ۱/۲ ۱ر تازہ پتے

ڈائسکوریا ۱/۶ ۳ر تازہ جڑھ

Q, 1x, 3x, S

ڈیپسکس سِلوسٹیرس ۱/۶ ۳ر تازہ پودے پھولوں کے وقت

ڈیپٹیرکس اوڈوراٹا ۱/۱۰ ۲ر خشک بیج

ڈرکا پلسٹرس ۱/۱ ۳ر شاخوں کی اندرونی چھال

ڈلکوش پرورینس ۱/۱۰ ۲ر S ,6 ,5

ڈاری فوراڈیسی ملی نیٹیا ۱/۱۰ ۲ر

زندہ جانور کا کچومر 6 - 30

ڈریکانیسم فوٹیڈم ۱/۶ ۳ر تازہ پودے

" پولی فائلم ۱/۶ ۳ر تازہ پودا

ڈراسٹرا ۱/۲ ۱ر شمالی یورپ - یوبیریا -

شمالی ایشیا اور امریکہ - تازہ پودا پھلتا ہوا -

Q 1x, 3x, 3, 1-12x, S

ڈلکمارا ۱/۲ ۱ر تازہ شاخیں پتے پھول سے پہلے

1x, 3x, 3, 2-30, S

ڈلونگیا ۱/۶ ۳ر تازہ پتے

ایکینیشیا اگسٹی فولیا ۱/۶ ۳ر تمام پودا مع جڑ

Q, S

ایلیگینس " " ۱/۱۰ ۲ر پکے ہوئے بیج

ایلیئیس گوئینینس ۱۱ر پکے ہوئے پھل

ایلپس کاروِلینس ۱۱ر زہر 6 to 30

ایلیٹیریئم ۱/۲ ۱ر پھل پکنے سے پہلے

1, 3x, 3-30

اے گیپاری پنس ۱/۶ ر۳ تازہ پتے

اے پی لوبیم پے لسٹری ۱/۶ ر۳ تازہ جڑھ

ایکی سیٹم اروینیز ۱/۶ ر۳ تازہ پودے

ایکوی سیٹم ہیمیل ۱/۶ ر۳ تازہ پودا

ایریک تھیٹس ہیرلیسی فولیا ۱/۶ ر۳ تازہ پودا پھول دیتا Q

ایریکا ولگیرس ۱/۲ ر۲ جھوٹی جھاڑی جلدی خشک کردہ

ایریجی گیرن کنے ڈینس ۱/۶ ر۳ تازہ پودا پھول والا Q - 3x

ایریو ڈکٹن گیلی فورنیکم ۱/۶ ر۳ تازہ پودا

ایروڈیم سیکوٹیریم ۱/۶ ر۳ تازہ جھاڑی

اروم ارولیا ۱/۲ ر۴ پکے ہوئے بیج

ایرنجیم ایکیسے ٹیکم ۱/۶ ر۳ تازہ جڑھ

" ملری ٹیمم ۱/۶ ر۳ تازہ پودا

ایریسی مم آفسی نیل ۱/۶ ر۳ "

یوکلپٹس گلابولس جوہر ۱/۲ ر۱ = ۱/۲ ر۱ امریکن

آسٹریلیا کے پہاڑوں میں خشک پتے Q

یوگینیا جمبوسی ۱/۶ ر۳ تازہ بیج

یونمس ایٹروپرپیوریس ۱/۶ ر۳ شاخوں کی تازہ چھال

" یوروپیس ۱/۲ ر۱ تازہ پھل جب سرخ ہو جاتا ہے

یوپے ٹوریم ایروماٹیکم ۱/۶ ر۳ تازہ جڑھ خزاں میں

Q - 3x

" گینیبی نم ۱/۶ ر۳ تازہ جھاڑی پھول والی

" پرفولی ایٹم ۱/۶ ر۳ Q, 1x, 3x, 5

" پرپیوریم ۱/۶ ر۳ تازہ جڑھ خزاں میں

1x, 1, 3x, 5 600 - 1000,

یوفروبیا ایمگڈلائیڈز ۱/۶ ر۳ تازہ پتے

" کرولاٹا ۱/۶ ر۳ تازہ جڑھ

" سائی پے رسیاس ۱/۶ ر۳ تازہ پودا

" ایسولا ۱/۶ ر۳ تازہ پودے

" ہیلیوسوپیا ۱/۶ ر۳ تازہ پودا پھول والا

" ہائی پیری سی فولیا ۱/۶ ر۳ تازہ پودا

یوفوربیا پِلوسا ۱/۶ ر۳ تازہ جڑھ

یوفوربیم ۱/۱۰ ر۴ گوند 3x, 3 - 6

یوفریشیا ۱/۲ ر۲ تازہ پودا پھول کے وقت

1x, 3x, 6, Q, S

یوپین ۱/۱ ر۸

3, 12x, S-200, 500, 1000

فیگو پائی رم ایسکولینٹم ۱/۶ ر۳ تازہ پودا

فیگس سلویٹیکا ۱/۱۰ ر۴

فرفرا ۱/۶ ر۳ تازہ بوٹی

فیل پکیم ر۱۱

فیلنڈریم ر۱۱

فیرم ایسی ٹیکم ر۹ جرمن ر۵ = ۱/۱ امریکن ر۵

سالیوشن اور لوئر یعنی کم درجہ کے ڈائلیوشن ٹھیک نہیں رہتے

ہمیشہ تازہ تیار کریں 3x, 1x, Q

〃 میوریٹی لسے ٹیکم ۱/۱ ر۷ جرمن و امریکن ر۵ 1-3

فلکس مس ۱/۶ ر۳ تازہ جڑھ جولائی اگست میں

فینی کولم آفسی نیل ۱/۱۰ ر۴ پکا ہوا پھل

فارمیکا رُوفا ۱/۱ ر۴ زندہ جانور کا کچومر

جنگلی کیڑا مکوڑا

فرے گیریا ویسکا ۱/۶ ر۳ پکا ہوا پھل

فرینسسکیا یونی فلورا ر۳ تازہ جڑھ

فرینگولا ۱/۶ ر۳ تازہ چھال کونپلوں کی

فریسیرا کیرولی نینسز ۱/۶ ر۳ تازہ دو سالہ جڑھ

فریکسی نس امریکینا ۱/۶ ر۳ تازہ چھال

〃 ایکسیلسیئر ۱/۶ ر۳ تازہ پتے

فوکس ویسی کولوسس ۱/۶ ر۳ و ۱/۲ ر۴

فومیریا آفسی نیلس ۱/۲ ر۱ تازہ پودے پھول کے وقت

گلنگا ۱/۱ ر۴ خشک جڑھ

گلبینم آفسینلس ۱/۱۰ ر۴ گوند

گیلی اوپسس اگرولیوکا ۱/۲ ر۱ تازہ پودا پھول کے وقت

گرٹیشولا ½ ر۱ تازہ پودا پھول سے پہلے
2x, 3x

گرنڈیلیا روبسٹا جرمن ر۱ = ½ امریکن ر۳ ½

پودہ پھول کے وقت 8 - 12

" سکیئیوسا ½ ر۳ سبز پودا پھول کے وقت

گاکو جرمن ر۴ = ½ امریکن ر۳ = ½ خشک پتے 3-6

گوائیکم ½ ر۷ گوند 5-500, 1000

گوارانا ½ ر۴ بیجوں کی پیٹھی

گواریا ٹریچلی آئیڈز ½ ر۴ خشک چھال

گمنو کلاڈس کینیڈینسس ½ ر۳ خشک گودہ پھل کا

ہیماٹاکسیلن ½ ر۴

ہیمے میلس ½ ر۲ امریکہ و کینیڈا کا بوٹا۔ شاخوں اور جڑھ کا تازہ چھال 1x, 3x, 0-6, s

ہیڈی اوما ½ ر۳ تازہ پودے

" سارم الڈی فانشانم ½ ر۴

خشک پتوں کا مکسچر

ہیلیوٹروپیم پیرو وی انم ½ ر۳ تازہ پودا پھول کے وقت

ہیلی اینتھس ½ ر۲ پکے ہوئے باریک کردہ بیج
3x, 2x, 2c, 1c, ڈائلوٹ الکوہل کے ذریعہ تیار کی جاتی ہیں

ہیلکس پومیشیا ½ ر۴ زندہ جانور کا کچومر

ہیلے بورس ½ ر۴ خشک جڑھ

" فیٹیڈس ½ ر۴ تازہ خشک جڑھ

" اورینٹیلس ½ ر۴ "

" ویریڈس ½ ر۴ "

ہیلمنتھو کارٹس آفیسی نیرم ½ ر۴

ہیلونیاس ڈیوائیکا ½ ر۳ تازہ جڑھ
0, 1x, 0-6, s

ہیے پیٹکا ½ ر۳ تازہ پتے

ہیرکلیم سفانڈائی لیم ½ ر۳ تازہ بوٹی

ہرنی ایریمیا گلابرا ½ ر۳ تازہ پودا جو راتی میں

ہیریسیم پلوسیلے ½ ر۱ تازہ پودہ

" امبیلیٹم ½ ر۱

ہُور اَبرِ بِزِیلِی اِلِنِس ۱/۲ ر۱ تازہ رس تنے کو
چھیدنے سے نکالکر ہموزن تیز الکوہل
ہائی ڈرینگیا اربوری سِنِس ۱/۲ ر۳ تازہ جڑھ
ق " ڈرسٹیس کینے ڈینسِس ۱/۲ ر۳ تازہ جڑھ
ق 5, 500, 1000
" ڈراکوٹائل اِشیاٹیکا ۱/۱۰ ر۱ خشک پودہ
" ڈروفائلم ورجینی کم ۱/۲ ر۳ تازہ پھولتا ہوا پودا
" ہائی پر ۱/۲ ر۳ تازہ پودا
" آسیمس ۱/۲ ر۱ تازہ پھولتا ہوا یدپین خوردہ
Q, 1x, 3x, 3, 6 - 200, S
" پیری کم ۱/۲ ر۳ تازہ پھولتا ہوا پودہ
1x, S
" پلکرم ۱/۲ ر۳ "
آئیبَرِس امارا ۱/۱۰ ر۴ پکے ہوئے بیج 1x, Q
Q, 1x, 3x, 3, 6 to 200
اگنیشیا ۱/۱۰ ۹ بیجوں کا سفوف
Q, 1x, 3x, 3 - 6 - 200, S

الیکس آؤپیکا ۱/۲ ر۳ تازہ پتے جون میں
اِمپیریٹوریا آسٹروتھیم ۱/۲ ر۳ تازہ جڑھ
اِنیولا ۱/۲ ر۳ "
آئیوڈیئم ۱/۱۰۰ ر۸ ، ر۹
اِپیکاکوانا ۱/۱۰ ر۴ برازیل کے پودے کی خشک جڑھ
Q, 1x, 3x, 3 - 200, S
ایرِس فلورینٹنا ۱/۲ ر۳ تازہ جڑھ
" سیئوڈے کورس ۱/۲ ر۳ "
" ورسی کلر ۱/۲ ر۳ امریکہ "
Q - 1x, 3x - 30, S
جیبورنڈی ۱/۱۰ ر۴ خشک پتے اور شاخیں
جاکارنڈا کروبا ۱/۱۰ ر۴ خشک پتے
Q - 3 ۱/۲ ر۳ تازہ پھول
جلاپا ۱/۱۰ ر۴ خشک جڑھ
3 - 12
جنیفا مَنی ہَٹ ر۱ تازہ جڑھ کی دودھ جیسی رس

جٹروفا کرکاس ½ ر۲ پکے ہوئے پھل

جگلانز ریجیا ر۳ تازہ پتے اور چھلکے ہموزن

" سینیریا ½ ر۳ Q تازہ اندر کا چھلکا مئی اور جون میں اکٹھا کیا ہو

جنکس الفیوسس ½ ر۳ تازہ جڑھ موسم برسات

" پلوسس ½ ر۳ تازہ جڑھ بہار میں

جونی پیرس کمیونس ½ ر۳ تازہ پکے ہوئے پھل (Q ایک سے ۱۰ قطرے)

" ورجینیانا ½ ر۳ تازہ شاخیں

جسٹیشیا ادھوٹوڈا ½ ر۳ تازہ پتے

کالی ارسینی کوزم ⅒ ر۵، ر۹ 3-30, S

اس سالیوشن میں ایک حصہ دوائی ۱۰۰ حصہ پانی ہوگا

اور اس لئے 2x ہونی چاہیے۔ مزید ڈائلیوشن ر۵

" بائی کرامیکم ⅒ ر۶ و ر۹ T

ا۔ ٹنکچر ر۶ - ایک حصہ بائی کرومیٹ آف پوٹاشیم کو

۱۹ حصے آب مقطر میں حل کرو البتہ 4x یا ۵x تک آب مقطر

استعمال ہوتا ہے 1, 3X, 3, 6 - 30, S

کالی برومیٹم ر۶ = ⅒ و ر۹

" کلاریکم ر۶ ⅒ و ر۹ Q, 1, 3X, 3

" ہائیڈروبرامیکم ر۶

" " جوڈیکم جرمن ر۸ و امریکن ⅒ ر۶ و ر۹

1x تندرست نہیں رہتا Q, 1x, 3x, 3, S

کالی پرمینگنیکم ⅒ ر۶ 2x, S, E

ہر دفعہ تازہ دوائی بنائیں نہیں ٹرٹوریشن بنا دیں

کلمیا ½ ر۳ تازہ پتے Q, 1x, 3x, 6, S

کمالا ⅒ ر۴ امریکن + امریکن جرمن ر۹

کینو ⅒ ر۴

کیوسو بریریا

کریمیریا ⅒ ر۴

کریوسوٹم ⅒ ر۵ 1, 3x, 6, 12, S, E

T لیک

لیکیسس ر۸ 6, 12, 8 - 200, S

لیکنینتھس ½ ر۳ تازہ پودا پھل کے وقت 3, 6,

لیکٹوکا ½ لا تازہ پودا Q

" سٹائیوا " " باغی

لیمیم البم ½ لا ⅔ پتے ½ کلیاں 3

لیپیتھم اکوکم ½ ٣ر تازہ جڑھ خزانیں

لتھایرس سٹائیوس ½ ٢ر تازہ بیج 3x

لاروسیریسینس ½ ٢ر تازہ پتے -

ایشیا کوچک - شمالی فلانس ر، S، Q

لیڈم جرمن ٢ر ½ امرکین ٣ر ½ تازہ خشک کردہ

پودا - تر ولہ لوئیں - یورپ ایشیا - برٹش امریکہ میں

1, 3x, QE, 3 - 30, S

لیمنا مائنر ½ ٣ر 3 - 30

لیپٹیم بوناریینز ½ ٣ر تازہ پتے

لیپٹینڈرا ½ ٣ر تازہ جڑھ

Q 1x, 3x, 3c, 1c

لیوسٹیکم آفیسینل ½ ٣ر تازہ جڑھ

لیاٹرس سپائی کیٹا ½ ٣ر تازہ جڑھ

لیلیئم البم ½ لا تازہ پودے پھول کے وقت

" ٹگرینیم جرمن ½ لا امرکین ½ ٣ر

تازہ پودا پھول کے وقت S ردمیانی اور اچھی طاقت

لیمبیکس آٹر ½ ٢ر تازہ جانور کھودر

لینیریا ولگیرس ½ ٣ر تازہ پودا پھول کے وقت 3x

لینم کتھارٹیکم ½ ٣ر "

لیریوڈینڈرن ٹولی پی فیرا ½ ٣ر

تازہ چھلکا شاخوں کا

لوبیلیا ٹری کولر ½ ٣ر تازہ پودا

لوبیلیا ½ ٣ر تازہ پودا Q - 30

" کارڈینلیس ½ ٣ر تازہ پتے

" سفلیٹکا ½ ٣ر تازہ پودا

لولیئم ٹیمولینٹم 1/10 ٢ر پکے ہوئے بیج

لوپولس جرمن ۱/۶ ر۲ جرمن ۱/۶ ر۳

لسیئیم بربرس ۱/۶ ر۳ تازہ پودا پھول کیوقت

لائیکوپوڈئیم ۱/۶ ر۲، ر۹ تمام دنیا میں پیدا ہوتا ہے۔ سفوف ×۱ میں ایک حصہ لائیکوپوڈیم ۹ حصے شوگر آف ملک اور کئی گھنٹے خوب زور سے رگڑیں۔ باقی درجے حسب قواعد S ،30 ،12 ،6 ،5 ،3 ،3x

لائیکوپرسیکم ۱/۶ ر۳

" سیلیجی گو ۱/۶ ر۳ تازہ پودہ

لائیکوپس ۱/۶ ر۳ تازہ پودہ پھول کیوقت 1-30

S - 200, 500, 1000

" یروپیس ۱/۶ ر۳ "

لسی میشیا نمے لیریا ۱/۶ ر۲ "

لسّن ر۱ دیوانہ کتے کا زہر

میگنیشیا میوری ایٹیکا ر۲ 3-200 ½

میگنولیا ۱/۶ ر۳ تازہ پھول 3-24

مینجورانا ۱/۶ ر۲ تازہ پودا پھول کیوقت

ملیریا آفی سی نلیس ۱/۶ ر۱ دلدل سے نباتی مادہ لیکر ایک شیشے کے گلاس میں ہموزن الکوہل ڈالکر ایک سے تین ہفتے تک رکھیں۔ S

میمی امریکینا ۱/۱۰ ر۲، ر۹

مینسی پیلا ۱/۶ ر۳ تازہ پتے چھال پھول ہموزن

مینڈرسے گورا ۱/۶ ر۲ تازہ پودا

منی ہاٹ کیسو ر۱

مرچنٹیا پالی مارفا ۱/۶ ر۳ تازہ پودا

میروبیم البم ۱/۶ ر۲ پھول سے پہلے پتے

میرم ویرم ۱/۲ ر۱ "

مینٹ ۱/۱۰ ر۲ خشک پتے

میٹی کو ۱/۱۰ ر۲ "

میڈوسا ۱/۱۰ ر۲ جانور کے ٹکڑے کر کے

میلے لیوسا ٹائی پیرسی فولیا ۱/۶ ر۲ تازہ شاخیں پھولوں کے وقت

میلسٹوما ایکرمنی ½ ۳ تازہ پتے

میلی لوٹس ½ ۳ تازہ پتے 200, 500, 1000 ,S ,Q

〃 آفسی نیلیس جرمن ½ ۲ تازہ خشک کلیاں امریکن ½ ۳ تازہ پھول

میلیسا 〃 ½ ۳ تازہ پتے

میلو مجلس ۲

میلولونتھا ولگیرس ½ ۲ زندہ جانور کا گوبر

مینس پرچم کینیے ڈینس ½ ۳ 3x

مینتھا ایکویٹیکا ½ ۳ تازہ پودا پھول کے وقت

〃 پائپ رٹیا ½ ۳ 〃 3-30

〃 پول جیئم ½ ۳ 〃

مینی انیتھس ½ ۱ تازہ پودا پھولتے وقت 3-30

میفائیٹس ½ ۱ 1-3, S

مرکیوری الیس ½ ۱ تازہ پودا

مرکیوریس الیسی ٹیکس ۹ T

〃 بروڈیٹس ۲ 6-30 T

مرکیوریس ۹ سادہ سب نائٹریٹ آف مرکری کو منقطر پانی میں حل کریں اور کاسٹک امونیا کے ذریعہ بٹھائیں اور خشک کریں S, 6-30

〃 سائیانیٹس ۲ = ½ ۹ T

S 200, 500, 1000

〃 سبلی میٹس کراسیوس ۸ = ½ ۹ T 6

مینتھا نیکا گاوری اوزا ½ ۳ تازہ پودے

مینتھل الکوہل ۸

میزیریئم ½ ۲ تازہ چھال پھول سے پہلے

1x, 3x, S

میلی فولیئم ½ ۱ تازہ پودا پھولتے ہوئے Q, 1x

ملی پیڈس ½ ۲ زندہ جانور (ہزار پا)

مموسا ہیوجی لس ½ ۳ تازہ پتے

مچیلا لپینس ½ ۳

موماڑڈیکا بلسمی نا ½ ۱

مونارڈا اڈوراٹی ڈیما ½ ر۲ تازہ پودا پھولتے وقت

مونوٹروپا یونی فلورا ½ ر۳ تازہ پودا

ق T ماسکس ژوو ½ ر۴ امریکن ۲۰ حصہ پانی

کو ۸۰ حصہ الکوہل ملا کو ڈائلوٹ کر کے ۱ اور 2x

پوٹینسی میں استعمال کرتے ہیں S, 3, 1-۶, 3x, 1x, (Q)

ق موکیبن آئیل (ڈرامیل یہ تیل نہیں) تازہ سبز مکھی

مکھیوں کو خوب بند شیشی میں بند کر کے سیدھی دھوپ میں

ایک ماہ رکھیں تو نیچے کچھ سیڈ جمع ہوگا جسکو 10 P.C

الکوہل کے ساتھ ملانے سے ٹنکچر تیار ہو جاتا ہے

میوریکس پرپوریا ر۱۰ تازہ رس T S, 30, 3-

موسا سیپی انٹم ½ ر۲ تازہ خشک پھول

مائی گیل لیپی اوڈورا ½ ر۴ زندہ جانور 3-30

مایوسوٹس اروینسس ½ ر۳ تازہ پودا پھولتے وقت

" سورس ہنی میس ½ ر۳ "

مائی ریکا سیری فیرا ½ ر۳ تازہ چھال جڑھ کا Q-3

مائی رسٹیکا سیبی فیرا ر۱۰ تازہ سرخ رس نچلے درجہ کی

" راکسا ٹیلن پیروای فیرم ر۲

ق مرٹل ½ ر۴ گوند

ق مرٹلس ½ ر۳ تازہ پکے ہوئے پھل

ق مرکس کمیونس ½ ر۳ تازہ پھولوں والی ٹہنی معہ پتوں کے تمد 3

نبیلیس البس ½ ر۳ تازہ پودا

ق T ناجا ر۴ جرمن ۱۰ قطرے زہر + ۹۰ قطرے تیز الکوہل = 1x

امریکن ر۱ زہر غدود کو نچوڑ کر S, 30, 6-

نارسس سیوڈو نارسیس ½ ر۳ تازہ پودا

ناس ٹرٹیم ½ ر۱ تازہ پودا پھول کے وقت

نیٹرم ہائی ڈرو چوڈیکم ر۸

نیپیٹا کیٹیریا ½ ر۳ تازہ پتے اور شگوفے

نگنڈو ½ ر۳ جڑھ کی چھال

نکوٹینم ½ ر۸

نائیجیلا ڈیمیسینا ½ ر۴ پکے ہوئے پھل

نائیجیلا سٹائیوا ½ ۱۲

نائیٹری سپرینٹس ڈلکس ½ ۱۸

نکس وامیکا کاربنیکس ½ ۱۲ خشک چھال

نوفر لوٹیم ½ ۳ تازہ جڑھ 6x, 3x, 1, Q

انکس مسکیٹا ۱۲ = ½ ۹ S, 3x, 1-6

,, وامیکا ۱۲ ½ ۹
9, 1-30, 12, 1, 3, 3x, 6, S

نمیفا اوڈوراٹا ½ ۳ تازہ جڑھ

اوکیمم کینیم ½ ۳ تازہ پتے 6-30

اینتھی ½ ۲ تازہ جڑھیں

Q-6, S, 200, 500, 1000

اولی اینڈر ½ ۳ تازہ پتے پھولتے وقت
Q, 1x, 3-30, S

اولیئم انیمل ایتھیریم جرمن ۱۰، امریکن ۶ = ½ اونچی 3-30

,, کجپٹی ½ ۸

,, جیکورس اسلی ۱۰ کاڈ لیور ائیل 1-3

,, لگنی سنتالی ۸ ½ ۱۰ 2-10m

اولیئم ریسینی ½ ۸

اولی بینم ۹

اونتھکس اسلیس ½ ۱۲ زندہ جانور کا 6

اولونسس سپائی نوزا ½ ۳ تازہ پودا پھولتے وقت سے پہلے

اینو تھیرا ابینیس ½ ۳ تازہ پودا پھولتے وقت

اونوسموڈیم ورجینیانیم ½ ۳
تازہ پودا معہ جڑھ S، اونچی 30

اوپیم ½ ۱۲ البتہ ٹنکچر الکوہل ۲ یا 2x تک
سفوف ۹ 1x, 3x, 3-30, S

اوپوپینیکس ½ ۱۲ گوند

اوپنشیا ولگیرس ½ ۳ 2nd

اوریوسلینم ½ [illegible] پھول سے پہلے تازہ پودا

اوریگینم ولگیر ½ ۳ تازہ پودا پھول کے وقت 3rd

اوروبانچی ورجینیانا ½ ۱۲ ,,

اوسمیم ایسیڈم ۶ 6th

اُوسٹریُیا وَرجینی کا ۱/۱۰ ر۴ 3 - 1

آوٹونیا ایپی سِم ۱/۱۰ ر۴ خشک جڑھ

او وَم ر۱ انڈے کی کمنچل 1000, 500, 200 - 5

آگنز یلس اسُی ٹوسَیٹا ۱/۲ ر۱ تازہ پودا پھول نکلنے کے وقت

آگزی ڈینڈم ۱/۲ ر۳ تازہ پتے

" ٹرالیس لیمبرٹی ۱/۱۰ ر۴

مغربی امریکہ کا زہریلا پودا - خشک پتے 3c

پاوٹس الیونیم ۱/۲ ر۲ تازہ پتے پھولنے سے پہلے

پی اونیا آفیسی نیلیس ۱/۲ ر۱ تازہ جڑھ موسم بہار میں

پنیکیا اروتنیس ۱/۲ ر۳ تازہ پتے

پنیکس کوئِن کیونولیم ۱/۱۰ گن سینگ

پیپور ڈوبیَم ر۱/۲ ر۳ تازہ پودا

پیری ایرا ابرا دا ۱/۱۰ ر۴ خشک جڑھ 3 - 6

پیَریس کیتوا ڈہی فولیا ۱/۲ ر۱ تمام پودا پھل کے پکنے کے وقت 3

پیپتی فلورا انکارنیٹا ۱/۲ ر۳ و ر۹

پیپی نیکا سٹائیوا ۱/۲ ر۳

پاوٹینیا پینٹا ۱/۲ ر۳ تازہ جڑھ

پینتھورم سیڈائڈز ۱/۲ ر۳ تمام پودا

پیٹے سائیٹس ۱/۲ ر۳ تازہ پودا اپریل میں

پیٹی ویریا ٹیرٹینڈرا ۱/۱۰ ر۴

پیٹرولیئم ر۱

پیٹرولیئم ر۱ و ر۹ ۱/۱۰ × ۸ 5, 3.30, 3x

پیٹروسیلینم ۱/۲ ر۱ تازہ پودا 3 - 1

" اِی سِیمنی لیس ۱/۱۰ ر۴

پیوسی ڈینم آفسی نیل ۱/۲ ر۲ تازہ جڑھ

فیبوئلس نانا ۱/۱۰ ر۴ 5

فیلینڈریئم ایکیا ٹیکم ۱/۱۰ ر۴ پھل پکا ہوا بیج

فیلے ڈلفیس کاروئیریٹس ۱/۲ ر۳ تازہ کلیاں

فائیٹولیکا ۱/۲ ر۳ تازہ جڑھ 3, 5 - 0

پیکیورِم ۱/۱۰ ر۴ پکے ہوئے بیج

فاسفورس ۱/۱۰۰ 3-30, 3x, S

ٹنکچر - فاسفورس کو تیز الکوہل میں ڈالکر ایک کھلے منہ
بوتل میں گرم پانی پر ملاتے ہیں جب فاسفورس پگھل جاوے
تو زور سے ہلائیں حتیٰ کہ ٹھنڈی ہو جاوے تب صاف
کریں - اس سالیوشن کے ... قطروں میں ایک گرین
فاسفورس پائی جاتی ہے اور 3x پوٹینسی کے مشابہ
ہوتی ہے - ۱۰۰ قطرے اس سے لیکر ۹۰ قطرے تیز
الکوہل شامل کرنے سے 2c یا 4x - سفوف
۱۰۰ جزو شوگر آف ملک ۱۵ جز آب مقطر سل بٹے
سے رگڑیں اور ملائیں ایک حصہ فاسفورس احتیاط
سے شامل کریں جب وہ بٹہ سے لگ جاوے -
احتیاط سے الگ کریں اسطرح شوگر آف ملک کی
لیٹی سے فاسفورس ایسی ہو جاتی ہے کہ روشنی نہیں نکلتی
البتہ ۳ دفعہ رگڑیں (۲ منٹ کے لئے ہر دفعہ) اور
۲ منٹ کریدیں - تیسری دفعہ بھی ۲ منٹ تک رگڑیں
پھر کچھ دیر بعد دوسری دفعہ ۳ دفعہ چھ چھ منٹ
رگڑیں اور اکٹھا کریں 2c حسب معمول ایک جزو اسے
اور ۹۹ جزو شوگر آف ملک ملاکر ۹ کے مطابق بنائیں
الکوہلک سالیوشن بہتر ہے -

پکرونائیٹرک ایسڈم ۶x

پمپی نیلا ایلبا ۱/۶ ۳x تازہ جڑھ

پینس اے بیز ۱/۶ ۳x تازہ شاخیں

" لمبر شینا ۱/۶ ۳x "

" سلویسٹرس ۱/۶ ۳x "

پائپر میتھس ٹیکم ۱/۶ ۳x "

۵ اور کم درجہ کی

" نگرم ۱/۱۰ ۲x

پسیڈیا ایریتھرینا ۱/۱۰ ۱x چھال

پلانٹیگو لینسولیٹا ۱/۲ ۱x تازہ پودا

" میجر جرمن ۱/۲ ۱x امریکن پلیر ۳ جرمن شمالی امریکہ کا تازہ پودا

پلاٹینم میوری ایٹکم ۱/۱۰۰ ۶x .

پلیک ڈرنیھتس فرک ٹیکوسس ½ ۳ر

تازہ پودا امریکن ½ ۱ر خشک

پلمبیگو یوروپیا ½ ۱ر تازہ جھاڑی

" لیٹوریلیس ½ ۳ر تازہ پتے

پلمبم ایسٹی ٹیکم ½ ۲ر، ۱ر، 3x, 3, 5, S,

پوڈو فائیلم ½ ۳ر پھل پکنے کے وقت تازہ جڑ

Ø, 1x, 3x, S, (S-200, 500, 1000)

پولمونیم سی رولیئم ½ ۳ر تازہ پودا

پولی گالدا مارا ½ ۳ر " پھول کے وقت

" گونم ایمفی بیئم ½ ۱ر تازہ جڑ

" ایوی کیئولیئر ½ ۱ر " پودہ

" ہائیڈروپی پرایز ½ ۳ر

" ماریٹی مم ½ ۱ر تازہ پودا

" پنکٹیٹم ½ ۳ر Ø "

" پورس پیپی کولا فرائٹر ½ ۳ر "

پالوپس ½ ۳ر تازہ انڈے کی چھلی Ø

پوٹے موجینیٹن نے ٹنز ½ ۳ر تازہ پودا

پوٹین ٹلا اوریتیا ½ ۳ر "

" ریپ ٹنز ½ ۳ر تازہ پودا پھول کے وقت

پرائمولا ویرس ½ ۱ر "

پرائی نیمی نم ½ ۲ر Ø

پرونیلا ولگیرس ½ ۳ر تازہ پودا پھول کے وقت

پرونس ½ ۲ر تازہ کلیاں کھلتے وقت 3-6

" مے ہیلیپ ½ ۳ر تازہ شاخوں کی چھال

" پاڈس ½ ۳ر " بہار میں

" " ای فالس ½ ۲ر تازہ پتی پھولتے وقت

سوربلیا ٹومی نوزا ½ ۱ر تازہ جھاڑی "

سوڑائی نم ۸ر

ٹیلیپا ہیٹی فولی ایٹا ½ ۳ر تازہ پتے اور

چھال ہمونزن 1-30, S

پلموئیریا ولگیرس ۱/۲ ۱ تازہ جھاڑی پھول دیتے وقت
3 - 30

پلسٹلا جرمن ۱/۲ ۱ امریکن ۱/۲ ۳ تازہ پودا پھولتے وقت
Q, 1x, 3x, 3, 6, s

" نٹیلی آنا جرمن ۱/۲ ۱ امریکن ۱/۲ ۳

پک نتھیم لنی فولیم ۱/۲ ۳ تازہ پودا

پائی رتھرم ۱/۱ ۳ خشک جڑھ

پائیرس امریکنا ۱/۲ ۳ تازہ جڑھ

کیوسیا ۱/۱ ۳ خشک لکڑی 1-3

کیوئرکس ای کارٹس ۱/۲ ۳ چھوٹی ٹہنیوں کا چھلکا

کیولیا سیپونیریا ۱/۱ ۳ خشک چھال

رینکولس ایکریس ۱/۲ ۱ تازہ جھاڑی اکتوبر میں

" بلبوسس ۱/۲ ۱

1x = ۴۰ قطرے + ۶۰ قطرے ڈائلوٹ الکوہل

1c = ۴ قطرے + ۹۶ قطرے "

Q, 1x, 3x, 3, s

رینکولس فائی کیریٹیا ۱/۲ ۱ تازہ

" فیلمولا ۱/۲ ۱ تازہ پھول جڑھ
1-3

" گلیسٹی لیس ۱/۲ ۱ تازہ پودا

" ری پنس ۱/۲ ۱ تازہ پودا اکتوبر میں

" سکیلے ریٹس جرمن ۱/۲ ۱ امریکن ۱/۲ ۳
تازہ پودا اکتوبر میں

ریفے نسرم آرو ینیس ۱/۲ ۱ تازہ پودا

رفینس سٹائیوس ویریٹ ناگمرہ ۱/۲ ۳

سبز تازہ جڑھ درمیانہ قسم ۔ جولائی 3 - 30

ریٹینیا ۱/۱ ۳ خشک جڑھ S, 500, 1000

رہمنس کیتھارٹیکا ۱/۲ ۱ تازہ پکے ہوئے پھل

رہیوم ۱/۱ ۳ Q, 1 3x, 3-6, s

رہوڈوڈینڈرن ۱/۱ ۳ خشک شاخیں بمعہ پتے

1, 1x, 3, s

رہس ایرومیٹیکا ۱/۲ ۳ جڑھ کی تازہ چھال
Q; s

" گلابرا ۱/۲ ۳ تازہ چھال Q

رہس ریڈیکینز ۱/۶ ر۳ تازہ پتے بعد غروب صبح

بادل کے دنوں میں سایہ کے نیچے مئی اور جون میں

پھولوں سے پہلے۔ S

" ٹاکسیکوڈینڈرن امریکن ر۲ ۱/۶ و جرمن ۱/۲ ر۱

1x, 3x, 3, 6 - 30, 200, (QE), S

" وینی نیٹا ۱/۶ ر۳ تازہ پتے چھال

6 - 30, S200, 500, 1000

" ورنیکس ۱/۶ ر۳ تازہ پتے اور چھال

ریسینی اولیئم ۱/۱۰۰ ر۸

ریسینس کمیونس ۱/۱۰ ر۴ پکے ہوئے بیج

3rd

روبینیا ۱/۶ ر۳ تازہ چھلکے شاخوں کے

Q, 1x, 3x, 3

روزا کنینا ۱/۲ ر۲ تازہ پتیاں

" سینٹی فولیا ۱/۲ ر۲ "

روزمیری لنس جرمن ۱/۱۰ ر۴ امریکن ۱/۶ ر۲

روبیا ٹنکٹورم ۱/۱۰ ر۴

رڈبیکائی ہرٹا ۱/۶ ر۳

رومیکس جرمن ۱/۲ ر۱
تازہ جڑھیں بہار میں امریکن ۱/۶ ر۳
Q, 1, 3-6, E, S

" ایسی ٹوزا ۱/۶ ر۳ تازہ جڑھیں جون میں

" پیٹینشیا ۱/۱۰ ر۴ تازہ خشک جڑھ

روٹا ۱/۲ ر۱ تازہ جھاڑی پھولنے سے پہلے

1, 3x (QE) S

" ائینڈوسم ایکسٹرنم تازہ پودا پھولنے سے پہلے

سباڈلا ۱/۱۰ ر۴ تازہ بیج باریک

Q, 1, 3x, 3, S

ق سبل سیرولیٹا ۱/۶ ر۳ پکے ہوئے پھل Q

سینیا ۱/۶ ر۳ تازہ پتے

Q, 1x, 3x, 3 - 30, S

سیکیلم آفی سی نیرم ۱/۶ ر۳ گنا

پکی ہوئی جڑھ کی طرف کا حصہ 30 [illegible]

سلامنڈرا میکولیٹا ۱۰ر

سیلکس البا ½ ۳ر تازہ جڑھ

" ناگرہ ½ ۳ر تازہ کلی

" " ہینٹس ½ ۳ر

" پرپوریا ½ ۳ر تازہ کھال

سلویا آفسی نیلس ½ ۳ر تازہ پتے Q

سمبوکس ½ ۱ر تازہ پھول و پتے ہموزن

Q, 1x, 3x, 3, 6

" کینیڈینسس جرمن ½ ۱ر امریکن ½ ۲ر

x3, ۱ر x1 تازہ پھول و پتے ہموزن

" ای کارٹس ½ ۲ر چھوٹی ٹہنیوں کی اندرونی چھال

" " بوٹس ½ ۱ر تازہ پکے ہوئے پھل

سینگوئی نیریا ½ ۳ر ½ ۳ر تازہ خشک جڑھ

1x, 1, 3x, 6

سنٹالم الیم ½ ۴ر خشک لکڑی

سینٹوڈومیٹیکس ۹ر، ۸ر = 1/100

سراسینیا پرپوریا ½ ۳ر تازہ پودا پھول کے وقت

سارساپریلا ۹ر جڑھ کا چھلکا

½ = ۴ر ۱-۶، ۶ر خشک جڑھ

سسافراس ½ ۴ر خشک جڑھ کی چھال

6 200, 500, 1000

سارو تھمنس سکوپیرس ½ ۳ر تازہ جڑھ

سیکسی فراگا گرینولیٹا ½ ۱ر تازہ پودا پھول کے وقت

سیلا ½ ۳ر تازہ موٹا گٹھا

سکاریبیو پورویئس ½ ۴ر زندہ جانور کا گچھر

سکارفولیریا نوڈوزا جرمن ½ ۱ر

تازہ پودا پورے نمو سے پہلے امریکن ½ ۳ر ۱ر، Q

سکوٹیلیریا ½ ۳ر تازہ پودا پچھلی ، Q

سیکیل سیریالی ½ ۳ر تازہ شگوفے

" کارنوٹم ½ ۳ر ترگرم موسم میں

جرمن ۹ر Q, 1x, 3x, 3-30, 6

سینیڈ ہینا ½ ۳ر تازہ پتے

سیڈم ایکری ۱/۶ ر۳ تازہ پودا پھلتے وقت Q-6

" ٹیلفیئم ۱/۶ ر۳ "

سیمپر ویوم ٹیکٹورم ۱/۶ ر۳ تازہ پتے شگوفوں کے کامل نمو سے پہلے Q, 2x,

سینیشو آریئیس ۱/۶ ر۳ تازہ پھلتا ہوا پودا Q-3x, 3

" گریسی لس ۱/۶ ر۳ "

سینیگا ۱/۲ ر۴ Q, 1x, 3x-30, S

سینا ۱/۲ ر۴ خشک پتے

سیپیا رو ر۴ = ۱/۱ ₮ 3-6

D=12, 30, 200, S

سرپینٹیریا ۱/۲ ر۴ خشک جڑھ

سرنیلم ۱/۶ ر۳ تازہ پودا پھول دیتے وقت

سلفیئم لے سینی ایٹم ۱/۶ ر۳ "

سیمارو با آفیسی نیلس ۱/۲ ر۴ جڑھ کی چھال

سی نے پس البا ۱/۲ ر۴ تازہ بیج

سی نیپس نایگیرہ امریکن ۱/۲ ر۴ جرمن ۱/۲ ر۸

سُلے نم ۱/۲ را تازہ پودا پھولتے وقت 3-30

" ایرّے بیناٹا را تازہ پتے

" کیرو نی نس ۱/۶ ر۳ تازہ کچے پھل

" لائیکو پر سیکم ۱/۲ را تازہ پودا پھولتے وقت

" میموزم ۱/۲ را تازہ پکے ہوئے پھل

" اول رسیئم را تازہ شگوفے

" سیئیو ڈوکیپسیکم ۱/۶ ر۳ تازہ پودا پھول دیتے وقت

" ٹیوب روزم ای گروٹر را

" ولیسی کیریئیم ۱/۲ را تازہ پکے ہوئے پھل

سولی ڈیگو ورجا آریئیا ۱/۶ ر۳ تازہ شگوفے Q-3

سوفورا جاپونیکا ۱/۲ ر۴ پکے ہوئے بیج

سپارٹیم سکوپیریئم ۱/۶ ر۳ تازہ شگوفے 1-3

سفنگورس مارٹینی را جنگلی چوہے کے کانٹے

سپائی ریا الموریا ۱/۶ ر۳ تازہ جڑھ

سمفیٹم ایڈیوسیم کسٹرنم خارجی استعمال کیلئے

تازہ پھولتا ہوا پودا ½ حصہ الکوہل تیز کے ہمراہ

سنزگیم رجمبولینم ر۴ ، ⅒ ، ر۹ بیج

ٹوبیکم ½ ر۴ ہرے تمباکو کے پتے
۶x ، 2 ، ۶ ، 3x

" ای سمنی سس ½ ر۴ پکے ہوئے خشک بیج

ٹمس کمیونس ½ ر۱ تازہ جڑھ

ٹینسی ٹم ٹلسمیا ½ ر۳ تازہ پودا پھول کے وقت
3 - 30

" ڈلگیر ½ ر۳ تازہ پتوں اور شگوفوں کا ہموزن

S - 200 , 500 , 1000

ٹرنٹیولا جرمن ر۱ زندہ مکڑی کی سفوف

امریکن - مکڑیوں کو شیشے میں رکھکر اکسائیں تھپتھپا

زہر شیشے پر اگلینگی اور اسپر تیز الکوہل ڈالیں ر۸
6 - 30

" ہسپانا ر۱ 6 - 30 S

ٹاربیرن ایمیٹکس ایٹم ٹارٹ S

ٹارکسیکم ½ ر۱ تمام تازہ پودا 0-1x, 3

ٹیکسس بیکیٹا ½ ر۲ تازہ پتے

ٹیکومار یڈیکنس ½ ر۳ تازہ جڑھ

ٹیری بن تھینا ⅒ ر۸ تارپین کا تیل 1-6

ٹیوکریئم ½ ر۱ تازہ پودا پھولنے سے پہلے

1x, 3x, 1 - 6, QE, S,

" کریم ٹیکم ½ ر۳ خشک پودا

تھیسیئم آریئم ½ ر۳ تازہ پودا
6 - 30

تھئیاچائی نینس ⅒ ر۴ 3 - 30

تھے رڈیین کیوریسیویکم ⅒ ر۲

زندہ مکڑی کچل کر 30 C

تھلیسپی برسا پسٹوریس ½ ر۲ تازہ پودا پھول دیتے وقت

تھرام بیبڈیئم میکے ڈومینیکے ⅒ ر۸

زندہ چھوٹا جانور ۵۰ حصے تیز الکوہل ڈالکر

تھوجا ½ ر۲ تازہ پتے جب پھول دینے لگیں

1-30 (3X, 1X, 6, 12, S

تھوجا ایڈیوسیم اکسٹرنم تازہ پتے جب پھل دیتے لگے ۱۰ حصے الکوہل

تھائیمس ½ ر۲ تازہ پودا پھول دیتے وقت ۵

ٹلیا ½ ر۳ تازہ شگوفے 6-5

ٹانگا ½ ر۴ خشک بیج نچلی طاقت

ٹارمنٹیلا ½ ر۲ تازہ ۲ سالہ پرانی جڑھیں موسم بہار میں

ٹریڈیسکنشیا ڈیوری ٹیکا ½ ر۲ تازہ پودا پھول دیتے وقت

ٹری فولیم ½ ر۳ تازہ شگوفے ۵

〃 اروینس ½ ر۳ تازہ پودا جولائی میں

〃 ریپنس ½ ر۳ تازہ پھولوں سے

ٹری گونوس فالس اپیٹراکس زہر ر۱

〃 جرارا کا زہر ر۱

ٹرٹیم ہینڈ ولم ½ ر۳ نچلی طاقت ۵

ٹری اوسٹیم پرفولی ایٹم ½ ر۳ تازہ جڑھ ۱۹ 〃〃 ۵

ٹری لم رینس ½ ر۳

ٹسی لیگو پیٹے سائٹیس ½ ر۲

تازہ پھول کے پتے ۵

الٹمس کیمپس ٹرس ½ ر۳ دو سالہ شاخوں کی اندرونی چھال

اوپس انٹیار 1/100 ر۸ اوپس کو ۵۰ حصے

نیز الکوہل کے ساتھ ملانے سے

〃 ٹیوٹی 1/100 ر۸ 〃 6-3

اوریری 1/10 ر۶ اندرونی 〃

ارٹیکا جرمن ½ ر۱ امریکن ½ ر۳ معہ تازہ

پودا پھل کے وقت S ارٹیکا اور نچلی طاقت ۵

〃 ڈیوائیکا ½ ر۱ اور ½ ر۳ تازہ پودا جب پھول نکلنے کو ہو

اسنیا بربیٹا 1/10 ر۴ تازہ کھمبی ۵

اسٹیلیگو میڈس ر۹ ولر 1/10 3-6 ۵

یوا ارسی ½ ر۲ تازہ پتے موسم خزاں میں

۵, 1X, 3X,

ویکسینیم ر۱ خالص ویکسین ایک تندرست بچہ سے نکال کر S

ویلریئیانا ۱/۲ ر۴ خشک جڑھ Q, 1X, 3

" اولیم ای کھیوریم ۱/۲ جرمن ۱/۸

وَنیلا ۱/۲ ر۴ جرمن پکا ہوا خشک چھلکا

ویری اولینم ۱/۱ چیچک کے بھرے ہوئے دانوں کا پیپ ہر 6 - 30, 3

ویریٹرم ۱/۲ ر۴ خشک جڑھ 1X, 3X, 3 - 30

" البم ای سکو ۱/۲ ر۱ تازہ جڑھ

" ورایڈ جرمن ۱/۲ ر۴ امریکن ۱/۴ ر۳

ڈالیوٹ الکوہل ۲/۱ تک 1X, 3X, 3, 1 - 6 (ڈEx)

وربینیکم جرمن ۱/۲ ر۱ امریکن ۱/۲ ر۴ تازہ پودا پھولتے وقت Q, 1X, 3X, 3,

" (اکٹرنل) تازہ پودا پھولتے وقت جسمیں ۴ حصہ تیز الکوہل ڈالا جاتا ہے۔

وربینا ہستانا تازہ پودا پھول کے وقت جرمن ۱/۲ ر۲ امریکن ۱/۴ ر۳

" آفیسی نیلس ۱/۲ ر۲ تازہ پودہ پھول دیتے وقت Q

وربینا آرٹی سی فولیا ۱/۲ ر۱ تازہ پودا پھول دیتے وقت

وَرونیکا بیکے بنگا ۱/۲ ر۲ تازہ پودا پھولتے وقت

" آفیسی نیلس ۱/۲ ر۳ تازہ پودا پھول دیتے وقت

ویسپا کریبرا ۱/۲ ر۴ زندہ بھڑ شیشی میں ڈالکر ہلائے جاتے ہیں تاکہ جوش میں آویں اور اُن میں ۵ گنا وزنی الکوہل تیز ڈالا جاتا ہے۔ ۸ روز تک رکھا جاتا ہے اور دو دفعہ دن میں ہلایا جاتا ہے۔ بعدہٗ پوٹنسی ایشن 3 - 30

وبرنم اوپولس ۱/۲ ر۳ جڑھ کی تازہ چھال سنچلی طاقت Q

" پرونی فولیم ۱/۲ ر۳ تازہ پکا ہوا پھل

ونکا مائینر ۱/۲ ر۲ تازہ پودا پھول دینے سے پہلے Q, 1X, 3X, 3

ونسی ٹاکسیکم آفی سی نیلس جرمن ۱/۲ ر۲ تازہ پتی Q - 6

ویئولا اڈوراٹا ۱/۲ ر۲ تازہ پودا پھول دیتے وقت Q, 1X, 3X, 3

وِیٹولاڑی کولر ½ ر۳ تازہ جھاڑی پھولتے وقت

S, 3X, 1X, ۵ نچلی طاقت

وائیپرابیرِس ر۱۰ زہر 12

رر ریڈیٹائی ر۱۰ ”

” ٹوروا ر۱۰ ” S, 500, 1000,

وِسکم البم ½ ر۳ تازہ پتے اور پھل ہموزن

S 200, 500, 1000

وائی ٹِس وِنی فیرا ½ لا تازہ پتے

وُلپس ہیپر ر۱۱ در۹ تازہ لومڑی کا جگر خشک کر کے

رر پلمو ر۱۱ در۹ خشک کیا ہوا لومڑی کا پھیپھڑا

وِیتھیا ہیلی نی آئیڈز ½ ر۳ تازہ جڑھ 2-6

زینتھم سپائی نوزم ½ ر۳ تازہ پودا

زینتھاگزیلم فریکسینیم ½ تازہ ر۳ در۳ ½ خشک جڑ 1-6

زائی لوسٹیم ½ ر۳ تازہ پکے ہوئے پھل

یربا سنتا ½ ر۳ کیلی فورنیا میکسیکو (تازہ پتے)

یُکّا ½ ر۳ تازہ پتے و جڑھ 3-Q

زِنْ زِبرا آفیسی نیلِس ½ ر۲ ادرک خشک جڑ 1-6

زیزا اوریا ۔ تھیپسیم اَریم

فہرست ربڑی نائیڈز

نام ربڑی نائیڈز	نام جس سے حاصل کی جاتی ہیں
ایکونی ٹن	ایکونیٹم نیپی لِس
ایٹیرن	ایتھس فاری نوزا
اَلنوٹن	الِنس روبرا
ایمپی لاپسن	ایمپی لاپسس کوین کوئی فولیا
اپوسائی نِن	ایپوسائنم کینیبی نیم
اَیٹروپن	ایٹروپا بیلے ڈونا
اسلی پن	اسلی پیاس ٹیوب روزا
بیپی سین	بیپٹیشیا ٹنکٹوریا
بَبرِ ڈسین	بَبرِ وسما کری نیٹا

نام ریزی نائیڈ	نام جس سے حاصل کی جاتے ہیں	نام ریزی نائیڈ	نام جس سے حاصل کی جاتے ہیں
برائیونِن	برائیونیا البم	یُونی مِن	یونمس ایٹرو پرپیوریئس
کالوفائِن	کالوفائلم تھیلکٹرائڈز	یُوپے ٹورِن	(رپوف) یوپے ٹوریم رفولیٹم
سیریسِن	سیریسس ورجینی نیانا	یُوپے ٹورِن پرپ	یوپے ٹوریم پرپیوریئم
کیپلوتِن	کیپلون گگابرا	لیغورِن	لیغورِیا
کیمافائلِن	کیمافلا امبیلے ٹا	فریزرِن	فریزریا کیرونی نسس
کیموننتھِن	کیموننتھس ورجینکا	جیلسیمِن	جیلسیمیم سیمپروائرنس
کولِن سونِن	کولِن سونیا کینیڈینسس	گریسِنن	گرینیم میکیولیٹم
کولوسنتھِن	کولوسنتھس	گاسی پن	گاسیپیم ہربے سیئم
کارنِن	کارنس فلوریڈا	ہیمے مِلِن	ہیمیمیلس ورجینی کا
کاری ڈلین	کاریڈالس فارموزا	ہیلونِن	ہیلونیاس ڈائی اوکا
سائپری پیڈن	سائپری پیڈیم پیوب سینز	ہائی ڈراسٹِن	ہائیڈراسٹس کینیڈینسس
ڈِجی ٹیلن	ڈِجی ٹیلس پرپریا	ہائی آسیمن	ہائی آسیمس نائگر
ڈائس کورن	ڈائس کوریا ولوسا	ارسن	اِرِس ورسی کلر
اِرگوٹِن	ارگوٹی نم	جگلنڈن	جگلنز سائیزیا

نام ریزی نائیڈ	نام جس سے حاصل کئے جاتے ہیں	نام ریزی نائیڈ	نام جس سے حاصل کئے جاتے ہیں
لیبوں ٹوڈن	لیبئوں ٹوڈن نارکسیکم	ٹیلین	ٹیلیا ٹری فولی ایٹا
لیپٹینڈرن	لیپٹنڈرا ورجنی کا	رُومن	رومیکس کرسپس
لوبیلین	لوبیلیا انفلیٹا	سینگوی نیرن	سینگوی نیریا کینیڈنسس
لائکوپن	لائکوپاس ورجنی کس	سکوٹیلیرن	سکوٹیلیریا لیٹری فولیا
ہیکرڈن	سمی سی فیوگا ریسی موسا	سینیسن	سینیشیو گریسی لس
مینس پرمن	مینس پرمم کینیڈینسس	سٹلنجن	سٹلنجیا سلوٹیکا
مِری کِن	مری کا سیری فیرا	ٹرلن	ٹرلیئم پینیڈولم
فائیٹولیکن	فائیٹولیکا ڈیکنڈرا	ورٹیرن	ورٹیرم ورائیڈ
پاپولن	پاپولس ٹریمولائیڈز	وی برنن	وی برنم اوپولس
پوڈوفائلن	پوڈوفائلم پلٹیٹم	زینتھاکسی لن	زینتھاکسی لم فریکسی نیم

چند اشارات

ایک مدّت سے میری طبّی خدمات بیمار ہستیوں کو مژدۂ صحت پہنچارہی ہیں۔ لیکن صاحبانِ فن کی مجلسِ سخن میں کبھی بات چیت کا موقعہ حاصل نہ ہوا۔ آدابِ مجلس سے واقف ہوں اور بات کرنا بھی جانتا ہوں لیکن نہ معلوم کونسی چشمک کسی ذکی الحس اہلِ مجلس کو ناگوار گذرے کُنجِ تنہائی اختیار کیا ع ہیچ آفت نرسد گوشۂ تنہائی را

مگر چونکہ فریفتہ ہونے والوں کے لئے ہر طرز ادا لبھا لینے والی ہوتی ہے اس لئے بے دھڑک چند باتیں مبتدیانِ فن کے گوش گذار کرنے کی جرأت کی تاکہ طبِ ہومیوپیتھک کی مشکلات میں کچھ کمی ہو۔ اگر مقبولِ عام ہوئیں تو کچھ نئے معلومات کا اضافہ کیا جاویگا۔ فہرستوں کے مرتب کرنے اور پروفوں کے امتحان کے لئے ڈاکٹر کشن چند صاحب بی۔ ایچ۔ ایم کا ممنون منت ہوں۔ خاتمہ پر صاحبانِ فن سے استدعا ہے کہ اگر لغزش پائیں تو مجھے یاد فرمادیں۔

افضل

ہومیوپیتھک طلبا و ڈاکٹر صاحبان

کی خدمت میں التماس ہے کہ وہ آیندہ اپنی ضروریات کو ہمارے کارخانے سے طلب کیا کریں۔ ہم نے ہومیوپیتھک کو خطرہ سے بچانے کے لئے امریکہ سے خالص ادویات اور ولایت سے کتب انگریزی منگوائی ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آرگینن کا ترجمہ مکمل اور میٹریا میڈیکا کامل طور پر تیار کرینگے۔ چنانچہ آرگینن کا ترجمہ زیر طبع ہے۔ اور میٹریا میڈیکا تیار ہو رہا ہے۔ درخواستیں جلد بھجوائیں۔

ملنے کا پتہ :۔

"مینجر اپل ملہوترہ ڈسپنسری"

محلہ کوٹلی کپوراں۔ لاہور

مرغوب ایجنسی لاہور سے ہر قسم کی کتب مل سکتی ہیں